

节点电价接口使用说明文档

Beta 版

(v1.1)

北京颀合科技有限公司

2026 年 7 月

文档信息

项目名称: 节点电价接口使用说明文档 Beta 版
文件编码: SHKJ-IT-LF-API-V1-20260703
创建日期: 2026-07-03
更新日期: 2026-07-03
创建人: 数智产品中心·架构组

变更记录

版本	修订内容	修订人	发布日期
v1.1	接口文档初稿	架构组	2026-07-03

目录

1	接口基本信息	1
2	请求说明	2
2.1	请求头(Headers)	2
2.2	请求体(Request Body)	2
2.3	请求示例	2
3	响应说明	3
3.1	响应格式	3
3.2	响应示例	3
3.3	字段说明	3
4	错误码说明	4
4.1	错误码列表	4

1 接口基本信息

本接口只用于查询节点电价数据,基础信息见表 1-1。调用前请先获取 API Key,并在请求头中携带 X-API-KEY-SECRET 字段进行身份验证。

表 1-1 接口基本信息

项目	内容
接口地址	https://lingfeng-saas.tradingthink.cn/api/open/v1/ods/data/query
请求方式	POST
内容类型	application/json
接口功能	查询节点电价数据
频率限制	10 次/秒

⚠ 敏感信息提示: API Key 为调用方身份凭证,请妥善保管,切勿在公开渠道、客户端代码或日志中泄露;泄露后请尽快联系平台进行轮换。

2 请求说明

2.1 请求头(Headers)

调用本接口必须携带下列请求头字段,缺失或错误将返回认证失败错误码。

表 2-1 请求头字段

参数名	类型	必填	说明
X-API-KEY-SECRET	String	是	API 密钥,用于身份验证
Content-Type	String	是	固定值:application/json; charset=utf-8

2.2 请求体(Request Body)

请求体采用 JSON 格式,字段含义见表 2-2。marketName 与 date 为必填字段。

表 2-2 请求体字段

参数名	类型	必填	默认值	说明
marketName	String	是	—	市场名称,例如:山东
date	String	是	—	查询日期,格式:YYYY-MM-DD

2.3 请求示例

以下示例查询 2026-06-13 山东市场各节点的 96 时点实时节点电价数据。

```
{
  "marketName": "山东",
  "date": "2026-06-13"
}
```

3 响应说明

3.1 响应格式

响应体为 JSON 格式,核心数据位于 data 路径下。响应体顶层包含 code、message、data 三个字段,分别表示业务错误码、提示信息与数据载荷。

3.2 响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "OK",
  "data": [
    {
      "nodeName": "节点",
      "date": "2026-06-13",
      "price": {
        "1": 300.000000,
        "2": 270.000000,
        "96": 300.000000
      }
    }
  ]
}
```

3.3 字段说明

data 中各字段的含义与数据类型见表 3-1 和 3-2

表 3-1 响应字段说明

字段名	含义	数据类型
date	日期	String
price	96 个节点电价	Object
nodeName	节点名称	String

表 3-1 price 说明

项目	说明
数据含义	96 个时点的分时电价数据
键 (Key)	时点编号：取值范围 1~96，1 就是时点 1
值 (Value)	对应时点的电价

4 错误码说明

调用 API 时,响应码采用两层结构:外层 HTTP 状态码描述传输层面的请求结果,内层业务错误码(响应体 code 字段)在 HTTP 状态码基础上提供更细粒度的错误定义。

4.1 错误码列表

表 6-1 错误码列表

业务错误码	HTTP 状态码	错误标识	说明
10000	500	INTERNAL_SERVER_ERROR	服务器内部错误
10004	400	JSON_PARSE_FAILED	请求体解析失败
40100	401	API_KEY_INVALID	API Key 无效
40101	401	API_KEY_EXPIRED	API Key 已过期
40102	401	API_KEY_DISABLED	API Key 已被禁用
40300	403	NO_ACCESS_PERMISSION	无接口访问权限
40301	403	IP_NOT_IN_WHITELIST	IP 不在白名单
40302	403	PACKAGE_MISSING_FEATURE	无数据访问权限
40400	404	RESOURCE_NOT_FOUND	资源不存在
42203	422	BATCH_SIZE_EXCEEDED	查询数量超限
42900	429	QPS_LIMIT_EXCEEDED	每秒请求数超限(QPS)