

Заказ

157626164 | 16.08.2026 в 12:43

Пациент

Ахимов Денис Романович | М | 10.12.1983

Отделение

50069 | 141701, Московская обл, городской округ Долгопрудный, Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, дом 5, корпус 1, помещение 5

Проба 1111881115 | Вен.кровь | Взятие | Регистрация б/м 16.08.2026

Исследование	Результат	Ед. изм.	Реф. значения
--------------	-----------	----------	---------------

Липидный комплекс (липидограмма)

Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (венозная кровь)	3.30	ммоль/л	см. текст*
---	------	---------	------------

- * Нормальный уровень <2,59
- Умеренно-повышенный 2,59-3,34
- Повышенный 3,37-4,12
- Высокий уровень >4,14

1.9. | A09.05.028 | Дата исследования: 17.08.2026
Метод: Фотометрический анализ | Оборудование: Анализатор биохимический BS-480, Mindray

Холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), в т. ч. триглицериды (венозная кровь)

1.11. | A09.05.025 | Дата исследования: 17.08.2026
Метод: Реакция с глицерокиназой- пероксидазой (GPO-POD) | Оборудование: Анализатор биохимический BS-480, Mindray

↳ Триглицериды	1.08	ммоль/л	см. текст*
* Нормальный уровень <1,70			
Умеренно-повышенный 1,70-2,25			
Повышенный 2,26-5,65			
Высокий уровень >5,65			

↳ Холестерин-ЛПОНП	0.49	ммоль/л	0.26 - 1.04
--------------------	------	---------	-------------

Индекс атерогенности: холестерин общий, ЛПВП (венозная кровь)

1.13. | A09.05.026, A09.05.004 | Дата исследования: 17.08.2026
Метод: Фотометрический анализ | Оборудование: Анализатор биохимический BS-480, Mindray

↳ Индекс атерогенности	2.21		< 3.5
------------------------	------	--	-------

157626164 | 16.08.2026 в 12:43 | Ахимов Денис Романович | М | 10.12.1983

Исследование	Результат	Ед. изм.	Реф. значения
↳ Холестерин-ЛПВП * >1.45 ммоль/л - риск отсутствует 0.9-1,45 ммоль/л - умеренный риск <0.9 ммоль/л - высокий риск	1.45	ммоль/л	см. текст*
↳ Холестерин общий * Нормальный уровень <5,18 Умеренно-повышенный 5,18-6,19 Высокий уровень >6.22	4.65	ммоль/л	см. текст*

Ферменты печени (АЛТ, АСТ)

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (венозная кровь)	14.9	Ед/л	< 41
1.20. А09.05.042 Дата исследования: 17.08.2026 Метод: УФ метод, без активации пиридоксальфосфатом Оборудование: Анализатор биохимический BS-480, Mindray			
Аспаратаминотрансфераза (АСТ) (венозная кровь)	12.5	Ед/л	< 40
1.21. А09.05.041 Дата исследования: 17.08.2026 Метод: УФ метод, без активации пиридоксальфосфатом Оборудование: Анализатор биохимический BS-480, Mindray			

Проба 1111881116 | Вен.кровь | Взятие | Регистрация б/м 16.08.2026

Исследование	Результат	Ед. изм.	Реф. значения
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, микроскопия мазка при патологических изменениях в лейкоцитарной формуле (венозная кровь)			
3.9.1. В03.016.003 Дата исследования: 17.08.2026 Метод: Оптический метод; Проточная цитофлуориметрия; Микроскопия Оборудование: Анализатор гематологический BC-6800 Plus, Mindray			
↳ Гемоглобин	145	г/л	132 - 172
↳ Эритроциты	5.27	×10×12/л	4.28 - 5.78
↳ Гематокрит	44.9	%	39.5 - 50.9
↳ Средний объем эритроцитов (MCV)	85.2	фл	82 - 98
↳ Среднее содержание Hb в эритроците (MCH)	↓ 27.4	пг	27.9 - 33.2
↳ Средняя концентрация Hb в эритроцитах (MCHC)	323	г/л	319 - 356

157626164 | 16.08.2026 в 12:43 | Ахимов Денис Романович | М | 10.12.1983

Исследование	Результат	Ед. изм.	Реф. значения
↳ Цветовой показатель	↓ 0.83	-	0.85 - 1.00
↳ Тромбоциты	247	×10×9/л	148 - 339
↳ Лейкоциты	5.05	×10×9/л	3.9 - 10.9
↳ Незрелые гранулоциты	0.01	10×9/л	0 - 0.09*
* К данному параметру относятся незрелые клетки гранулоцитарного ряда, которые в незначимом количестве могут присутствовать в периферической крови. Данный параметр может отражать динамику воспалительного процесса более чувствительно, чем палочкоядерные нейтрофилы.			
↳ Незрелые гранулоциты %	0.10	%	*
* Рекомендуется оценивать абсолютное значение параметра.			
↳ Нейтрофилы сегментоядерные	2.10	×10×9/л	1.5 - 6.8
↳ Нейтрофилы сегментоядерные %	41.6	%	37.9 - 71.4
↳ Эозинофилы	0.12	×10×9/л	0 - 0.4
↳ Эозинофилы %	2.40	%	0.3 - 5.4
↳ Базофилы	0.01	×10×9/л	0 - 0.07
↳ Базофилы %	0.20	%	0 - 1
↳ Моноциты	0.38	×10×9/л	0.3 - 1.1
↳ Моноциты %	7.50	%	4.8 - 13.8
↳ Лимфоциты	2.43	×10×9/л	1.1 - 3.4
↳ Лимфоциты %	48.20	%	24 - 48.4
↳ СОЭ (по Вестергрену)	5	мм/час	0 - 15

Проба 1111881115 | Вен.кровь | Взятие | Регистрация б/м 16.08.2026

Исследование	Результат	Ед. изм.	Реф. значения
Креатинин (венозная кровь)	97.2	мкмоль/л	74 - 110

1.4. | A09.05.020 | Дата исследования: 17.08.2026
Метод: Реакция с саркозиноксидазой | Оборудование: Анализатор биохимический BS-480, Mindray

157626164 | 16.08.2026 в 12:43 | Ахимов Денис Романович | М | 10.12.1983

Исследование	Результат	Ед. изм.	Реф. значения
--------------	-----------	----------	---------------

Заведующий лабораторией
Воробьева Светлана Александровна

Результат лабораторного исследования не является медицинским диагнозом и не может быть единственным основанием для принятия клинических решений. Интерпретация медицинской значимости данных, представленных в результате, относится к компетенции врача. За консультацией по результатам Вы можете обратиться к врачам-консультантам нашего контакт-центра 8 (800) 550-13-13.

