

Заказ

159062698 | 26.09.2026 в 12:24

Пациент

Ахимов Денис Романович | М | 10.12.1983

Отделение

50069 | 141701, Московская обл, городской округ Долгопрудный, Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, дом 5, корпус 1, помещение 5

Проба 1114822907 | Вен.кровь | Взятие | Регистрация б/м 26.09.2026
Проба 1114822908 | Вен.кровь | Взятие | Регистрация б/м 26.09.2026

Исследование	Результат	Ед. изм.	Реф. значения
--------------	-----------	----------	---------------

ОАК + электролиты (K+, Na+, хлориды)

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, микроскопия мазка при патологических изменениях в лейкоцитарной формуле (венозная кровь)

3.9.1. | В03.016.003 | Дата исследования: 26.09.2026
Метод: Оптический метод; Проточная цитофлуориметрия; Микроскопия | Оборудование: Анализатор гематологический BC-6800 Plus, Mindray

↳ Гемоглобин	139	г/л	132 - 172
↳ Эритроциты	5.01	×10×12/л	4.28 - 5.78
↳ Гематокрит	42.3	%	39.5 - 50.9
↳ Средний объем эритроцитов (MCV)	84.5	фл	82 - 98
↳ Среднее содержание Hb в эритроците (MCH)	↓ 27.7	пг	27.9 - 33.2
↳ Средняя концентрация Hb в эритроцитах (MCHC)	329	г/л	319 - 356
↳ Цветовой показатель	↓ 0.83	-	0.85 - 1.00
↳ Тромбоциты	252	×10×9/л	148 - 339
↳ Лейкоциты	4.18	×10×9/л	3.9 - 10.9
↳ Незрелые гранулоциты	0.00	10×9/л	0 - 0.09*

* К данному параметру относятся незрелые клетки гранулоцитарного ряда, которые в незначимом количестве могут присутствовать в периферической крови. Данный параметр может отражать динамику воспалительного процесса более чувствительно, чем палочкоядерные нейтрофилы.

159062698 | 26.09.2026 в 12:24 | Ахимов Денис Романович | М | 10.12.1983

Исследование	Результат	Ед. изм.	Реф. значения
↳ Незрелые гранулоциты %	0.10	%	*
* Рекомендуется оценивать абсолютное значение параметра.			
↳ Нейтрофилы сегментоядерные	1.85	×10×9/л	1.5 - 6.8
↳ Нейтрофилы сегментоядерные %	44.1	%	37.9 - 71.4
↳ Эозинофилы	0.12	×10×9/л	0 - 0.4
↳ Эозинофилы %	2.80	%	0.3 - 5.4
↳ Базофилы	0.02	×10×9/л	0 - 0.07
↳ Базофилы %	0.40	%	0 - 1
↳ Моноциты	0.33	×10×9/л	0.3 - 1.1
↳ Моноциты %	8.00	%	4.8 - 13.8
↳ Лимфоциты	1.86	×10×9/л	1.1 - 3.4
↳ Лимфоциты %	44.60	%	24 - 48.4
↳ СОЭ (по Вестергрену)	6	мм/час	0 - 15

Электролиты: калий (K+), натрий (Na+), хлориды

1.39. | A09.05.034, A09.05.031, A09.05.030 | Дата исследования: 27.09.2026
Метод: Ионоселективная электродная потенциометрия | Оборудование: Анализатор электролитов крови IMS-972 Plus, Medical Electronics

↳ Хлориды	101	ммоль/л	98 - 106
↳ Калий (K+) (сыворотка крови)	5.0	ммоль/л	3.5 - 5.1
↳ Натрий (Na+) (сыворотка крови)	137.9	ммоль/л	136 - 145

159062698 | 26.09.2026 в 12:24 | Ахимов Денис Романович | М | 10.12.1983

Исследование	Результат	Ед. изм.	Реф. значения
--------------	-----------	----------	---------------

Проба 1114822907 | Вен.кровь | Взятие | Регистрация б/м 26.09.2026

Исследование	Результат	Ед. изм.	Реф. значения
--------------	-----------	----------	---------------

Липидный комплекс (липидограмма)

Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (венозная кровь)	2.91	ммоль/л	см. текст*
---	------	---------	------------

- * Нормальный уровень <2,59
- Умеренно-повышенный 2,59-3,34
- Повышенный 3,37-4,12
- Высокий уровень >4,14

1.9. | A09.05.028 | Дата исследования: 27.09.2026
Метод: Фотометрический анализ | Оборудование: Анализатор биохимический BS-480, Mindray

Холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), в т. ч. триглицериды (венозная кровь)

1.11. | A09.05.025 | Дата исследования: 27.09.2026
Метод: Реакция с глицерокиназой- пероксидазой (GPO-POD) | Оборудование: Анализатор биохимический BS-480, Mindray

↳ Триглицериды	0.86	ммоль/л	см. текст*
* Нормальный уровень <1,70			
Умеренно-повышенный 1,70-2,25			
Повышенный 2,26-5,65			
Высокий уровень >5,65			

↳ Холестерин-ЛПОНП	0.39	ммоль/л	0.26 - 1.04
--------------------	------	---------	-------------

Индекс атерогенности: холестерин общий, ЛПВП (венозная кровь)

1.13. | A09.05.026, A09.05.004 | Дата исследования: 27.09.2026
Метод: Фотометрический анализ | Оборудование: Анализатор биохимический BS-480, Mindray

↳ Индекс атерогенности	1.74		< 3.5
↳ Холестерин-ЛПВП	1.52	ммоль/л	см. текст*
* >1.45 ммоль/л - риск отсутствует			
0.9-1,45 ммоль/л - умеренный риск			
<0.9 ммоль/л - высокий риск			

↳ Холестерин общий	4.17	ммоль/л	см. текст*
--------------------	------	---------	------------

159062698 | 26.09.2026 в 12:24 | Ахимов Денис Романович | М | 10.12.1983

Исследование	Результат	Ед. изм.	Реф. значения
* Нормальный уровень	<5,18		
Умеренно-повышенный	5,18-6,19		
Высокий уровень	>6.22		

Ферменты печени (АЛТ, АСТ)

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (венозная кровь)	14.1	Ед/л	< 41
---	------	------	------

1.20. | А09.05.042 | Дата исследования: 27.09.2026
Метод: УФ метод, без активации пиридоксальфосфатом | Оборудование: Анализатор биохимический BS-480, Mindray

Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (венозная кровь)	13.0	Ед/л	< 40
---	------	------	------

1.21. | А09.05.041 | Дата исследования: 27.09.2026
Метод: УФ метод, без активации пиридоксальфосфатом | Оборудование: Анализатор биохимический BS-480, Mindray

Проба 1114822907 | Вен.кровь | Взятие | Регистрация б/м 26.09.2026

Исследование	Результат	Ед. изм.	Реф. значения
Креатинин (венозная кровь)	104.5	мкмоль/л	74 - 110

1.4. | А09.05.020 | Дата исследования: 27.09.2026
Метод: Реакция с саркозиноксидазой | Оборудование: Анализатор биохимический BS-480, Mindray

С-реактивный белок (СРБ)	0.10	мг/л	< 5
--------------------------	------	------	-----

1.50. | А09.05.009 | Дата исследования: 27.09.2026
Метод: Иммунотурбидиметрический анализ | Оборудование: Анализатор биохимический BS-480, Mindray

Заведующий лабораторией
Воробьева Светлана Александровна

Результат лабораторного исследования не является медицинским диагнозом и не может быть единственным основанием для принятия клинических решений. Интерпретация медицинской значимости данных, представленных в результате, относится к компетенции врача. За консультацией по результатам Вы можете обратиться к врачам-консультантам нашего контакт-центра 8 (800) 550-13-13.

