

DESARROLLO WEB EN ENTORNO CLIENTE

UT4 - Ejercicios (IV)

1. Dadas las variables declaradas a continuación, indica cuál es el resultado obtenido al invocar a cada uno de los métodos siguientes en el orden indicado en la tabla:

```
var numeros=[];
```

```
var lenguajes=["Java","Javascript","PHP"];
```

Método	Resultado
<code>numeros.length</code>	0
<code>lenguajes.length</code>	3
<code>lenguajes.join("-")</code>	java-javascript-php
<code>numeros[2]=30</code>	30 en la posicion 2
<code>numeros.push(40)</code>	40 en el primer hueco
<code>numeros.length</code>	2
<code>numeros</code>	30 40
<code>lenguajes.unshift("C","C++")</code>	Los añade al principio del array
<code>lenguajes.shift()</code>	Elimina y devuelve el primer elemento (C)
<code>lenguajes.slice(1,3)</code>	Devuelve las posiciones 1 y 2
<code>lenguajes.slice(-3,-1)</code>	Comienza desde el final (antepenultimo y penultimo)
<code>lenguajes.pop()</code>	Es el contrario a shift, elimina y devuelve el ultimo (PHP)
<code>lenguajes.sort()</code>	Ordena el array alfabeticamente
<code>lenguajes.concat(numeros)</code>	Junta los 2 arrays "PHP",30,40
<code>lenguajes</code>	["C++", "Java", "Javascript",30, 40]