

Plan de Tránsito

TDA-EX-PLN-005

REV.004 11/25

Internal/Interno

Teck

1. OBJETIVO	1
2. ALCANCE	1
3. RESPONSABILIDADES	1
4. COMUNICACIONES	2
4.1. FRECUENCIAS RADIALES	2
4.2. REGLAS GENERALES	2
5. CUADRO DE SANCIÓN	2
6. PROTOCOLO DE EMERGENCIAS EN RUTA	3
7. CONTROL OPERACIONAL	3
8. RECOMENDACIONES GENERALES DURANTE LA CONDUCCION.	3
9. ANEXO I: LISTADO DE CONDUCTORES	3
10. ANEXO II: LISTADO DE VEHÍCULOS	4
11. SECUENCIA DE TRABAJO	4
11.1.RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PLATAFORMAS, NUEVOS CAMINOS Y NUEVAS CONDICIONES.	4
11.2.MOVILIDAD EN CARAVANA (CONVOY)	4
11.3.CRITERIOS DE SUSPENSIÓN DE TRÁNSITO	4
11.4.EQUIPAMIENTO MÍNIMO OBLIGATORIO	5
12. RUTAS AUTORIZADAS	5
12.1.TABLA CONSOLIDADA DE VELOCIDADES	5
12.2.RUTAS ESTABLECIDAS PARA TRÁNSITO EN LA COIPITA	5
12.3.RUTAS ESTABLECIDAS PARA TRÁNSITO EN LA COIPITA	6
13. MODIFICACIONES/ACTUALIZACIÓN	12

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos, rutas autorizadas, controles operativos, comunicaciones y estándares de seguridad para el desplazamiento de vehículos livianos, pesados y maquinaria hacia y dentro del Proyecto La Coipita, garantizando la minimización de riesgos viales y la correcta interacción con otros usuarios de los caminos.

2. ALCANCE

Este plan aplica a todo vehículo y conductor que transite por caminos internos y externos asociados al Proyecto La Coipita, incluyendo:

- Vehículos livianos.
- Camionetas de operación.
- Equipos pesados y maquinaria móvil.
- Vehículos de contratistas y personal visitante debidamente autorizado por Teck.

La aplicación es obligatoria desde la salida del campamento base, ruta alternativa o destino autorizado por Teck.

3. RESPONSABILIDADES

Responsable	Actividad
Gerente General / Administrador de Contrato	• Asegurar la implementación y cumplimiento del presente plan. • Asignar recursos necesarios para su ejecución.
Geólogo de Proyecto	• Liderar la aplicación del plan en terreno. • Gestionar recursos y verificar el cumplimiento. • Evaluar riesgos y controles para cada campaña.
Prevención de Riesgo	• Asesorar en la aplicación del plan. • Participar en la investigación de incidentes. • Verificar la eficacia de los controles y proponer mejoras.
Trabajadores / Conductores	• Cumplir todas las disposiciones del plan. • Participar en inducciones y capacitaciones entregadas por Teck. • Informar condiciones inseguras, incidentes y desvíos. • No transitar por rutas no autorizadas.

4. COMUNICACIONES

4.1. FRECUENCIAS RADIALES

SECTOR	FRECUENCIA RADIAL
Caminos Los Azules	161.055
La Coipita - Operaciones	157.255 152.255

4.2. REGLAS GENERALES

- Modulación al inicio de cada tramo y cada 5 km.
- Obligatorio anunciar ascenso y descenso de cuestas.

5. CUADRO DE SANCIÓN

TIPO DE INFRACCIÓN	TABLA DE SANCIONES POR INFRACCIONES DE TRANSITO TECK	1ar Vez	2da Vez	3ra Vez
INFRACCIONES GRAVÍSIMAS	Conducir u operar un vehículo o equipo bajo la influencia del alcohol, drogas o sustancias psicotrópicas.	Desvinculación Inmediata		
	No respetar la señal "Pare"	30 días de turno efectivo suspendido	6 meses de turno efectivo suspendido	Caducidad de Licencia de Conducir Interna
	Conducir un vehículo o equipo a velocidad mayor a la máxima permitida.			
	Conducir u operar un vehículo o equipo sin estar autorizado para ello.			
	Conducir vehículos sin haber obtenido licencia interna o licencia Nacional.			
	Conducir vehículos y operar equipos con licencia interna y/o licencia municipal suspendida o vencida.			
	Ordenar o entregar a otro un vehículo o equipo para que los conduzca y opere sin estar autorizado para ello.			
INFRACCIONES GRAVES	Hablar por celular cuando se conduce y opera.	15 días de turno efectivo suspendido.	30 días de turno efectivo suspendido	6 meses de turno efectivo suspendido
	Conducir vehículo o equipo que no se encuentran comprendidos en la licencia interna.			
	Adelantar a otro vehículo o equipo en lugar no autorizado.			
	Botar basura en caminos desde el vehículo.			
	No respetar la señalización de tránsito o las ordenes de señaleros que se encuentren regulando el tránsito.			
	Conducir un vehículo o equipo en lugares no permitidos.			
	Conducir un vehículo o equipo contra el sentido del tránsito y en lugares no permitidos o prohibidos.			
	No respetar el derecho de preferencia de paso de un peatón o de otro conductor.			
	Conducir u operar un vehículo o equipo con sus sistemas de dirección o de frenos en condiciones deficientes.			
	Suministrar combustible a un vehículo o equipo con personas en su interior.			
	Obstaculizar o no ceder el derecho de preferencia de vehículos de emergencia.			
	Deteriorar o alterar señales de tránsito.			
	Conductores o pasajeros que no usan cinturón de seguridad.			

Comentado [AB1]: Sugiero llevar arriba todos estos puntos, dejando la sección 5.3 al final. E idealmente simplificada... lo hablamos por interno.

Comentado [MP2R1]: Lo que mencionas es que aglomere los tramos para que sea más simplificado?

	Conducir vehículos o equipos con revisión técnica vencida o que no haya cumplido con las especificaciones según lista de verificación.			
	Conducir vehículos o equipos con uno o más neumáticos en mal estado.			
	Conducir sin documentación del vehículo.			
	Conducir vehículo sin portar Licencia Nacional o Interna.			
	Conducir vehículo o equipo en mal estado.			
	Conducir sin lentes ópticos, si se indica la obligación de usarlo en la Licencia de Conducir Nacional.			
	No respetar el tránsito de escoltas.			
	No tener el debido cuidado en la conducción, ante presencia de animales en el camino.			
	Dejar vehículo detenido, con motor corriendo sin el conductor en su interior.			
INFRACCIONES LEVES	Conducir u operar un vehículo o equipo sin sus luces encendidas.	amonestación Escrita	15 días de turno efectivo suspendido	30 días de turno efectivo

6. PROTOCOLO DE EMERGENCIAS EN RUTA

En caso de incidente:

1. Detenerse en zona segura.
2. Activar emergencia según protocolo, señalización y comunicación radial.
3. Notificar a Centro de Monitoreo de Argentina (+54.9.2644660715).
4. Evaluar lesiones y activar evacuación médica si corresponde.
5. Registrar información relevante para investigación.

7. CONTROL OPERACIONAL

Controles obligatorios previos al movimiento:

- a) Autorización de conducción por parte de Teck.
- b) Check List de vehículo según formato de cada colaborador.
- c) ATS según formato de cada colaborador.
- d) Confirmación de ruta y condiciones climáticas.
- e) Solicitudes de ingreso vía radial a las distintas áreas de trabajo.
- f) Anuncio de tránsito vía frecuencia radial específica para cada sector.
- g) La frecuencia deberá cambiarse a partir del Km 155.

8. RECOMENDACIONES GENERALES DURANTE LA CONDUCCION.

- a) No comer, beber ni fumar durante la conducción.
- b) No improvisar rutas alternativas.
- c) Prohibido el uso de teléfonos y dispositivos (incluyendo manos libres).
- d) Estar atento a las condiciones del tránsito. "Manejo a la Defensiva"
- e) Respetar en todo momento y lugar las señaléticas de tránsito del camino.
- f) Estar atento a la frecuencia radial, anunciar tránsito constantemente.
- g) Entrenamiento en Primeros Auxilios y Procedimiento de Emergencia.
- h) Realizar pausa activa, según se evalué en el momento. Estas coinciden con los puntos de reporte estipulados (Calingasta, Km 0, Campamento Candadito, Campamento Embarrada).**

9. ANEXO I: LISTADO DE CONDUCTORES

A confirmar

10. ANEXO II: LISTADO DE VEHÍCULOS

A confirmar

11. SECUENCIA DE TRABAJO

11.1. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PLATAFORMAS, NUEVOS CAMINOS Y NUEVAS CONDICIONES.

- Previo a habilitar un nuevo tramo se realizará:
 - Inspección técnica de pendientes, curvas, condiciones del suelo, rutas de acceso y evacuación.
 - Identificación de tránsito de maquinaria pesada.
 - Identificación de zonas sensibles ambientales.
 - Levantamiento de desvíos o medidas correctivas.
 - Difusión obligatoria a los conductores involucrados.
- La inspección deberá realizarla todas las partes interesadas.
- Una vez realizado el reconocimiento se deberán entregar las observaciones al personal encargado de Teck, para que solucione las desviaciones, si las hubiese.
- El plan deberá actualizarse ante cualquier cambio de ruta o condición operacional.
- El tránsito hacia las instalaciones de La Coipita presenta, en la mayoría de las ocasiones, circulación en sentido contrario, interacción con equipos móviles pesados y presencia de vehículos escolta. Además, el trayecto incluye caminos con pendientes pronunciadas, sectores de uso minero y zonas urbanas con interacción directa con la comunidad.
- La velocidad máxima permitida por los caminos de La Coipita será la que se establezca en los distintos tramos de los caminos, pudiendo ser de 20 Km/h, 40 Km/h y 50 Km/h., excepto que alguna señalética, en algún tramo, indique lo contrario.
- Se deberá siempre estar en la frecuencia radial adecuada (Radio Base o Handy: Frecuencia Camino Los Azules: 161.055 y Frecuencia La Coipita: A confirmar).
- Todos los colaboradores deberán planificar sus logísticas, tener código QR de plan de viaje plataforma Introdad (salvo visitas e imprevisto que puedan surgir) y no se podrán realizar más de 2 movimientos por semanas.
- Movimientos no programados: Estos serán permitidos siempre y cuando cumplan con dar aviso 72 h antes y aprobación por parte de Teck.
- Comunicación: Comunicación satelital (Starlink). Una vez definida e instalada la frecuencia se incorporarán los demás dispositivos de comunicación (Radio Base, Handy, etc.).

11.2. MOVILIDAD EN CARAVANA (CONVOY)

Para todo desplazamiento programado en grupo se deberán aplicar las siguientes reglas:

- Vehículo líder designado por Teck (Brigada de Caminos).
- Plan de Movilización formato Teck.
- Distancia mínima entre vehículos: Respetando la regla de los 3 segundos (modificable por polvo o viento, a la regla de los 6 segundos).
- Mantener visibilidad constante del vehículo precedente.
- No adelantar salvo indicación explícita del líder.
- Detenciones coordinadas y comunicadas por radio.
- Todo vehículo pesado de mayor porte deberá movilizarse con una escolta, (vehículo guía).

11.3. CRITERIOS DE SUSPENSIÓN DE TRÁNSITO

Comentado [AB3]: cómo, cuándo? quisiéramos que los conductores nuevos reconozcan el camino previo a un viaje solos? o con a acreditación + caravana estaríamos bien?

Comentado [MP4R3]: Le daré una vuelta más. Tener en cuenta que en esta sección habla de los caminos nuevos.

Comentado [MP5R3]: Estuve pensando, esto deberíamos desarrollarlo aquí, el "cómo, cuándo?" o sería un documento específico.

Comentado [AB6]: deberíamos mencionar a la comunidad?

Comentado [MP7R6]: Se hace una mención más abajo de lo que podemos encontrar en la zona urbana de Calingasta.

Comentado [MP8R6]: Agregado.

Comentado [AB9]: ese número viene de algún estándar? por ejemplo esas felchas en las carreteras que indican la distancia mínima entre vehículos según visibilidad?

Comentado [MP10R9]: Mejor voy a colocar lo que se estipula en la norma nacional de tránsito que es la regla de los 3 segundos. Te parece?

Comentado [MP11R9]: Modificado.

El tránsito deberá detenerse o reprogramarse ante:

- En presencia de ráfagas intensas de viento lateral, visibilidad menor por polvo, niebla o nieve.
- Crecida de ríos con caudal o altura que impida un cruce seguro.
- Presencia de hielo en cuestas críticas.
- Alertas meteorológicas de Centro de Monitoreo

La suspensión puede ser ordenada por:

- Autoridad externa frente a la detección de un peligro inminente.
- Comunicación radial de una situación crítica (evento en el camino).
- Supervisores de Teck.
- Conductor, si identifica riesgo inminente.

11.4. EQUIPAMIENTO MÍNIMO OBLIGATORIO

Vehículos Livianos: (Ver TDA-EX-PRO-002)

Equipos Pesados y Maquinaria: (Ver TDA-EX-PRO-003)

12. RUTAS AUTORIZADAS

A continuación, se detallan los tramos operativos con sus características y velocidades máximas permitidas.

12.1. TABLA CONSOLIDADA DE VELOCIDADES

Tipo de Camino	Vehículos Livianos	Equipos Pesados
Asfalto	60–110 km/h según tramo	60–90 km/h
Rectas de ripio	50 km/h	40 km/h
Cuestas	40 km/h	30 km/h
Curvas	20 km/h	20 km/h
Campamento	20 km/h	10–20 km/h

12.2. RUTAS ESTABLECIDAS PARA TRÁNSITO EN LA COIPITA

Tipo de Vehículo	Horario de subida desde Km0	Horario de bajada desde Proyecto
Vehículo Liviano	06:00 a 12:00	06:00 a 12:00
Equipo Móvil Pesado	06:00 a 10:00	06:00 a 10:00

Tener en cuenta que los tiempos de traslado desde Calingasta a Proyecto La Coipita es **6h para Vehículos Livianos y 8h para Equipos Móviles Pesados**. Hay que recordar que cada 2 horas de conducción continua se deberá realizar un descanso de 15 minutos.

Los horarios pueden verse modificados dependiendo de las horas diurnas.

Comentado [AB12]: mismo comentario de arriba sobre el número

Comentado [MP13R12]: Si, lo puse "consultar" para saber la opinión del resto, pero no tengo un respaldo. Unificaré con el siguiente y haré algo más objetivo y realista.

Comentado [AB14]: Incluir Viento Blanco? es un riesgo allá o no?

Comentado [MP15R14]: No debería. Desmovilizamos antes de las primeras nevadas.

Comentado [MP16R14]: No sería un riesgo.


Comentado [AB17]: mencionar los 15min de descanso por ~c/ 2hrs de conducción o en los puntos definidos PARA el control de fatiga. Debemos ser explícitos

Comentado [MP18R17]: Lo menciono más abajo. No quise ser repetitivo.

Comentado [MP19R17]: Listo.

12.3. RUTAS ESTABLECIDAS PARA TRÁNSITO EN LA COIPITA

A. Ruta San Juan – Calingasta



- Velocidades según tramo urbano y rutas nacionales.
- Equipos Pesados deben pernoctar en Calingasta.
- Requiere dos conductores habilitados por vehículo (excepto que el movimiento sea en caravana).
- Puntos obligatorios de Reportabilidad y descanso: Calingasta, Km0, Campamento Candadito, Campamento Embarrada.
- Zonas de Wi-Fi señalizadas.
- **Calingasta: Extremar medidas por presencia de peatones, animales, bicis y motos.**

NOTA

- **Buenas prácticas de desatranque y remolque**

Reforzar la aplicación de procedimientos seguros y buenas prácticas. Asegurar control operacional y evitar exposiciones innecesarias. Utilizar solo equipos y accesorios habilitados y verificar su estado.

- **Verificación de comunicaciones de emergencia:**

Antes de iniciar el trayecto, verificar la disponibilidad y correcto funcionamiento de los dispositivos de comunicación:

- Radio base y Handy
- Teléfono satelital
- GPS Spot / GPS solar
- Antena/terminal Starlink
- Otros equipos habilitados

- **Autorización de movimientos:**

Solo se autorizarán movimientos cuando se cuente con vehículos y personal debidamente habilitado, el **plan de viaje** aprobado en la plataforma de Los Azules y el **plan de movilización** validado por el equipo Teck.

- **Requisitos de EPP durante todo el trayecto:**

Será obligatorio viajar con el equipo de protección personal básico desde el inicio del movimiento hasta el arribo a campamento: ropa de trabajo con protección UV, chaleco reflectivo, gafas con protección UV,


protector solar y guantes.

- **Gestión de fatiga y dotación mínima:**

Se deberán realizar descansos en los puntos establecidos para mitigar la fatiga (Calingasta, Campamento Candadito, Campamento Embarrada y Campamento La Coipita). Aplicando liderazgo valiente, podrán definirse puntos adicionales si las condiciones lo requieren, siempre sin comprometer la seguridad ni la logística.

Asimismo, será **obligatorio contar con dos personas habilitadas para conducir**, quedando prohibido el traslado hacia Proyecto La Coipita con un solo ocupante. Salvo excepciones ya mencionadas.

B. Ruta Calingasta – Km 0



- Incluye:
 - Camino asfaltado hasta Finca Bles (20 km/h).
 - Camino de tierra humectado hasta comienzo de Camino Minero (Barrealito).
 - Modulación radial segmentada.
 - Tramos críticos: Cuesta El Gringo.
- Contempla riesgos de:
 - Polvo en suspensión.
 - Material suelto.
 - Vientos laterales.
 - Curvas ciegas.
- **Finca Bles: La velocidad máxima permitida en este tramo es de 20 km/h.**
- Km 0 Garita Huarpes: Primer punto de control, este cuenta con Wi-Fi, baños y se comienza con la comunicación radial cada 5 km. Este camino es de suelo compactado, con cuestas, curvas ciegas y presencia de pasos de ríos.

NOTA

- **Cruce de ríos:**
Verificar previamente las condiciones y caudales antes de atravesar cualquier paso de río. Evaluar la necesidad de utilizar tracción 4L según corresponda.
- **Condiciones del camino y visibilidad:**
Aunque se realice humectación del camino, este puede presentar material suelto, polvo en suspensión y ráfagas de viento, factores que pueden dificultar la conducción, especialmente durante desplazamientos en caravana.
- **Curvas, contracurvas y cuestas:**

Extremar la precaución en sectores con curvas y contracurvas sin señalización, particularmente en zonas de cuestas donde se reduce la visibilidad y el margen de maniobra.


- **Sectores sin berma:**

Prestar especial atención a tramos que no cuentan con berma del lado de la ladera, manteniendo velocidad controlada y distancias de seguridad incrementadas.

MODULACIÓN

- Saliendo Finca Bles a Barrialito.
- Barrialito a la Estrechura.
- La Estrechura a la Virgencita.
- La Virgencita a Piedra Pintada.
- Piedra Pintada a Km 0.

C. Ruta Km 0 – Campamento Candadito – Campamento Embarrada.



- Modulación cada 5 km.
- Sectores críticos: **Cuesta del Totorá, Cuesta Concontita, Cabeza de León.**
- Considerar puntos de descanso autorizados.
- Condiciones frecuentes: pasos de ríos, pendientes y curvas sin señalética.
- Campamento Candadito (Km 30): Se debe modular para su ingreso, se estaciona del costado derecho (estacionamiento señalizado), en el mismo sector se encuentra los baños y se cuenta con señal de Wi-Fi. Segundo punto de control se debe acercarse a la garita para la toma de datos de todos los ocupantes.
- Campamento Embarrada (Km 87): Se debe modular para su ingreso, se estaciona en sector señalizado, se cuenta con red de Wi-Fi, personal de enfermería, ambulancia y baños disponibles. Tercer punto de control, personal del campamento se acerca para la toma de datos. Último campamento hasta llegar a Proyecto La Coipita.

NOTA


- **Puntos críticos del recorrido:**
Identificar y extremar la precaución en los siguientes tramos:
 - **Cuesta del Totorá (Km 50–55)**

- Cuesta Concontita (Km 55–60)
- Cuesta Cabeza de León (Km 65–70)
- **Uso de puntos críticos para descanso o recambio:**
Estos sectores pueden emplearse como puntos de descanso o para el **cambio de conductor** (Campamento Embarrada), siempre que dicha actividad esté previamente **planificada y habilitada**.
- **Modulación y comunicación en ruta:**
Mantener la **modulación cada 5 km**, reforzándola en los tramos de **ascenso y descenso de cuestas**, especialmente donde pueda existir advertencia de curvas.
- **Condiciones del camino:**
Camino puede presentar **material suelto, polvo en suspensión y vientos** que afecten la conducción, especialmente en desplazamientos de caravana.
- **Curvas y contracurvas sin señalización:**
Extremar la precaución en zonas de **curvas y contracurvas no señalizadas**, particularmente en sectores de cuesta donde la visibilidad y el margen de maniobra son reducidos.
- **Tramos sin berma:**
Atender cuidadosamente los tramos que **no cuentan con berma** del lado de la ladera del cerro, manteniendo **velocidad controlada y distancias de seguridad ampliadas**

Comentado [AB20]: 15 min

Comentado [MP21R20]: Listo.

D. Ruta Campamento Embarrada – Campamento La Coipita.



NOTA

- **Modulación radial:**
Mantener la modulación radial cada 5 km hasta el arribo a Campamento La Coipita.
- **Gestión de fatiga en el último tramo:**
Dado que este segmento se transita usualmente después del horario de almuerzo, se deben extremar las medidas de control de fatiga, mediante:
 - Paradas programadas de descanso cada 2 horas.
 - Copiloto activo.
 - Cambio de conductor cuando corresponda.
- **Interacción con terceros:**
En este tramo disminuye la probabilidad de interacción con otros usuarios o vehículos de mayor envergadura; no obstante, mantener conducción a la defensiva.

- **Conducción en cuestas:**

En presencia de cuestas, reforzar las medidas de manejo en alta montaña y conducción defensiva, ajustando velocidad y distancias de seguridad.

- **Buenas prácticas de desatranque y remolque:**


Reforzar la aplicación de procedimientos seguros y controlados para maniobras de desatranque y remolque, asegurando el uso adecuado de equipos y accesorios, evitando exposiciones innecesarias.

- **Verificación de comunicaciones de emergencia:**

Antes de iniciar el trayecto, reverificar la disponibilidad y correcto funcionamiento de los dispositivos de comunicación:

- Radio base y Handy
- Teléfono satelital
- GPS Spot / GPS solar
- Antena/terminal Starlink
- Otros equipos habilitados

E. Ruta Campamento – Tomas de Agua - Plataformas.



- Aplicar las medidas estipuladas anteriormente sobre manejo a la defensiva, 4x4, velocidades permitidas, condiciones del camino.
- Velocidades permitidas: En campamento 20 km/h, camino toma de agua y plataformas 40 km/h.

MODULACIÓN

- Salida de campamento
- Cruce de Toma de Agua
- Casa del Arriero
- Acopio de Piletas de agua
- Plataforma a la que se dirige.

Ruta Alternativa de Evacuación – Trayecto San Juan – Mendoza – Trayecto Barreal - Uspallata



- Las medidas, recomendaciones, condiciones y velocidades son las establecidas en este documento en los apartados anteriores.
- Velocidades permitidas: Autopista Mendoza-San Juan 110 Km/Hs en tramos de ruta. **Tener precaución en tramo en la localidad de Lavalle, hay sectores de ripio.** 40 km/Hs en zona Urbana.
- Ruta entre Barreal a Uspallata cuenta con 36 Km de camino de tierra en buen estado y con regulares mantenencias por equipos pesados.
- Recomendaciones en tránsito por camino de tierra es de 60 Km/h con tracción H4 en vehículos livianos.
- No se cuenta con cobertura telefónica hasta arribar a las localidades de Barreal, Uspallata y Mendoza.
- Presencia de vacunos en camino, por lo cual, se debe mantener constante manejo defensivo y copiloto activo.
- Velocidades máximas establecidas en ruta de asfalto es de 100 Km/H.
- máxima precaución al ingresar en Uspallata a la ruta internacional, ya que existe mayor tránsito de vehículos mayores desde y hacia Chile.
- En caso de no contar con vehículo 4x4, se considerará la utilización de otro vehículo previa consulta de reporte meteorológico solicitado a centro de monitoreo por condiciones climáticas (lluvia) por invierno altiplánico en cordillera, solo considerando los 36 Km de ripio.

13. MODIFICACIONES/ACTUALIZACIÓN

Fecha	Cambios
Enero 2024	Se genera el documento.
Julio 2024	Adecuación a Nueva Campaña. Se retira la razón social AbraSilver. Se agrega ruta alternativa de evacuación.
Enero 2025	Actualización ruta Barreal – Uspallata – Mendoza
Agosto 2025	Implementación de días de subida y bajadas, ampliación de sugerencias y medidas durante el trayecto. Cambio de frecuencias de comunicación (A confirmar). Actualización de mapas con puntos clave.
Noviembre 2025	Reestructuración completa, tabla de velocidades, convoy, criterios de suspensión, protocolos y estandarización general