

MONTREAL.AI · QUEBEC.AI

SUCCESSOR Ω USER GUIDE Ω

FROM ONE MISSION TO ENDURING INTELLIGENCE

IDEAS
EVIDENCE
PEOPLE
INSTITUTIONS
WORLDS
A BRIGHTER
HUMAN FUTURE

Ω
SCIENCE
GAME THEORY
ENGINEERING
ECONOMICS
SOVEREIGNTY
HUMANITY

Ω
LEARN
PROVE
GOVERN
COMPOUND
CIVILIZE

A MORE
INTELLIGENT
CIVILIZATION

Vincent Boucher

President, QUEBEC.AI & MONTREAL.AI

PREMIÈRE SÉANCE | PRODUIT 20.0.1

Art conceptuel. Recherche locale A0. Aucune autorité de production.

1 · Repérer le bon dossier

Objectif : terminer une leçon synthétique explicite, comprendre son résultat et restaurer le dossier exact. Aucune preuve indépendante, autorité de production ou réalisation d'Alpha n'est créée.

Extraire 06_PRODUCT/SUCCESSOR_OMEGA_20_0_1_CUSTOMER_PRODUCT.zip. Le produit est le dossier SUCCESSOR_OMEGA, avec VERSION.json, VERIFY_PACKAGE.py et 07_NATIVE/. Le guide est USER_GUIDE_4_0, avec START_LESSON.py. Ne pas les confondre avec l'archive vendeur.

Conserver le ZIP original. Chaque leçon utilise un nouveau dossier distinct. Ne jamais écrire les expériences dans le produit.

Depuis un terminal dans le produit :

```
python3 VERIFY_PACKAGE.py  
node 07_NATIVE/start.mjs doctor
```

L'hôte testé utilisait Linux, Node.js 22.16.0 et Python 3.13.5. Cet ancien correctif est un fait de test, non une recommandation d'installation. Correctifs de sécurité et compatibilité exigent leurs propres contrôles. Le guide ne qualifie ni Windows, ni macOS, ni le LTS courant.

Commande introuvable : revoir l'installation et le chemin du terminal avec l'administrateur. Ne pas contourner une politique ni tout exécuter avec des privilèges élevés.

2 · Choisir la leçon guidée

Depuis un terminal dans le **dossier du guide** :

```
| python3 START_LESSON.py
```

Choisir `fr`, fournir le chemin du produit, choisir un **NOUVEAU** dossier de pratique, puis `classify`, `world` ou `compose`.

Atelier	Ce que l'on apprend
<code>classify</code>	Cas à six signaux, comparateurs explicites et registres par cas
<code>world</code>	Épisodes temporels, hypothèses exécutables et prédiction bornée
<code>compose</code>	Prédicteur, planification de ressources et applicabilité

Le compagnon vérifie le produit et prépare des preuves synthétiques publiques. Il remplit un dossier pédagogique dont l'approbation reste **HOLD**. Lire mission, alternatives et limites du transfert vers un travail réel.

Il n'entraîne rien avant l'autorisation locale puis la confirmation distincte du véritable précontrôle natif. C'est un outil du guide ; le produit reste inchangé.

Pour utiliser plutôt l'assistant entièrement natif, depuis le produit :

```
| node 07_NATIVE/start.mjs mission wizard
```

Choisir 1 pour classer, 2 pour un successeur de classifieur, 7 pour les mondes ou 9 pour les compositions. Ce ne sont pas des niveaux d'autorité.

3 · Examiner, puis confirmer

Lire le dossier avant d'autoriser la recherche synthétique. Nommer l'opérateur responsable. Saisir et répéter une phrase secrète masquée. Elle protège uniquement la clé de signature ; preuves et modèles restent lisibles.

Le véritable précontrôle natif affiche ensuite le plan constitué. Examiner :

Mission et correspondance. Quelle question est représentée ? Quel texte n'est pas automatiquement compilé ?

Preuves et comparaison. Qu'est-ce qui est synthétique, réutilisé, exposé ou manquant ? Quels comparateurs sont effectivement choisis ?

Budgets et limites. Quels plafonds de recherche, d'évaluation, de portée et de ressources s'appliquent ?

Confirmer seulement après cette lecture. Un **HOLD** ou un refus inattendu appelle un examen, non un affaiblissement de la validation.

Le compagnon transmet le secret par un canal de processus, jamais par des arguments. Ne pas saisir la phrase dans une commande shell, capture d'écran, pièce partagée ou demande de support.

Annuler : répondre non avant confirmation ou utiliser Ctrl+C pendant l'exécution. Conserver le point de reprise ou le dossier d'échec. Une exécution partielle n'est pas un candidat complet.

4 · Lire ce qui s'est réellement produit

La leçon crée RUN/ à l'étape native appropriée. Ouvrir report.html, result.json et mission-dossier.html. Utiliser JSON/texte si la politique du navigateur bloque l'accès local.

Résultat	Interprétation
COMPLETE	Commande terminée, non preuve de victoire
PASS	Comparaison locale déclarée réussie
CHILD_BETTER_PREDICTION	Prédiction améliorée, non bénéfice opérationnel
INSUFFICIENT_ELIGIBLE_EVIDENCE	Preuves admissibles insuffisantes
INFORMATIONAL_PROPOSAL	Proposition hypothétique, non instruction approuvée

Conserver mission.successor.json, world.successor.json ou composition.successor.json, les sorties natives et SESSION.json.

Une leçon de composition terminée n'établit pas automatiquement un ancrage ni une décision réelle. Vérification publique et décision d'ancrage restent distinctes. Le manuel explique comment examiner un contexte synthétique courant avant toute proposition A0.

Un refus peut être utile. Conserver un prédécesseur mieux étayé et les preuves de ce choix. Un numéro de génération ne rend pas les anciennes évaluations nouvelles.

5 · Restaurer et décider de la suite

Le compagnon propose l'export et la restauration. Accepter seulement pour la leçon prévue. Il appelle les commandes natives, restaure dans un nouveau dossier, vérifie et compare les octets signés.

Garder tous les fichiers d'EXPORT/. Ne pas supprimer une métadonnée, répéter une somme ou rendre permissive une source restreinte. Une restriction connue peut survivre à l'import et à la succession.

Une composition restaurée n'hérite ni de son ancrage, ni de sa préférence, ni de son applicabilité courante. Revoir l'environnement et prendre explicitement toute décision locale. Aucune restauration n'accorde une permission de production.

Séance suivante : inspecter le résultat, utiliser un nouveau dossier ou constituer une mission réelle avec SEIZE. Examiner droits, identité des événements, disponibilité des résultats, comparateurs et correspondance avant formation.

Le catalogue 03_COMMANDS/COMMANDS_FR.txt conserve les commandes sur une ligne. Remplacer les espaces réservés en majuscules. Il est préférable à la ressaisie de longues lignes PDF.

Avant de joindre le support : noter version, système, moteur, commande, erreur et reproduction expurgée. Ne transmettre ni secret ni preuve confidentielle brute sans canal sécurisé autorisé.

La prochaine question utile n'est pas « comment rendre le voyant plus vert ? », mais « **quelle preuve ou modification pourrait réellement améliorer cette mission ?** »