


MONTREAL.AI • QUEBEC.AI

PROPRIÉTAIRE • PRATICIEN • INGÉNIEUR

SUCCESSOR Ω

Le guide pratique

Votre première mission.
Vos preuves.
Votre institution.



Vincent Boucher

Président, MONTREAL.AI & QUEBEC.AI

6 septembre 2026 • Recherche et usage 1.1

Rendu conceptuel, non un appareil réel. Aucun résultat de recherche ne confère d'autorité.

Trouver votre prochaine étape

Commencer aux chapitres 1–3. Les chapitres 11–13 servent à exécuter du code. Lire 14–18 avant de préparer un déploiement réel.

-
- 1 Commencer par une décision utile
 - 2 Choisir son parcours
 - 3 Vos quinze premières minutes
 - 4 Choisir une mission qui mérite une preuve
 - 5 Rédiger la Constitution de mission
 - 6 Préparer les preuves sans divulguer l'examen
 - 7 Donner à Beta une comparaison équitable
 - 8 Calculer la valeur une seule fois, sur un horizon commun
 - 9 Produire des candidats concurrents
 - 10 Lire un modèle du monde comme une hypothèse
 - 11 Exécuter le plus petit exemple natif
 - 12 Comprendre son premier résultat
 - 13 Observer la révision et le guidage neuronal
 - 14 Figurer, puis commander une preuve indépendante
 - 15 Distinguer étape de décision et autorité
 - 16 Exploiter avec une frontière de preuve visible
 - 17 Arrêter, préserver, récupérer, requalifier
 - 18 Détenir la couche de mission portable
 - 19 Installer seulement le nécessaire
 - 20 Résoudre un problème sans affaiblir les contrôles
 - 21 Un rythme pratique pour le propriétaire
 - 22 Ce qu'il faut déléguer et conserver
 - 23 Le portefeuille de missions et le long terme
 - 24 Sources, vocabulaire et limites actuelles
-

Le guide distingue architecture cible, implémentation de recherche et preuves requises pour l'exploitation réelle. La complétude d'un brouillon n'est pas une preuve. Le parcours illustré n'est pas un déploiement autonome d'entreprise.

01 / 24

Commencer par une décision utile

Le but n'est pas de posséder le plus grand modèle. Il est de conserver une capacité de mission vérifiable lorsque les personnes, les modèles et les fournisseurs changent.

Ce que signifie SUCCESSOR Ω

L'architecture réunit mission, preuves utilisables, hypothèses exécutables, compétences, tests, preuve comparative, politique et Chronique. Un modèle entraîné n'en est qu'un composant. L'institution admise est un état plus exigeant, acquis séparément.

Ce que contient ce paquet

Une publication de recherche, des exemples locaux exécutables et un kit de cadrage pratique. L'instantané v10.2 inclus est inchangé. Ce n'est ni un assistant hébergé, ni un système automatiquement connecté à l'entreprise, ni un déploiement de production.

Votre premier livrable

Écrire une phrase : « Pour [décision], améliorer [résultat mesuré] face à [processus actuel et Beta pertinent], dans [contraintes], tandis que [responsable] conserve l'autorité. » Préciser ensuite les observations qui pourraient vous donner tort.

Un premier résultat utile est une mission bien définie, non une affirmation de superintelligence.

02 / 24

Choisir son parcours

Il est possible de commencer sans rien installer. Exécuter le code seulement pour examiner ou reproduire un calcul.

Propriétaire • sans code

Ouvrir START_HERE.html, puis Première mission. Compléter le formulaire local en six étapes, examiner l'économie hypothétique et exporter le brouillon. Lire la note AEON de six pages pour comprendre l'exemple. Aucune clé API ni aucun paiement n'est demandé.

Praticien • examiner le mécanisme

Utiliser AEON_Continuity_Lab.html pour les calculs finis de réparation et de dépendance. Utiliser Mission Command AEON conservé pour les prédictions des modèles figés et l'énumération d'interventions. Ce sont des calculateurs de recherche, non des contrôleurs d'équipement.

Ingénieur • reproduire et adapter

Exécuter SUCCESSOR.py doctor. Commencer par la petite mission numérique avant le réentraînement AEON complet. Installer les dépendances dans un environnement isolé. Les données client exigent un adaptateur explicite et une nouvelle évaluation ; changer les noms de fichiers n'implémente pas un domaine.

Lecture dans le navigateur, calcul local et admission en production sont trois activités différentes.

03 / 24

Vos quinze premières minutes

C'est un temps d'orientation proposé, non une promesse de créer un spécialiste qualifié en quinze minutes.

Minutes 0–3 : conserver le paquet entier

Extraire le ZIP complet dans un dossier local normal. Ouvrir START_HERE.html dans un navigateur d'ordinateur. Les PDF se lisent sur téléphone ; préférer l'ordinateur pour le code et les liens locaux. Si le HTML local est bloqué sur un appareil géré, respecter sa politique.

Minutes 3–7 : suivre un exemple

Dans Première mission, charger l'exemple explicitement fictif. Lire sa décision, ses exclusions et l'exigence du meilleur Beta. Son économie échoue volontairement au seuil indiqué. Constater qu'un formulaire complet ne devient pas un reçu de preuve.

Minutes 7–15 : préparer votre décision

Remplacer l'exemple par votre mission, son responsable et son résultat observable. Signaler les preuves manquantes au lieu de les inventer. Exporter le brouillon JSON et la note Markdown. Ce sont des documents de transmission technique, non une politique exécutable.

À la fin : une décision, un responsable, deux comparateurs et la liste des preuves manquantes.

04 / 24

Choisir une mission qui mérite une preuve

Commencer par une décision récurrente dont les conséquences s'observent assez tôt pour améliorer la suivante.

Quatre questions pratiques

Qui utilise le résultat ? Quel résultat est mesuré ? Peut-on reproduire équitablement le processus actuel et une alternative solide ? Un essai est-il possible sans effet externe incontrôlé ? Une réponse manquante invite à restreindre la mission.

Trois points de départ utiles

Prioriser une file de factures sans déplacer d'argent ; modéliser une réponse mesurée sans contrôler l'équipement ; comparer des recommandations de maintenance en rejeu historique. Ce sont des modèles de mission. Le flux de factures exige encore un adaptateur client ; le tutoriel numérique est exécutable.

Ne pas optimiser un indicateur décoratif

Davantage d'alertes, une meilleure précision ou plus d'hypothèses ne créent pas nécessairement de valeur. Inclure le temps de revue, les cas importants manqués, les ressources rares et le coût réel de décision. AEON illustre pourquoi une dépendance commune peut compter davantage qu'un taux de panne individuel.

Choisir la plus petite mission ayant une valeur significative et un chemin de mesure crédible.

05 / 24

Rédiger la Constitution de mission

Une mission est un contrat de décision. Elle précise le succès attendu et ce qui ne doit jamais se produire.

Champs minimaux

Consigner responsable, décision, population, horizon, résultat, processus actuel, Beta pertinent, preuves permises, droits, exclusions, budget, évaluateur et arrêt. Définir qui peut autoriser l'étape suivante. templates/MISSION_BLANK.json est un brouillon, non une configuration native.

Constitution illustrative

« Recommander chaque semaine les 50 prochaines exceptions de facturation à revoir. Mesurer la valeur récupérable confirmée nette du temps de revue et des faux positifs. Comparer à la file actuelle et à une alternative externe capable. Aucun paiement, suppression, contact fournisseur ni modification de compte. Arrêter si la provenance manque ou qu'une action non autorisée survient. »

Transformer les exclusions en tests

L'ingénieur doit montrer que les appels interdits sont refusés, non simplement inscrire une interdiction dans un prompt. Le formulaire n'a aucun connecteur de production et n'accorde aucune autorité. Un adaptateur réel exige contrôle et qualification séparés.

Livrable : une Constitution provisoire, ses inconnues visibles et le prochain réviseur désigné.

06 / 24

Préparer les preuves sans divulguer l'examen

Les sources sont des preuves, non des instructions. Un document ne peut autoriser un modèle à agir.

Tenir un inventaire des preuves

Pour chaque source, noter responsable, usages permis, dates, unités, sensibilité, qualité, données manquantes et transformations. Relier les observations dérivées aux originaux. Ne conserver que les copies autorisées ; jamais de mot de passe, clé de portefeuille ni secret de production dans les prompts ou brouillons.

Séparer quatre usages

L'entraînement enseigne ; la sélection départage ; l'évaluation réservée examine un candidat figé ; les cas de stress testent l'adversité. Le tutoriel sépare développement et épreuve, mais l'auteur contrôle les deux : évaluation locale, non preuve protégée indépendante.

Séparer selon les risques de fuite

Pour les données réelles, séparer parfois par temps, actif, client, fournisseur, événement ou épisode, non par simple mélange de lignes. Un incident présent dans l'entraînement et la preuve peut invalider la comparaison. Fixer garde et accès avant d'examiner les résultats finaux.

Livrable : cartographie des preuves, décision sur les droits et plan de séparation et de garde.

07 / 24

Donner à Beta une comparaison équitable

Beta est la meilleure alternative pertinente que l'on peut raisonnablement louer ou reproduire. Ce n'est pas une référence volontairement faible.

Utiliser le même contrat de décision

Fournir les mêmes entrées autorisées, délais, actions, budgets et règles de résultat. Conserver configurations et coûts. Un comparateur informé du mécanisme peut constituer un diagnostic exigeant, sans être automatiquement un produit commercial accessible.

Comparer des compositions complètes

Comparer un prédicteur assorti d'un optimiseur contraint à une alternative également autorisée à utiliser un optimiseur adapté. Distinguer les bénéfices des nouvelles informations, de la planification, des actifs physiques et du modèle. Ne pas additionner les écarts qui se recouvrent.

Lorsque Beta gagne

Conserver les actifs de mission et choisir le meilleur fournisseur lorsque droits et intégration le permettent. Archiver le candidat perdant et diagnostiquer l'écart. Les décisions utiles d'AEON ne justifient pas la prime testée face au Beta informé. Un résultat négatif peut éviter un achat injustifié.

Livrable : processus actuel et Beta pertinent reproductibles, non une alternative commode mais faible.

08 / 24

Calculer la valeur une seule fois, sur un horizon commun

Une perte évitée, une VAN de projet et un encaissement ne sont pas des quantités interchangeables.

Le modèle arithmétique

Partir de la borne basse de l'écart d'utilité face à la meilleure référence pertinente. Déduire coûts supplémentaires, réserve de risque, charge humaine, imitation et dérive. Utiliser devise, population et période communes. Ne pas redéduire un coût déjà inclus dans l'utilité.

Un exemple volontairement insuffisant

CAD illustratifs par trimestre : écart ponctuel 20 000 ; borne basse 12 000. Déductions : 3 000 + 4 000 + 2 000 + 1 000 + 1 000. Net = 1 000. Face au seuil de 5 000, le calcul échoue. Aucune preuve réelle ni indépendante ne soutient ces entrées.

Ce que le formulaire ne fait pas

Il vérifie l'arithmétique fournie ; il n'estime pas les bornes, ne vérifie pas les factures, ne certifie pas les réserves et n'autorise aucun investissement. Un nombre positif reste hypothétique tant que preuves complètes et portes impératives ne soutiennent pas une affirmation bornée.

Livrable : un registre économique traçable, y compris les résultats négatifs et les preuves insuffisantes.

09 / 24

Produire des candidats concurrents

Utiliser la composition la plus simple capable d'améliorer la décision. La complexité doit justifier son coût.

Ce que le moteur exécute ici

La branche scientifique ajuste des programmes d'expressions numériques parcimonieux à des observations typées. Elle peut réviser un parent après de nouvelles contradictions et employer un substitut neuronal entraîné pour proposer une expérience. Opérateurs, variables et budgets restent finis.

Ce que votre équipe ajoute

Un adaptateur client fournit variables, actions permises, calcul des résultats, contrats de preuve et tests. AEON fournit une topologie de dépendances ; l'apprenant ne la découvre pas. Renommer les fichiers d'exemple n'implémente pas une mission d'entreprise.

Conserver alternatives et échecs

Conserver une méthode conventionnelle, au moins un Beta adapté et solide, et des candidats aux compromis coût/robustesse distincts. Préserver hypothèses réfutées et stress. Fonderie et Gym produisent des preuves de formation ; ils ne certifient pas leur propre affirmation finale.

Livrable : candidats, tests exécutables et limites explicites, non un champion incontesté.

10 / 24

Lire un modèle du monde comme une hypothèse

Une expression exécutable indique le calcul effectué. Elle ne prouve pas que le monde suit cette expression.

Examiner cinq éléments

Lire entrées et unités, limites de validité, expression explicite, seuil d'erreur et observations réfutables. Consigner identité du parent et preuves de développement. Une probabilité projetée et une prédiction brute non contrainte sont des sorties différentes.

Vérifier les conséquences, pas seulement l'ajustement

Un prédicteur précis peut mener à une mauvaise décision si les actions sont irréalisables, les coûts erronés ou l'objectif mal choisi. Vérifier sortie livrée, conservation, dépendances, contraintes et coût complet par du code séparé lorsque possible.

Interpréter correctement le statut

CANDIDATE signifie qu'une hypothèse numérique a été produite. LOCAL_PASS signifie réussite au test local défini. FALSIFIED_WITHIN_PROTOCOL indique une contradiction selon ce test. INCONCLUSIVE signifie qu'aucun candidat adéquat n'a été trouvé dans la recherche bornée. Aucun n'accorde d'autorité.

Les programmes s'examinent avec précision et peuvent être précisément erronés.

11 / 24

Exécuter le plus petit exemple natif

Ce parcours optionnel exige Python et NumPy. Il appelle réellement le moteur scientifique v10.2 inchangé.

Préparer et diagnostiquer

Depuis la racine du paquet extrait, exécuter le diagnostic. Il n'installe rien et ne contacte aucun service. Utiliser la page d'installation si NumPy est absent.

```
python3 SUCCESSOR.py doctor
```

Découvrir à partir du développement seulement

Les deux groupes de développement contiennent 35 lignes d'entraînement et 15 de sélection. Ce sont des observations synthétiques d'une réponse quadratique sans dimension. Choisir un nouveau chemin de sortie.

```
python3 SUCCESSOR.py discover --problem templates/numerical/PROBLEM.json --data  
↳ templates/numerical/DEVELOPMENT.json --config templates/numerical/SEARCH_CONFIG.json --out  
↳ var/first/DISCOVERY.json
```

Évaluer après gel

Le fichier d'épreuve distinct contient 20 lignes réservées et 20 de stress. Ses réponses ne sont pas transmises à la découverte. Les deux fichiers restent des données pédagogiques publiques, non une preuve indépendante protégée.

```
python3 SUCCESSOR.py evaluate --theory var/first/DISCOVERY.json --data  
↳ templates/numerical/CHALLENGE.json --out var/first/EVALUATION.json
```

Attendu : CANDIDATE, puis LOCAL_PASS, avec production_authorized à false.

Native science CLI; templates/numerical; guide/results. Windows: use the prepared python executable.

12 / 24

Comprendre son premier résultat

Le petit exemple enseigne le contrat de fichiers, non une percée industrielle exclusive.

Ce qui a été appris

La réponse fournie est $y = 1,8x + 0,25x^2$. La recherche ajuste les coefficients et sélectionne une structure exécutable dans la grammaire permise. Examiner `terms`, `evidence`, `execution_contract`, `parent_id` et `id` dans `DISCOVERY.json`. Un ordre algébrique différent peut exprimer la même fonction.

Ce qu'il faut conserver

Conserver ensemble problème, développement, épreuve inchangée, configuration, théorie découverte et évaluation. L'identité lie le contrat natif d'exécution, dont la version NumPy. Un environnement différent peut légitimement refuser une ancienne théorie.

Ce qui en ferait une mission réelle

Remplacer la réponse jouet par des variables mesurées autorisées, la provenance instrumentale et un modèle de bruit adapté. Établir garde de sélection et d'évaluation protégée avant l'entraînement. Ajouter adaptateur de décision et comparateurs pertinents. Ces étapes client ne sont pas implémentées par le guide.

Un test local réussi vérifie le tutoriel déclaré, non l'utilité en production ni la vérité causale.

13 / 24

Observer la révision et le guidage neuronal

Utiliser la démonstration scientifique native complète pour voir un parent échouer et un descendant changer de structure.

Exécuter la démonstration scientifique

Ce parcours entraîne un petit substitut neuronal, propose une expérience synthétique, enregistre une contradiction, élargit la recherche symbolique et évalue le descendant. Il conserve aussi un exemple négatif hors famille.

```
python3 SUCCESSOR.py science-demo --out var/science-01
```

Examiner le registre de révision active

Ouvrir ACTIVE_REVISION.json et SUMMARY.json dans la nouvelle sortie. Comparer initial_formula et revised_formula ; examiner l'ablation neuronale. Étudier l'échec autant que la réussite. La Chronique de recherche est une chaîne d'empreintes locale, non un service institutionnel multipartite authentifié.

Alternative : la boucle sans dépendance tierce

La démonstration bornée de stockage et de stocks peut fonctionner sans NumPy. Elle utilise de petites familles d'hypothèses prédéfinies et une planification explicite. Elle n'effectue pas de découverte scientifique sans limites.

```
python3 SUCCESSOR.py world-demo --out var/world-01
```

De nouvelles observations peuvent justifier un candidat, jamais renouveler silencieusement une ancienne autorité.

14 / 24

Figer, puis commander une preuve indépendante

Un critique interne aide au développement. Il n'est pas le vérificateur final indépendant.

Avant l'essai

Consigner mission, comparateurs, métriques, portes impératives, coûts, échantillonnage, règle d'arrêt et analyse. Figer code, modèles, prompts, outils, dépendances et état modifiable autorisé. Protéger les cas finaux du demandeur.

Pendant et après l'essai

Exécuter dans les ressources définies. Consigner échecs, exclusions et charge humaine. Le vérificateur signe un reçu de preuve ou d'échec borné, avec échéance et conflits déclarés. Déclaration de droits, empreinte et test local réussi ne remplacent pas l'évaluation.

Un refus valide

Un candidat peut être utile sans justifier sa prime. Il peut gagner en moyenne et échouer à une contrainte impérative. Il peut être techniquement bon avec une garde de preuve invalide. Consigner la raison, préserver le candidat et choisir réparation, mesure, Beta ou retrait.

Livrable : un résultat borné et assumé. Le formulaire ne génère aucun reçu de preuve.

15 / 24

Distinguer étape de décision et autorité

D0–D4 décrivent les décisions institutionnelles. A0–A4 décrivent ce qu'une version admise peut faire. Ce ne sont pas la même échelle.

Les cinq décisions

D0 souscrire une mission. D1 approuver construction bornée et preuves. D2 soumettre un candidat exact à une preuve fraîche. D3 admettre après preuve et préparation opérationnelle. D4 renouveler, restreindre, substituer ou retirer. Chacune exige preuves et décision responsable.

Les cinq niveaux d'autorité

A0 observer. A1 recommander à un humain. A2 agir dans un bac à sable fermé. A3 action réversible bornée. A4 action conséquente explicitement autorisée. L'autorité dépend des outils, cibles, budgets et temps, non d'un score général d'intelligence.

Ce qui est accordé ici

Cette publication n'accorde aucune autorité de déploiement. Les outils produisent brouillons et résultats de recherche. Ils n'invoquent pas l'admission, ne connectent aucun actionneur et ne prouvent pas qu'une organisation a autorisé des recommandations, même A1.

Ne jamais déduire une permission de la capacité, d'un numéro de version ou d'une liste complétée.

16 / 24

Exploiter avec une frontière de preuve visible

Ce sont des exigences pour un déploiement admis séparément, non des contrôles connectés par la publication.

Avant une action conséquente

Vérifier identité mission/version, preuve valide, politique actuelle, approbation, ressources, surveillance et récupération. Un outil inférieur ne doit pas permettre de contourner la politique. Employer des identifiants temporaires bornés ; isoler les secrets de production de l'apprentissage.

Vue quotidienne

Afficher version actuelle, actions permises, échéance de preuve, incidents, résultats mesurés, coûts complets et prochaine décision. Distinguer recommandation, tentative, action effectuée et résultat accepté. Une économie espérée n'est pas un encaissement.

Revue hebdomadaire

Examiner changements de preuves, instruments, coûts, Beta, dépendances et environnement. Vérifier faux négatifs, événements extrêmes, charge de revue et récupération. Affecter responsable et échéance à chaque constat. Conserver une trace même pour « aucun changement ».

Livable : décisions et résultats acceptés traçables aux sources, versions et approbations.

17 / 24

Arrêter, préserver, récupérer, requalifier

Un successeur peut hériter d'un savoir utile, non de la preuve ni des permissions de son prédécesseur.

Quand arrêter ou restreindre

Déclencheurs : identité invalide, preuve expirée, preuves compromises, action non autorisée, dérive importante, référence renforcée, surveillance perdue ou retour arrière indisponible. La réponse dépend de la mission ; ne pas inventer une récupération automatique universelle.

Préserver les faits

Consigner version, empreinte des entrées, heure, sortie, cible, effet et opérateur. Isoler les données douteuses de l'apprentissage futur. Ne pas effacer l'adversité pour nettoyer le tableau de bord. Respecter droits et règles de conservation.

Outils de recherche et retour arrière opérationnel

Dans ce paquet, interrompre une commande par Ctrl+C et conserver sa sortie partielle. Les démos ne reprennent pas arbitrairement au milieu : relancer dans un nouveau dossier. Restaurer des fichiers de recherche n'annule pas une action réelle. Le retour arrière réel exige adaptateur qualifié et procédure testée.

Livrable : constat de dégradation, état actuel sûr et chemin de nouvelle preuve explicite.

18 / 24

Détenir la couche de mission portable

La propriété exige des droits et une reconstruction réussie, non simplement un fichier ZIP.

Conserver les bons objets

Conserver Constitution, cartographie des preuves, copies permises, programmes, poids sous licence, comparateurs, tests, reçus de preuve/échec, politiques, Chronique et restauration. Préserver avec les artefacts les conditions et exclusions des fournisseurs.

Pratiquer un remplacement

Faire reconstruire l'environnement cible par un opérateur distinct, vérifier la version et remplacer un fournisseur déclaré. Répéter décisions de référence, tests de refus de politique et récupération. Rétablir la preuve adaptée après changement significatif.

Ce que prouve une empreinte

Le manifeste local détecte les modifications face à son propre registre. Il n'authentifie pas l'éditeur si fichier et manifeste sont tous deux remplacés. Obtenir les identités par un canal authentifié. Recréer les environnements virtuels ; ce ne sont pas des données applicatives portables.

Livrable : restauration et substitution testées dans les droits convenus.

19 / 24

Installer seulement le nécessaire

Lire les PDF et utiliser les formulaires ne nécessite pas Python. Les commandes suivantes sont une préparation optionnelle sur ordinateur.

macOS ou Linux avec Python 3.13 disponible

Depuis la racine extraite, créer un environnement isolé et installer seulement la dépendance du tutoriel. L'installation peut accéder à l'index de paquets. Le tutoriel n'appelle aucune API de fournisseur.

```
python3.13 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r requirements-guide.txt
.venv/bin/python SUCCESSOR.py doctor
```

Windows avec le lanceur Python disponible

Utiliser directement l'exécutable de l'environnement ; aucune modification de politique PowerShell n'est nécessaire pour l'activation. C'est un parcours documenté, non un résultat de qualification Windows.

```
py -3.13 -m venv .venv
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements-guide.txt
.venv\Scripts\python.exe SUCCESSOR.py doctor
```

Rejeu de recherche complet

Installer requirements-research.txt dans le même environnement pour SciPy, scikit-learn et pytest. La compilation LaTeX a ses propres exigences dans BUILD_GUIDE.md. Ces versions décrivent une référence de reproduction, non une certification de sécurité ni un verrouillage transitif intégral.

Utiliser un interpréteur maintenu et autorisé ; revalider les changements d'environnement consignés.

20 / 24

Résoudre un problème sans affaiblir les contrôles

Les premiers problèmes concernent souvent chemins, dépendances ou sens du résultat, non un besoin de contourner la sécurité.

Page vide ou liens brisés

Extraire le ZIP entier plutôt qu'ouvrir un aperçu HTML interne. Conserver les dossiers relatifs. Ouvrir dans un navigateur, non un éditeur. Si la navigation locale est interdite, lire les PDF et demander une voie autorisée ; ne pas désactiver les protections.

Python ne trouve pas un module

Exécuter la commande depuis la racine avec le Python choisi. SUCCESSOR.py définit le chemin natif. Installer les exigences dans ce même environnement. Une installation pip ailleurs ne modifie pas celui-ci.

Sortie existante ou théorie refusée

Choisir un nouveau dossier plutôt qu'écraser l'historique. THEORY_EXECUTION_CONTRACT_CHANGED peut signaler une dérive de dépendances ou de code ; reproduire dans l'environnement consigné ou créer un nouveau candidat. Ne pas modifier empreinte ou autorité pour forcer l'acceptation.

INCONCLUSIVE et FALSIFIED_WITHIN_PROTOCOL peuvent être des résultats de recherche corrects, non des pannes logicielles.

21 / 24

Un rythme pratique pour le propriétaire

Faire progresser l'institution par décisions et preuves, non par nombre d'agents ou de pages générées.

Premier cycle : cadrage et référence

Convenir d'une décision et de son économie. Désigner responsable et gardien des preuves. Tester la disponibilité et reproduire le processus actuel. Commander la comparaison Beta avant une dépense importante d'entraînement. Conclure : construire, restreindre ou arrêter.

Deuxième cycle : former et éprouver

Donner à l'équipe budget et échéance explicites. Conserver diversité, adversité et ressources mesurées. Figurer le candidat prometteur et le transmettre à l'évaluation séparée. Une échéance calendaire ne crée pas une preuve suffisante.

Troisième cycle : qualifier ou arrêter

Si la preuve le soutient, qualifier cible, récupération et autorité avant exploitation. Examiner régulièrement évolution de la référence et dégradation. En cas d'échec, conserver les actifs réutilisables et ne financer qu'une expérience suivante identifiée, non un réentraînement interminable.

Les budgets de temps relèvent de la gestion. Preuves et conséquences déterminent l'admission.

22 / 24

Ce qu'il faut déléguer et conserver

Une autonomie bornée accrue peut être utile sans donner à l'apprenant le contrôle des preuves ni des permissions.

Déléguer la recherche bornée

Dans les entrées et ressources approuvées, automatiser extraction, génération, rejeu, comparaisons provisoires et rapports. Exiger sources et échecs divulgués. Restreindre les programmes à la représentation et à l'environnement approuvés.

Conserver des pouvoirs distincts

Garder garde des cas protégés, vérification finale, administration de politique et identifiants de production hors du contrôle du demandeur. L'indépendance est organisationnelle et opérationnelle, non un nouveau nom de rôle dans la même conversation.

Utiliser les prompts pour rédiger

Le jeu bilingue aide un assistant autorisé à cadrer, repérer les lacunes, critiquer les comparaisons et préparer la transmission. Les prompts ne remplacent ni adaptateur, ni bac à sable, ni politique, ni vérificateur indépendant. Ne pas téléverser des preuves interdites pour compléter un prompt.

Automatiser le travail borné utile ; garder preuve finale et autorité conséquente séparément responsables.

23 / 24

Le portefeuille de missions et le long terme

Chaque amélioration acceptée doit élargir les investigations possibles, non effacer l'obligation de preuve suivante.

Faire fructifier la couche durable

Réutiliser contrats de mesure, interfaces validées, résultats négatifs, tests et méthodes de substitution. Requalifier lorsque preuves, domaine, coûts ou dépendances changent. L'infrastructure commune peut réduire le coût des preuves futures, mais chaque affirmation conserve sa référence.

Séparer physique et trésorerie

Un bon modèle ne fabrique pas les pièces ni ne finance la construction avant encaissement. L'horizon AEON explicite équipes, pannes communes, chaleur et délai du signal. C'est un programme de recherche ; ne pas extrapoler une VAN synthétique en valorisation stellaire ou date d'achèvement.

Choisir le prochain facteur limitant

Lorsque le candidat égale Beta, meilleure preuve, procédé physique, logistique de réparation ou objectif corrigé peuvent compter plus qu'un prédicteur agrandi. Identifier la décision qu'une observation changerait et son coût complet. Arrêter si la preuve ne justifie pas la suite.

La méthode générale : constituer, comparer, apprendre, éprouver, admettre seulement si justifié et renouveler.

24 / 24

Sources, vocabulaire et limites actuelles

Le parcours général provient du livre blanc fourni. Les commandes exécutables proviennent de l'instantané inspecté et du nouvel adaptateur pédagogique.

Clé des références

W : Neural-Symbolic SUCCESSOR Ω, 25 août 2026, inclus dans docs/Architecture_Reference_EN.pdf. Pages 7, 12, 21 et 33 : décisions, architecture, succession et autorité ; pages 53–58 : pacte affirmations-preuves et modèles.

Mots essentiels

Processus actuel : méthode en place. Beta : alternative pertinente accessible ou reproductible. Candidat : composition proposée non admise. Alpha : avantage net borné survivant à la preuve et aux déductions définies. Chronique : histoire institutionnelle, non preuve en soi.

Pratique externe et limites

La documentation venv soutient l'isolation de l'environnement. Celle de pip distingue versions fixées et contrôles de reproduction plus forts. Le NIST AI RMF fournit un contexte volontaire de gestion du risque, non une certification du paquet. La version établit des parcours locaux de recherche ; ni Alpha réel, audit indépendant de sécurité ni admission de production ne sont affirmés.

Utiliser ensemble source, registre d'exécution et questions non résolues.