

SUCCESSOR Ω

USER GUIDE Ω

De la première mission
à une intelligence durable.

Commandes vérifiées · Pratique guidée · Référence avancée



HORIZON CONCEPTUEL / IMAGE GÉNÉRÉE / NI INSTALLATION NI RÉSULTAT TECHNIQUE

Vincent Boucher

President, QUEBEC.AI & MONTREAL.AI

Constituer. Apprendre. Comparer. Conserver. Requalifier.

Compagnon du produit inchangé SUCCESSOR Ω 19.0.0 R9. Recherche locale A0 ; aucune preuve indépendante, admission en production ou réalisation d'Alpha.

1 Première séance : le point de départ exact

Vous créerez une composition synthétique, inspecterez son résultat, prendrez une décision de confiance distincte, obtiendrez une proposition informative, puis exporterez et restaurerez l'objet exact. Aucune preuve cliente privée n'est nécessaire. Aucune machine, aucun compte ou service de production n'est connecté.

Ces fiches accompagnent *USER GUIDE Ω* , édition 2.0, pour **SUCCESSOR Ω 19.0.0 R9** inchangé. Le compagnon pédagogique est extérieur au produit ; il ne constitue pas une nouvelle version. [1, 2]

1.1 Avant de saisir une commande

Extrayez le ZIP du guide. Ouvrez un terminal dans le dossier contenant `START_PRACTICE.py`. Installez d'abord Node.js LTS maintenu et Python 3.11+ selon les règles de votre organisation ; le guide ne les installe pas. Remplacez `python3` par `py -3` si c'est votre lanceur Windows. Maintenance du runtime et hôte testé ici sont deux questions distinctes. [3, 4]

```
node --version
python3 --version
python3 08_TOOLS/unpack_product.py --out ../omega-product
python3 START_PRACTICE.py
```

L'outil vérifie l'empreinte du produit avant extraction. La destination doit être nouvelle. Fournissez au compagnon le chemin absolu du dossier finissant par `omega-product/SUCCESSOR_OMEGA`, celui contenant `07_NATIVE/` et `VERSION.json`.

Choisissez un nouveau dossier `omega-practice` à côté du guide, hors du produit. Aux questions interactives, les espaces sont acceptés sans guillemets littéraux. Dans une commande shell, entourez en revanche les chemins contenant des espaces de guillemets.

Choisissez ici **3 : composition**. Les menus du compagnon diffèrent du menu natif : la composition native correspond au choix 9.

2 Inspecter. Confirmer. Apprendre.

Le préparateur écrit des trajectoires synthétiques et un contrat de ressources fini. Il **n'entraîne rien**. La prévalidation native affiche le plan réel avant qu'un candidat ajusté existe.

Élément à vérifier	Sens attendu pour cette leçon
Preuves	synthetic, politique rehearsal
Prédicteur	train-neural
Rôles	24 épisodes de formation, 8 de développement, 12 de calibration, 8 d'évaluation
Actifs et méthode	Six cellules ; ratio ; horizon 3
Champs financiers	Les entrées inconnues restent inconnues
Limite de production	A0 uniquement

Après inspection, tapez **CONFIRMER**, puis **FORMER** pour la formation bornée. Saisissez et répétez une phrase privée de 12–256 caractères ; elle n'est pas affichée, passée en argument ou enregistrée dans le journal.

compose/RUN/ contient composition signée, rapport historique, plan, preuves et évaluation. Le lecteur natif rouvre l'objet. LOCAL_PREDICTIVE_EVALUATION décrit une évaluation de prédiction, non une victoire opérationnelle ou financière.

La répétition ne peut pas devenir le candidat préféré. COMPLETE décrit l'exécution, non la preuve indépendante. A0, absence d'admission et Alpha réalisé nul restent des champs séparés.

Tapez :cancel à une question pour arrêter la branche, ou 0 au menu pour quitter. Des phrases différentes arrêtent l'opération avant apprentissage. Ne supprimez pas une exécution partielle pour masquer un échec.

3 Ancrer. Proposer. Restaurer.

3.1 Choisir explicitement la confiance

Inspectez l'identité complète renvoyée par R9. Tapez **ANCRER** seulement pour accepter ces octets exacts dans cet exercice synthétique local, puis nommez l'opérateur. Le fichier `distinct operator-trust.json` est un registre pédagogique local, non une preuve de vérité ou d'indépendance.

Tapez **PROPOSER** pour générer un nouveau contexte explicitement synthétique et appeler le planificateur ancré. Les actions sont 0 repos, 1 production, 2 entretien : classifications hypothétiques, jamais ordres approuvés. Un refus est affiché et conservé, non remplacé par une réussite factice.

Le contexte applique une ancienneté maximale d'une heure. Une nouvelle entrée pédagogique n'est pas une observation réelle indépendamment fraîche et ne prolonge pas l'expiration de la composition. Ne réhorodatez pas de vraies observations et ne modifiez pas l'horloge.

3.2 Effectuer la restauration

Tapez **RESTAURER**. Le compagnon appelle export et restauration natifs dans de nouveaux dossiers numérotés, vérifie l'objet et compare les octets signés. Il ne crée aucun ancrage, préférence, preuve ou autorité dans le dossier restauré.

Gardez archive, résultat/export, phrase secrète et registre opérateur distincts. Seule la clé privée est chiffrée ; modèle et preuves demeurent lisibles.

Pour revenir à la séance, utilisez la commande exacte imprimée. Depuis le guide, avec l'arborescence proposée :

```
| python3 START_PRACTICE.py --resume ../omega-practice
```

Le compagnon rouvre les objets complets, sans nouvel apprentissage caché. Une exécution partielle ou une entrée modifiée demande inspection et nouvelle séance. Configurez une vraie mission ou une expérience volontairement modifiée avec l'assistant natif du produit.

4 Le parcours natif et le test de compréhension

Le compagnon est facultatif. Depuis le dossier du **produit** :

```
node 07_NATIVE/examples/r9/make_example.mjs ../r9-demo
node 07_NATIVE/start.mjs compose wizard
```

Question native	Réponse pédagogique explicite
Langue, opération, parent	fr, form, NONE
Identifiant / titre	guide-first-session / Leçon synthétique de ressources partagées
Organisation / objectif	Responsable de pratique / Inspecter uniquement des propositions locales
Contexte des preuves	Données pédagogiques synthétiques ; aucune usine réelle
Prédicteur / politique	train-neural / rehearsal
Droits / retrait des évaluations	oui / non
Source / libellé / version	../r9-demo/formation.json / Exercice synthétique / 1
Contrat	../r9-demo/RESOURCE_CONTRACT.json
Population / expiration	Inspecter les valeurs affichées ; validité finie.
Allocation / horizon / livraison	ratio / 3 / ZERO
Exposant / faisceau	1 / 8
Espace / plan confirmé / résultat	Nouveaux chemins hors produit ; inspecter avant accord.

Votre première séance est comprise lorsque vous pouvez expliquer cinq points : origine des données, composant ajusté, résultat local et incertitude, absence d'autorité, restauration exacte.

Données manquantes ne signifie pas démonstration. Coûts inconnus ne signifie pas zéro. Signature ne signifie pas preuve indépendante. Restauration ne signifie pas renouvellement d'autorité.

Pour l'Académie française conservée : `node 07_NATIVE/legacy-start.mjs academy --language fr`. Cette exception concerne uniquement l'Académie. Menu natif et compagnon demeurent distincts.

Le manuel complet contient fiche de vraie mission, parcours détaillés, lecture des états, reprise et notes avancées de physique/théorie des jeux. Le rapport identifie l'hôte exécuté ; Windows/macOS et une LTS récemment corrigée ne sont pas nouvellement qualifiés.

Références

- [1] MONTREAL.AI / QUEBEC.AI. *SUCCESSOR Ω 19.0.0 R9 : Customer Product*. Exact supplied customer ZIP : 43,940,303 bytes; SHA-256 0fa222c25ba7a52e2e28c05aaa706c11ed01cdbacdfdeaff263ab15fb5632872. Product unchanged by this guide. 2026.
- [2] MONTREAL.AI / QUEBEC.AI. *R9 native source, data contracts, composition guides and support terms*. Paths and hashes in 04_EVIDENCE/SOURCE_MAP.json. In particular 07_NATIVE/start.mjs, lifecycle, world, composition; 08_GUIDES and 04_LICENSE_AND_POLICIES_EN_FR. 2026.
- [3] NODE.JS PROJECT. *Node.js Releases*. Runtime maintenance reference, not product qualification. URL : <https://nodejs.org/en/about/previous-releases> (visité le 06/09/2026).
- [4] PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *Using Python on Windows*. Official launcher syntax; not a Windows qualification of this guide or R9. URL : <https://docs.python.org/3/using/windows.html> (visité le 06/09/2026).