ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ **УНИВЕРСИТЕТ** ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

Факультет «Инфокоммуникационных технологий» Направление подготовки «09.03.03 Мобильные и сетевые технологии»

ОТЧЕТ

О Лабораторной работе №1

Тема задания:	Вёрстка сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap			
	Выполнил:			
	Проверил: Преподаватель <u>Добряков Д. И.</u> (Фамилия И.О)			

Санкт-Петербург 2021

Задача:

По выбранному варианту выполнить вёрстку сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap. Продумать и реализовать моменты, в которых необходим JS (например, открытие модальных окон).

Ход работы:

Я выбрал вариант №3 "Платформа для поиска и бронирования номера в отеле/квартире/хостеле (https://airbnb.com)".

Index.html

```
• <!DOCTYPE html>
• <html lang="ru">
 <head>
     <title>Booking service</title>
     <meta charset="utf-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
   scale=1">
     link
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.
 min.css" rel="stylesheet">
     <script
   src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.bu
   ndle.min.js">
  </script>
     <link rel="stylesheet" href="header.css">
     <link rel="stylesheet" href="index.css">
      <link rel="stylesheet" href="dtsel/dtsel.css" />
      <script src="dtsel/dtsel.js"></script>
 </head>
 <body>
      <header>
          <nav class="navbar navbar-expand navbar-light">
              <div class="container">
                  <a class="navbar-brand text-white"
   href="index.html">Бронирование жилья</a>
```

```
class="navbar-nav justify-content-end">
                     class="nav-item">
                         <a class="nav-link text-white px-3"
  href="login.html">
                            Вход
                         </a>
                     class="nav-item">
                         <a class="nav-link text-white px-3"</pre>
href="register.html">
                             Регистрация
                       </a>
                     class="nav-item">
                         <a class="nav-link text-white px-3" href="my-</pre>
  bookings.html">
                            Мои бронирования
                         </a>
                     </ul>
          </div>
         </nav>
     </header>
     <main>
         <div class="d-flex title justify-content-center">
             <h3>Поиск жилья</h3>
         </div>
         <div class="container d-flex main-search justify-content-
             <form class="col-9">
                 <input type="search" class="form-control "</pre>
placeholder="Начните вводить ключевые слова"
                     aria-label="Search">
             </form>
         </div>
         <div class="container d-flex search-params justify-content-</pre>
center">
             <form class="col-3">
```

```
<label for="numberOfGuests" class="form-</pre>
label">Количество гостей</label>
                  <input type="number" class="form-control small-input"</pre>
   id="numberOfGuests">
              </form>
              <form class="col-3">
                  <label for="city" class="form-label">Город</label>
                  <input type="text" class="form-control small-input"</pre>
   id="city">
              </form>
              <form class="col-3">
                  <label for="arrival-datetime" class="form-label">Bpems
  заезда</label>
                  <input type="datetime" class="form-control small-input"</pre>
   id="arrival-datetime" name="dateTimePicker">
        </form>
          </div>
          <div class="container d-flex search-button justify-content-</pre>
   center">
           <button class="btn" type="submit">Найти</button>
          </div>
      </main>
      <script>
        instance = new dtsel.DTS('input[name="dateTimePicker"]', {
              showTime: true,
             timeFormat: "HH:MM",
              dateFormat: "dd-mm-yyyy",
      });
      </script>
• </body>
</html>
```

Index.css

```
• html,
body {
• height: 100%;
• main {
• height: 90%;
• .main-search {
  position: relative;
• top: 35%
• .search-params {
position: relative;
   top: 40%
• }
• .title {
   position: relative;
• top: 25%
• }
• .search-button {
position: relative;
    top: 45%
• }
• .btn {
   background-color: #4263a2;
• color: #f5f5f5;
    margin: 10px auto;
font-size: calc(1.3rem + .6vw);
    border-radius: 10px;
padding: 5px 40px;
• }
```

```
• .btn:hover {
background-color: #4247a2;
     color: #f5f5f5;
• }
                                Header.css
• header {
background-color: #4263a2;
     height: 8%;
• .nav-link:hover {
     color: #34dfeb !important
body {
     background-color: #f5f5f5;
                                Login.hmtl
• <html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
  scale=1">
 <title>Войти</title>
   link
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.
 min.css" rel="stylesheet">
    <link href="header.css" rel="stylesheet">
     <link href="login.css" rel="stylesheet">
• </head>
• <body class="text-center">
     <header>
       <nav class="navbar navbar-expand navbar-light">
             <div class="container">
```

```
<a class="navbar-brand text-white"</pre>
href="index.html">Бронирование жилья</a>
                 class="navbar-nav justify-content-end">
                     class="nav-item">
                         <a class="nav-link text-white px-3"
  href="login.html">
                             Вход
                         </a>
                     class="nav-item">
                         <a class="nav-link text-white px-3"
  href="register.html">
                             Регистрация
                         </a>
                     class="nav-item">
                         <a class="nav-link text-white px-3" href="my-
  bookings.html">
                             Мои бронирования
                         </a>
                     </ul>
             </div>
         </nav>
     </header>
     <main class="form-signin">
         <form action="index.html">
             <h1 class="h3 mb-3 fw-normal">Вход в аккаунт</h1>
             <div class="form-floating">
                 <input type="email" class="form-control"</pre>
  id="floatingInput" placeholder="name@example.com">
                 <label for="floatingInput">Адрес электронной
  почты</label>
             </div>
             <div class="form-floating">
```

Login.css

```
html,
body {
• height: 100%;
body {
   display: flex;
align-items: center;
  padding-top: 40px;
padding-bottom: 40px;
   background-color: #f5f5f5;
• .form-signin {
  width: 100%;

    max-width: 330px;

   padding: 15px;
 margin: auto;
• .form-signin .checkbox {
 font-weight: 400;
```

```
• }
• .form-signin .form-floating:focus-within {
• z-index: 2;
• }
• .form-signin input[type="email"] {
margin-bottom: -1px;
   border-bottom-right-radius: 0;

    border-bottom-left-radius: 0;

• }
• .form-signin input[type="password"] {
margin-bottom: 10px;
   border-top-left-radius: 0;
border-top-right-radius: 0;
• }
• .btn {
background-color: #4263a2;
     color: #f5f5f5;
margin: 10px auto;
• }
• .btn:hover {
background-color: #4247a2;
     color: #f5f5f5;
• header {
     top: 0;
    position: absolute;
     width: 100%;
• .h3 {
   margin: 25px auto !important;
```

Register.html

```
• <html lang="ru">
<head>
   <meta charset="utf-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
   scale=1">
  <title>Регистрация</title>
     link
   href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.
  min.css" rel="stylesheet">
     <link href="header.css" rel="stylesheet">
     <link href="register.css" rel="stylesheet">
• </head>
• <body class="text-center">
     <header>
        <nav class="navbar navbar-expand navbar-light">
             <div class="container">
                 <a class="navbar-brand text-white"</pre>
href="index.html">Бронирование жилья</a>
                 class="navbar-nav justify-content-end">
                     class="nav-item">
                        <a class="nav-link text-white px-3"
href="login.html">
                             Вход
                       </a>
                     class="nav-item">
                         <a class="nav-link text-white px-3"
  href="register.html">
                            Регистрация
                         </a>
                     class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link text-white px-3" href="my-
bookings.html">
                            Мои бронирования
                        </a>
                   </ul>
           </div>
       </nav>
   </header>
   <main class="form-signin">
       <form action="index.html">
           <h1 class="h3 mb-3 fw-normal">Регистрация</h1>
           <div class="form-floating">
               <input type="email" class="form-control"</pre>
id="floatingInput" placeholder="name@example.com">
               <label for="floatingInput">Адрес электронной
почты</label>
           </div>
           <div class="form-floating">
               <input type="password" class="form-control"</pre>
id="floatingPassword" placeholder="Password">
               <label for="floatingPassword">Пароль</label>
           </div>
           <div class="form-floating">
               <input type="password" class="form-control"</pre>
id="floatingRePassword" placeholder="Password">
               <label for="floatingRePassword">Повторите
пароль</label>
           </div>
           <div class="checkbox mb-3">
               <label>
                   <input type="checkbox" value="remember-me">
Соглашаюсь с условиями обслуживания
               </label>
```

```
• </div>
• <button class="w-100 btn btn-lg"

type="submit">3aperистрироваться</button>
• </form>
• </main>
```

Register.css

```
• html,
body {
height: 100%;
body {
   display: flex;
align-items: center;
  padding-top: 40px;
padding-bottom: 40px;
   background-color: #f5f5f5;
• .form-signin {
   width: 100%;
• max-width: 400px;
   padding: 15px;
margin: auto;
• }
• .form-signin .checkbox {
font-weight: 400;
• .form-signin .form-floating:focus-within {
• z-index: 2;
• }
• .form-signin input[type="email"] {
margin-bottom: -1px;
   border-bottom-right-radius: 0;
   border-bottom-left-radius: 0;
```

```
#floatingPassword {

    margin-bottom: -1px;

   border-top-left-radius: 0;

    border-top-right-radius: 0;

• }
#floatingRePassword {
margin-bottom: 10px;
     border-top-left-radius: 0;
border-top-right-radius: 0;
• .btn {
• background-color: #4263a2;
     color: #f5f5f5;
margin: 10px auto;
• .btn:hover {
background-color: #4247a2;
     color: #f5f5f5;
• header {
    top: 0;
position: absolute;
     width: 100%;
    margin: 25px auto !important;
```

My-bookings.html

```
• <!DOCTYPE html>
• <html lang="ru">
```

```
<head>
     <title>Mou бронирования</title>
     <meta charset="utf-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
   scale=1">
     link
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.
  min.css" rel="stylesheet">
     <script
   src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.bu
   ndle.min.js">
  </script>
     <link rel="stylesheet" href="header.css">
     <link rel="stylesheet" href="my-bookings.css">
</head>
<body>
     <header>
         <nav class="navbar navbar-expand navbar-light">
             <div class="container">
                 <a class="navbar-brand text-white"
href="index.html">Бронирование жилья</a>
                 class="navbar-nav justify-content-end">
                     class="nav-item">
                         <a class="nav-link text-white px-3"
href="login.html">
                             Вход
                       </a>
                     class="nav-item">
                         <a class="nav-link text-white px-3"
  href="register.html">
                           Регистрация
                         </a>
                     class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link text-white px-3" href="my-
bookings.html">
                         Мои бронирования
                     </a>
                  </ul>
          </div>
      </nav>
   </header>
   <main>
      <div class="container-md booking-item">
          <h3>Новые апарт с видом на Московский</h3>
          <img src="booking1.jpg" class="img-fluid">
          Санкт-Петербург · 10 янв. 2022 г.
14 янв. 2022 г.
          <p>Хозяин: Маргарита Ревич</p>
          <р>Адрес: Санкт-Петербург, р-н Московский, Московская
застава, Киевская ул., 3
          Количество гостей: 2
          <р>>Общая стоимость: 8000₽</р>
          <a href="#" class="link-primary">Подробнее</a>
      </div>
      <div class="container-md booking-item">
          <h3>СуперВидовая SeaView 1к квартира</h3>
          <img src="booking2.jpg" class="img-fluid">
          Санкт-Петербург · 16 янв. 2022 г. -
18 янв. 2022 г.</p>
          <p>Хозяин: Две Подушки</p>
          <р>Адрес: Санкт-Петербург, р-н Василеостровский, Морской,
ул. Вадима Шефнера, 14к1
          Количество гостей: 2
          <р>>Общая стоимость: 6800₽</р>
          <a href="#" class="link-primary">Подробнее</a>
      </div>
   </main>
```

```
•
• </body>
•
• </html>
```

My-bookings.css

```
. booking-item {
    padding: 20px;

    border: 2px solid #4247a2;

    margin: 15px auto;

    border-radius: 7px;

}


img.img-fluid {
    width: 50%;

    padding: 25px 0px;


}

p.place-date {
    font-size: small;
}
```

Как выглядит страница:



Бронирование жилья		Вход	Регистрация	Мои бронирования
	Вход в аккаунт			
	Адрес электронной почты			
	Пароль			
	□ Запомнить меня			
	Войти			
Бронирование жилья		Вход	Регистрация	Мои бронирования
	Регистрация			
	Адрес электронной почты			
	Пароль			
	Повторите пароль			
	□ Соглашаюсь с условиями обслуживания			
	Зарегистрироваться			



Вывод:

В процессе выполнения работы была реализована верстка страниц для поиска бронирований жилья, входа, регистрации и просмотра списка текущих бронирований. С помощью HTML была произведена разметка страниц, с помощью CSS - стилизация, а Bootstrap использовался для добавления готовых адаптивных компонентов.