

보석 도둑

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	256 MB	102105	26794

문제

세계적인 도둑 상덕이는 보석점을 털기로 결심했다.

상덕이가 털 보석점에는 보석이 총 N 개 있다. 각 보석은 무게 M_i 와 가격 V_i 를 가지고 있다. 상덕이는 가방을 K 개 가지고 있고, 각 가방에 담을 수 있는 최대 무게는 C_i 이다. 가방에는 최대 한 개의 보석만 넣을 수 있다.

상덕이가 훔칠 수 있는 보석의 최대 가격을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 N 과 K 가 주어진다. ($1 \leq N, K \leq 300,000$)

다음 N 개 줄에는 각 보석의 정보 M_i 와 V_i 가 주어진다. ($0 \leq M_i, V_i \leq 1,000,000$)

다음 K 개 줄에는 가방에 담을 수 있는 최대 무게 C_i 가 주어진다. ($1 \leq C_i \leq 100,000,000$)

모든 숫자는 양의 정수이다.

출력

첫째 줄에 상덕이가 훔칠 수 있는 보석 가격의 합의 최댓값을 출력한다.

예제 입력 1

2 1

5 10

100 100

11

예제 출력 1

10

예제 입력 2

3 2

1 65

5 23

2 99

10

2

예제 출력 2

164

힌트

두 번째 예제의 경우 첫 번째 보석을 두 번째 가방에, 세 번째 보석을 첫 번째 가방에 넣으면 된다.

출처

[Contest](#) > [Croatian Open Competition in Informatics](#) > [COCI 2013/2014](#) > [Contest #1](#) 4
번

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)
- 잘못된 조건을 찾은 사람: [eeight](#)
- 데이터를 추가한 사람: [dbdjfdjqkqh1](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [그리디 알고리즘](#)
- [정렬](#)
- [우선순위 큐](#)