

수열과 쿼리 3

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	512 MB	4216	2540

문제

길이가 N 인 수열 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 이 주어진다. 이때, 다음 쿼리를 수행하는 프로그램을 작성하시오.

- $i\ j\ k$: $A_i, A_{i+1}, \dots, A_j$ 로 이루어진 부분 수열 중에서 k 보다 큰 원소의 개수를 출력한다.

입력

첫째 줄에 수열의 크기 N ($1 \leq N \leq 100,000$)이 주어진다.

둘째 줄에는 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 이 주어진다. ($1 \leq A_i \leq 10^9$)

셋째 줄에는 쿼리의 개수 M ($1 \leq M \leq 100,000$)이 주어진다.

넷째 줄부터 M 개의 줄에는 a, b, c 가 주어진다. a, b, c 를 이용해 쿼리를 만들어야 한다.

- $i = a \text{ xor } \text{last_ans}$
- $j = b \text{ xor } \text{last_ans}$
- $k = c \text{ xor } \text{last_ans}$

last_ans 는 이전 쿼리의 정답이며, 가장 처음에는 0이다. xor한 결과는 $1 \leq i \leq j \leq n, 1 \leq k \leq 10^9$ 을 만족한다.

출력

각각의 쿼리마다 정답을 한 줄에 하나씩 출력한다.

예제 입력 1

5

5 1 2 3 4

3

2 4 1

6 6 6

1 5 2

예제 출력 1

2

0

3

출처

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [정렬](#)
- [세그먼트 트리](#)
- [머지 sort 트리](#)