Sitemap | Навігація | User Flows | Матриця станів | 3 кліки | Помилки та порожні стани

Інформаційна архітектура та структура взаємодії планувальника StudyOrbit (практична робота 3).

1. Інформаційна архітектура та карта екранів



2. Навігаційна модель


Модель	Переваги	Недоліки	Придатність
Ієрархічна (дерево меню)	Економить місце	Багато кліків, ховає функції, більше навантаження на пам’ять	Низька
Хаб-і-спиці	Чіткий центральний екран	Щоразу повертатися на головну між розділами	Середня
Вкладкова (tab bar)	Усі розділи видно, перехід в 1 дотик, підходить для мобільних	Обмеження ~5 вкладок	Висока

Гібридна: вкладки + хаб «Сьогодні» (обрано)	Швидкі розділи й «домашній» екран із найважливішим на сьогодні	Потрібно стежити, щоб хаб не перевантажувався	Найвища


Обрано гібридну модель: нижня/верхня панель із п’яти вкладок і домашній екран-хаб «Сьогодні». Вона відповідає принципам ISO 9241-110 (придатність для завдання, керованість) і закону Хіка: мало пунктів — швидкий вибір.

3. User Flows


Сценарій 1. Додати дедлайн (≤ 3 дії)



Сценарій 2. Фокус-сесія



Сценарій 3. Перенести прострочений дедлайн



4. Матриця переходів станів інтерфейсу

Поточний екран	Тап «+ Дедлайн»	Тап «Старт»	Тап по дедлайну	Зберегти	Скасувати / Назад	Таймер завершено	Тап вкладки
Заставка	—	—	—	—	—	—	Авто через 2,5 с → «Сьогодні»

Сьогодні	→ Новий дедлайн	→ Таймер	→ Деталі дедлайну	—	Вихід із застосунку	—	→ розділ
Новий дедлайн	—	—	—	→ Сьогодні (або помилка, якщо назва порожня)	→ Сьогодні	—	→ розділ без збереження
Деталі дедлайну	—	→ Таймер	—	→ Сьогодні (нова дата)	→ Сьогодні	—	→ розділ
Таймер	—	Пауза / продовження	—	—	→ Сьогодні (сесія в паузі)	→ Підсумок сесії	→ розділ (сесія триває)
Підсумок сесії	—	→ Таймер (нова сесія)	—	Позначити виконаним → Сьогодні	→ Сьогодні	—	→ розділ
Налаштування	—	—	—	Тема застосовується одразу	→ Сьогодні	—	→ розділ

5. Аналіз глибини за правилом трьох кліків

Завдання	Шлях	Кліків до	Оптимізація	Кліків після
Додати дедлайн	Сьогодні → «+» → назва → «Зберегти»	3	Дата за замовчуванням — сьогодні; Enter зберігає	3 (мінімум)
Запустити фокус-сесію	Сьогодні → «Старт»	1	—	1
Відмітити виконане	Чекбокс у списку	1	—	1
Перенести дедлайн (критичний шлях)	Сьогодні → дедлайн → «Перенести» → дата → «Зберегти»	4	Меню «⋯» у рядку з кнопками «Завтра» і «+3 дні»	2
Змінити тему	Налаштування → «Тема»	2	Перемикач теми в шапці	1

6. Помилки та порожні стани

Ситуація	Реакція системи	Відновлення
Порожня назва дедлайну	Червона рамка поля й підказка «Введіть назву»; кнопка «Зберегти» не закриває форму	Користувач вводить назву, підказка зникає
Дата перенесення в минулому	Повідомлення «Оберіть майбутню дату»; вибір дати лишається відкритим	Вибір іншої дати або швидкої кнопки
Немає дедлайнів на сьогодні	Empty state: «На сьогодні справ немає» і кнопка «+ Додати дедлайн»	Додавання першого дедлайну
Фільтр нічого не знайшов	Empty state: «Нічого не знайдено» і кнопка «Скинути фільтр»	Скидання фільтра
Браузер не дозволяє зберегти дані	Банер: «Не вдалося зберегти. Дедлайни збережуться до закриття вкладки» і «Повторити»	Повторна спроба або дозвіл сховища
Користувач випадково закрив форму з введеним текстом	Запит «Зберегти чернетку?»	Повернення до форми або відкидання

