

Comente de acuerdo a la lectura las principales características de WEP, WPA y WPA2

WEP(Wired Equivalent Privacy): Protocolo de seguridad introducido por la IEEE, hecho para dar encriptación a la transmisión de los dispositivos de red.

Hecho originalmente en 1987 e implementado en 1997

La autenticación es un sistema y llave abierta.(cualquiera se puede unir, pero hay un proceso de autenticación)

Se usa Rivest Cipher 4

Se comparte 1 llave entre todos los dispositivos de la red, se refiere como la "Root Key"

Alto grado de manipulación y pérdida de datos, y la llave se puede decodificar capturando los datos

WPA(Wifi Protected Access):

Introducido en 2003

Hecho para reemplazar WEP

Para WPA personal se usa PSK para autenticación

Para WPS de empresa se usa EAP

Se usa una llave pre-compartida para la seguridad, se recibe con una contraseña

El acceso a la red se obtiene a través de un servidor de acceso.

Se usa un protocolo de integridad de llave temporal, llaves distintas para distintos periodos de tiempo.

Estas llaves se generan en el servidor de autenticación y se pasan(usual mente pre compartidas)

Usa un código de integridad para evitar ataques

Por como se generan las llaves es vulnerable a ataques de fuerza bruta

WPA2(Safer)

Es una mejora del WPA

Mejora del estándar de encriptación

Mejora en el proceso de autenticación(Se pasa del TKIP es decir llave temporal a CCMP)

Aun usa Servidor de autenticación y llave pre-compartida

Usa el AES para encriptar y desencriptar

Se usa PTK para generar las llaves

Vector de inicialización largo

Fuerte contra ataques de fuerza bruta

Mejora de velocidad

Debilidades menores como que el PTK depende de PSK para su seguridad