

PORTFOLIO · 2026

문수현

허들러스 | 그로스 컨설턴트 지원

이벤트 → Rule Engine → Action

데이터 기반 '의사결정 워크플로우'를 설계하는 그로스 컨설턴트

이벤트 택소노미 설계

CRM 시나리오(Rule Engine) 설계

AI Agent · Claude Code

데이터 스키마 · SQL

dalmate777@gmail.com · 010-0000-0000(연락처) · github.com/(포트폴리오)

01 핵심 역량 요약

규제 도메인에서 '사용자 행동을 이벤트로 정의하고, 데이터로 다음 액션을 결정하는 워크플로우'를 설계했습니다.

이벤트 택소노미 설계

은행 인증 도메인에서 통제 어휘·Event Parameter 표준·아이덴티티 스티칭·네이밍 룰을 직접 설계

CRM 시나리오 = Rule Engine

Event → Condition → Action 구조를 실제 룰엔진(FDS)으로 구현 — CRM 저니 트리 거와 1:1 대응

데이터 스키마 · SQL

34개 테이블 ERD·Flyway 마이그레이션·마트(mart) 테이블 설계 사고 (BigQuery/Looker 이관 가능)

AI Agent · Claude Code

멀티에이전트 오케스트레이션 설계 + Claude Code 네이티브 워크플로우 (AI 친화 우대 요건 충족)

채용공고 요구 → 근거 매핑

PA 분석용 이벤트 택소노미 설계 경험	은행 인증 도메인 이벤트 택소노미 설계 (통제어휘·파라미터 표준)	충족
CRM 마케팅 시나리오 직접 설계 경험	Event→Rule→Action 룰엔진 설계 (FDS) → CRM 저니로 번역	충족
빅쿼리·Looker Studio·SQL 마트	ERD·마이그레이션·이벤트 마트 스키마 설계 사고	전이 가능
PM으로서 부서·클라이언트 소통	도메인 오너로 프론트·백엔드·팀 협업 매니징	충족
AI-Agent·Claude Code 친화	멀티에이전트 오케스트레이터 설계, Claude Code 상시 활용	우대 충족

02 프로젝트 · 인터넷뱅킹 (규제 도메인 데이터 설계)

마이크로서비스 인터넷뱅킹 MVP에서 고객·인증보안계 도메인을 설계·구현했습니다.

담당 역할

- 고객계·인증보안계 도메인 오너 (백엔드+프론트)
- 회원·인증·본인확인·세션/토큰·FDS 데이터 설계
- 게이트웨이 JWT 인증·헤더 전파 흐름 설계
- 프론트-백엔드 데이터 흐름 end-to-end 설계

스택 Java·Spring Boot MSA · PostgreSQL · Redis · Docker · Next.js · Prometheus

34

설계 테이블 (고객 16 + 인증보안 18)

V1-V31

Flyway 스키마 마이그레이션

append-only

인증 이벤트 이력 모델

1:1

한 사람 = 한 party (CI 유니크)

그로스와의 연결 사용자 행동을 '타입화된 이벤트'로 정의하고 프론트→게이트웨이→백엔드→이벤트 스토어 흐름을 설계한 경험은, GA4/Amplitude 이벤트 택소노미와 CRM 트리거 설계로 그대로 이식됩니다. 도구가 아니라 '설계 근육'이 핵심입니다.

데이터 흐름 web → api.ts(Bearer-X-Customer-Id) → api-gateway(JWT 검증-X-User-Role/X-Employee-Id 주입·스푸핑 차단) → 서비스 → 이벤트 INSERT

03 이벤트 택소노미 설계 · 핵심 역량 1

도메인별 이벤트를 통제 어휘로 정의하고, 공통 Event Parameter 스키마와 아이덴티티 스티칭을 설계했습니다.

로그인

- login_request
- login_success
- login_failure
- account_locked

param login_id-channel-ip-failure_reason
src login_attempt

OTP·본인확인

- otp_sent
- otp_verified
- otp_failed
- identity_verified

param phone-carrier-purpose-ci
src mobile_auth-identity_verification

세션·토큰

- session_created
- access_token_issued
- refresh_token_issued
- token_refreshed

param session_id-customer_id-token_type
src login_session-api_token

인증서·QR

- cert_login_success
- cert_pin_failed
- qr_login_approved

param cert_type-result_code
src certificate_use-qr_login_token

FDS·감사

- fds_login_evaluated
- fds_blocked
- login_attempt_saved

param rule_id-device_id-risk_score*
src fds_rule-fds_detection

네이밍 & 파라미터 설계 원칙

- snake_case · 화면명이 아닌 '비즈니스 이벤트' 기준
- 모든 이벤트 공통 파라미터: customer_id · event_time 필수
- 값은 통제 어휘(enum)로 고정 — 백엔드 CHECK 제약의 분석 버전
- PII 등급 지정: 금액→band 버킷 · 계좌번호 수집금지 · CI 해시
- 버전 관리 = Flyway 마이그레이션 사고 (파괴적 변경은 새 이벤트)

아이덴티티 스티칭 (익명→식별)

anonymous_id + device_fp (익명)

↓ **본인확인 CI**

ci (hash) identity_verification

↓ **alias → identify**

user_id = customer_id 한 사람=한 party(V17)

* risk_score = 제안 확장(현재 미구현) · 나머지 src:param은 실측 스키마 기준

04 활성화 퍼널 & 전환 KPI 설계

이벤트를 퍼널·KPI로 연결해 '어디서 이탈하는가'를 진단하는 그로스 관점 설계.



전환 KPI ▶ 본인확인 완료율 → 가입 전환율 → 활성화율 → 첫거래 전환율(Time-to-Value)

로그인 성공률 login_success / login_request	본인확인 완료율 identity_verified / otp_sent	OTP 이탈률 1 - otp_verified / otp_sent
활성화율(Aha) first transfer_completed / signup_completed	FDS 차단율 fds_blocked / fds_login_e	이탈 진단 관점 본인확인 기관(NICE/KCB/SCI/PASS)별 성공률, OTP 재시도 분포로 온보딩 마찰 지점 특정

도구 매핑 각 이벤트/파라미터는 GA4·Amplitude·Mixpanel 트래킹 플랜으로 1:1 이식 가능 (스키마→track() 계측)

05 CRM 시나리오 설계 = Event → Rule Engine → Action · 핵심 역량 2

은행 FDS와 CRM 저니는 '이벤트를 감지해 다음 액션을 결정하는' 동일한 룰엔진 구조입니다.

은행 인증 워크플로우

사용자 / 신원 확인

정체성 결정 (customer·party)

권한·발송 자격 (게이트)

이벤트 (로그인·이체·OTP 실패)

이상탐지 (FDS Rule)

업무 수행 (승인·차단·추가인증)

공통 스파인

Event



Rule



Action

CRM 워크플로우

고객 / 유입 분석

고객 상태 (라이프사이클)

세그먼트 · 동의/빈도 제어

행동 이벤트 (첫구매·7일 미구매)

트리거 탐지 (CRM Rule)

메시지 발송 (쿠폰·리마인드)

은행 실제 예시

OTP 5분 5회 실패 → fds_rule (condition·weight) → 추가 인증 (CHALLENGE)


CRM 실제 예시

첫 구매 후 7일 미구매 → CRM Rule (segment·priority) → 쿠폰 발송

빈도 제어까지 동형 account_locked(N회 초과 잠금) ↔ frequency cap(N회 초과 발송 중단) — 같은 '초과 시 차단' 구조

06 이벤트 데이터 파이프라인 & 대시보드 설계

수집→이벤트 스토어→웨어하우스→마트→대시보드. SQL 마트 설계로 KPI를 재현 가능하게 만듭니다.



샘플 마트 설계 (star schema)

fct_auth_events

이벤트 팩트 (event_name-customer_id-event_time-params)

dim_customer

고객 차원 (status-grade-join_channel)

dim_device

기기 차원 (type-os-trusted)

agg_daily_funnel

일자별 퍼널 집계 (단계별 전환)

KPI SQL 예시 — 일자별 로그인 성공률

```
SELECT event_date,
       COUNTIF(event_name='login_success') AS success,
       COUNTIF(event_name='login_request') AS request,
       SAFE_DIVIDE(
         COUNTIF(event_name='login_success'),
         COUNTIF(event_name='login_request')) AS login_success_rate
FROM mart.fct_auth_events
GROUP BY event_date ORDER BY event_date;
```

포인트 이벤트 스키마를 '재현 가능한 마트'로 내려 KPI를 SQL 한 벌로 표준화 → 대시보드·CRM 세그먼트가 같은 정의를 공유

07 AI 활용 & 일하는 방식

AI로 인간의 가능성을 확장한다는 허들러스의 미션과 저의 작업 방식이 정렬됩니다.

AI Agent · Claude Code

- 멀티에이전트 오케스트레이터 설계 (도메인 에이전트 연결)
- Claude Code 상시 활용해 설계·문서·데이터 작업 자동화
- 'AI가 인간 역량을 확장' — 회사 미션과 동일한 관점

일하는 방식 (PM)

- 근거 우선 · 문제를 단계로 분해해 소통
- 도메인 오너로 프론트-백엔드·팀 협업 매니징
- 1개월 온보딩·상시 스터디 문화에 맞는 학습 민첩성

컬처 핏 수평적 문화·상시 스터디·근거 기반 토론을 선호합니다. '일 잘하고 친절한' 방식으로 클라이언트의 데이터 전환을 돕겠습니다.

지원 동기 규제 도메인에서 쌓은 '이벤트→룰엔진→액션' 설계 역량을, 고객의 그로스 의사결정 워크플로우 설계로 확장하고 싶습니다.

이벤트 → Rule Engine → Action, 하나의 철학으로 두 도메인을 관통합니다.

문수현 · dalmate777@gmail.com · 010-0000-0000(연락처)