

보안 이벤트 → 마케팅 액션 : Action + Property 기반 자동화

앞장 이벤트 텍소노미를 속성(Property) 단위로 심화 — 이벤트가 '무엇'이 아니라 '어떤 상태'인지로 마케팅이 갈린다. 보안은 막고 구현, 마케팅은 되돌린다 설계. 제안된 속성 대부분이 이미 실제 컬럼으로 존재.



Action · 소스	Property (실제 컬럼) 구현 · 스키마 실제	보안 소비 구현	마케팅 KPI 설계	마케팅 액션 (상태 분기) 설계
login_attempt login_session 로그인 시도·세션	success_yn · failure_reason_code (WRONG_PW / LOCKED / PW_EXPIRED / BAD_PIN) device_type_code · channel_code · ip_country_code	무차별 대입 차단 30분 10회 → BLOCK	DAU · 재방문 리텐션	fail=WRONG_PW → '비번 찾기' 노출 · OTP/PIN → '재전송·재시도' · 미접속 → 재방문 푸시
mobile_auth identity_verification 본인확인·가입	method_type_code (SMS/PASS) verified_yn · purpose_code (flow_stage)	본인확인 CI → 동일인 식별	온보딩 완주율	verified_yn=T → '첫 계좌 개설 혜택' 노출 · 인증 단계 이탈 → 즉시 쿠폰으로 전환
certificate_use 거래 서명	purpose_code (TXN_SIGN) · verification_result_code amount_segment 결제계 연동	인증서 실패 차단 10분 5회 → BLOCK	활성화 · Time-to-Value	고객 인증 실패 → '고객센터 연결' · 소액 → '재시도 유도' · 첫 이체 미도달 → 활성화 넋지
password_history 비밀번호 변경	change_channel_code · change_reason_code	찾은 변경 모니터 1일 3회 → MONITOR	이탈 위험 신호	변경 = 관여 저하 신호 → 첫 거래까지 시간 단축 캠페인으로 이탈 방어
customer_status_history 상태 전환	from_status · to_status (→DORMANT) tenure 고객계 · grade 고객계	상태 이력 · 감사 관리	휴면율 · 이탈 예측	휴면 선행 신호 → 원백 캠페인 자동 트리거 · grade 별 차등 오퍼

핵심 — 제안된 속성 대부분이 이미 스키마 컬럼으로 실제 → '설계를 추가'가 아니라 분석 이벤트에 프로퍼티로 노출만 하면 됨. · 도메인 밖: amount_segment.service_type=결제계 · tenure.grade=고객계 연동. · PII는 버킷·해시로 통제.