

이벤트 택소노미 스펙

규제 도메인 백엔드 이벤트(인증보안계)를 **프로덕트·마케팅 분석 트래킹 플랜으로 번역** — 각 이벤트에 원본 소스 테이블을 명시.

구현 **룰(FDS)** = 실제 룰 엔진에서 소비(실행됨) **설계** **KPI · CRM** = 분석 스택으로 번역 시 확장 소비처

이벤트명	트리거	핵심 파라미터 (PII)	KPI 설계	룰 (FDS) 구현	CRM 설계	소스 (실제 테이블)
login_request → success / failure	로그인 시도 → 검증 성공/실패	login_id · ip(유사식별) failure_reason	로그인 성공률·실패율	FDS 30분 10회 → BLOCK	재방문 세그먼트	login_attempt · login_session
otp_sent / identity_verified / cert_login_failure	인증번호 발송 → 본인확인(CI) / 인증서 실패	phone(마스킹) · ci·birth(해시) result_code	OTP · 가입 전환율	FDS 10분 5회 → BLOCK	신규 웰컴	mobile_auth · identity_verification · certificate_use
password_changed	비밀번호 변경	change_channel · change_reason	—	FDS 1일 3회 → MONITOR	—	password_history
transfer_completed (Aha)	이체 성공	amount_band(버킷) · recipient_type	활성화율(TTV)	—	크로스셀	certificate_use(서명) · 결제계 타 도메인
customer_status_changed	상태 전환	from_status · to_status	휴면율	—	원백 캠페인	customer_status_history

네이밍 & 거버넌스

- snake_case · 화면명 아닌 '비즈니스 이벤트'
- 공통 파라미터 customer_id · event_time 필수
- 값 enum 통제(= 백엔드 CHECK) · 버전관리 (Flyway)

동일인 식별 & 상태

- 동일인 식별 : 본인확인 CI(해시) → user_id(=customer_id)
- "한 사람 = 한 ID" 보장 (V17 UNIQUE) · 익명 추적 없음
- 상태전이 : 계정·세션 상태값 이력 관리

소비의 핵심 — 실제 룰 엔진 **구현**

- FDS condition_json {window, threshold}
- 시간창 COUNT ≥ 임계 → BLOCK / MONITOR

"로그가 아닌 판정에 소비된다."