

实现使用composer自动加载的步骤

- 1、在目标文件夹下创建composer.json文件。
 - 内容如下。

```
{
    "autoload": {
        "psr-4": {"App\\": "app/"}
    }
}
```

// 命名空间映射到文件夹

- 2、打开cmd，切换至D盘。
- 3、再切换到目标文件。
- 4、使用composer install命令安装composer。

命令提示符

```
Microsoft Windows [版本 10.0.19042.1110]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\86132>d: 1

D:\>cd D:\phpStudy\PHPTutorial\WWW\index\myframe2 2

D:\phpStudy\PHPTutorial\WWW\index\myframe2>require composer;
'require' 不是内部或外部命令，也不是可运行的程序
或批处理文件。

D:\phpStudy\PHPTutorial\WWW\index\myframe2>composer install
Composer could not find a composer.json file in D:\phpStudy\PHPTutorial\WWW\index\myframe2
To initialize a project, please create a composer.json file as described in the https://getcomposer.org/ "Getting Started" section

D:\phpStudy\PHPTutorial\WWW\index\myframe2>composer install 3
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies (including require-dev)
Nothing to install or update
Generating autoload files

D:\phpStudy\PHPTutorial\WWW\index\myframe2>
```

更新自动加载功能

- 添加自动加载配置代码

```
{
    "autoload": {
        "psr-4": {"App\\": "app/", "myframe\\": "myframe/"}
    }
}
```

// 命名空间映射到文件夹

composer update

安装smarty

- 命令。

```
composer require "smarty/smarty" -vvv
```

- 详情：

利用composer安装smarty

发布于 2017年07月17日 作者：苏南大叔 来源：程序如此灵动~

✖ 本博客不欢迎：各种镜像采集行为，请尊重知识产权法律法规。大家都是程序员，不要闹得不开心。

smarty是存在了十多年的老牌php模板引擎，目前仍然有一定的使用率。官方网址是：<http://www.smarty.net/>。今天苏南大叔给大家的这个教程，非常基础实用。就是利用composer安装smarty，并附上简单的smarty使用demo。如果您还没有安装composer，那么请查看苏南大叔以前给大家写的相关文章：<https://newsn.net/tag/composer/>。

```
composer require "smarty/smarty" -vvv
```