

统一代理接入复盘

把 Claude 的本机 HTTPS 代理扩展为统一兼容层：Claude 保留槽位映射，Codex 使用真实模型名与 profiles。

01 入口统一

https://127.0.0.1:38443

02 协议转换

Responses -> Chat

03 多模型

Codex profiles

最终状态

Claude / Codex
共用 **38443**
一个证书链
一个运行入口

2026-05-14
Handoff 分享版

这次交接的核心结论。

旧 handoff 的 Claude-only 成功经验仍然有效，但现在入口、验证和模型策略已经扩展到 Codex 。

只留一个本机入口

Claude Desktop 、 Claude CLI 、 Codex CLI/App 都经由 38443 进入本机 HTTPS 代理。

Claude 槽位继续映射

Opus / Sonnet / Haiku 保留给 Claude 侧兼容，代理映射到真实 Ark 模型。

Codex 用真实模型名

doubao 、 kimi 、 glm 直接写进 profile ，切换更清楚，避免再做一层假名。

验证看行为信号

health 、日志 200 、 profile 回复、 tool call 可用，比 UI 里的模型显示更可靠。

从两个代理，收敛成一个兼容层。


合并前



两个进程、两个 LaunchAgent、两套日志和健康检查。
排障时容易先确认错对象。



合并后



一个进程托管两类协议：Claude 透传 + 槽位映射，
Codex Responses 转 Chat Completions。

保留旧 38444 文件作回滚参考，但当前不监听

统一代理按路径分流，而不是按工具分流。



Codex 的关键是 Responses API 兼容。

统一代理没有要求 Ark 原生支持 Responses API，而是在本机完成最小协议桥接。



当前验证: **Codex** 默认模型、三个 **profile**、**tool call** 均可用

模型策略： Claude 映射， Codex 直连真实模型名。

工具	客户端模型名	代理 / 上游模型名	定位
Claude	claude-opus-4-6	glm-5.1	高质量推理
Claude	claude-sonnet-4-6	kimi-k2.6	默认主力
Claude	claude-haiku-4-5	doubao-seed-2.0-pro	快速任务
Codex ark-doubao	doubao-seed-2.0-pro	doubao-seed-2.0-pro	默认 / 快速
Codex ark-kimi	kimi-k2.6	kimi-k2.6	复杂编码
Codex ark-glm	glm-5.1	glm-5.1	高质量推理

建议： Codex 没必要模仿 Claude 的槽位名，真实模型名更利于排障、日志阅读和 profile 切换。

Codex 用 provider + profiles 承载多模型。

```
model_provider = "ark-coding"  
model = "doubao-seed-2.0-pro"  
  
[model_providers.ark-coding]  
wire_api = "responses"  
base_url = "https://127.0.0.1:38443/v1"  
requires_openai_auth = true  
  
[profiles.ark-kimi]  
model = "kimi-k2.6"
```

默认模型

doubao-seed-2.0-pro , medium reasoning

编码 profile

ark-kimi -> kimi-k2.6 , high reasoning

推理 profile

ark-glm -> glm-5.1 , high reasoning

切换命令: **codex -p ark-doubao / ark-kimi / ark-glm**

验收矩阵已经覆盖入口、模型与工具调用。

检查项	成功信号	状态
端口	lsuf 显示 127.0.0.1:38443 LISTEN ; 38444 不监听	OK
健康检查	curl -sk https://127.0.0.1:38443/health 返回 ok + upstream 信息	OK
Claude	/v1/messages 200 ; 日志出现 claude-haiku-4-5 -> doubao-seed-2.0-pro	OK
Codex 默认	doubao-seed-2.0-pro 可正常回复	OK
Codex profiles	ark-doubao / ark-kimi / ark-glm 均可用	OK
Tool call	pwd 等工具调用闭环成功	OK

运行手册关注四件事：进程、端口、日志、配置。

1

LaunchAgent`launchctl print / kickstart`

2

端口`lsof -nP -iTCP:38443`

3

健康`curl -sk /health /healthz`

4

日志`proxy.log / proxy.err.log`

5

Codex`codex -p ark-kimi`

排障优先级

1. health 是否通
2. 38443 是否是唯一入口
3. 请求是否进入正确分支
4. Authorization 是否由客户端提供
5. tool call 是否完成 Responses 往返

下一步：把成功状态固化成可重复安装。

同步源码

把远端合并后的 `server.js` 同步回材料仓库，避免文档和源码分叉。

自动化验证

补 `health`、`Claude mapping`、`Codex profiles`、`tool call` 四类 `smoke test`。

安装脚本化

证书、`LaunchAgent`、`Claude config`、`Codex config`、回滚备份一次性处理。

分享边界

材料不包含真实 **API key**、**SSH** 密码或私钥；公开日志前先检查 **authorization**、**cookie** 与个人路径。