Equipo 1 Reporte

Nombre: Hernández Silva Roberto Jaziel	**Matrícula**: 1918436
Nombre: Martínez Álvarez Alejandro	**Matrícula**: 2052641
Nombre: Rodríguez Ortiz Danna Saraí	**Matrícula**: 2060308
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: Diseño arquitectural del sistema
Fecha: 16/10/2026	

Bibliografia (Formato APA)

- Kappey, C., Goby, D., & Kunce, D. (2025, 20 de marzo). *Master architecture decision records (ADRs): Best practices for effective decision-making.*
- Unidad 2. MediNova: Documento de requerimientos de negocio (BRD).
- Unidad 2. MediNova: Historias de usuario, escenarios y criterios de aceptación.

Objetivo:

Registrar las principales consultas y correcciones realizadas con apoyo de inteligencia artificial durante el diseño de la arquitectura de MediNova, mostrando qué información resultó útil, qué errores se detectaron y cómo se ajustaron los entregables a los requisitos de la Unidad 2.

Procedimiento:

VIBE CODING CON IA · BITÁCORA DE REVISIÓN

Herramienta utilizada: ChatGPT (OpenAI).

Las solicitudes están resumidas; no son transcripciones textuales. Se registran las revisiones que pueden identificarse en el trabajo realizado para MediNova, sin atribuir a los demás integrantes decisiones que no hayan confirmado.

Se utilizaron como base el BRD, las User Stories, el BPMN, el glosario y la guía de la Unidad 3. Los errores corresponden a aspectos que fue necesario corregir durante la elaboración de los documentos y diagramas.

Iteracion	Objetivo	Solicitud resumida	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión / revisión
1	Organización de la entrega	Aclarar si la guía, el informe de arquitectura y el resumen FIME son el mismo documento.	Se diferenciaron el desarrollo técnico de las nueve etapas y el reporte final con capturas.	Las primeras orientaciones mezclaban un solo informe con dos documentos y causaban duplicación.	Se estableció trabajar primero el informe de arquitectura y dejar el resumen FIME para el final.
2	Selección de historias	Comparar las historias de MediNova con las necesidades del BRD y elegir cinco casos.	Se relacionaron historias con agenda, cancelaciones, no-shows y sobrecupo.	La selección US-02 a US-06 dejaba fuera el control de inasistencias y el sobrecupo.	Se eligieron US-02, US-03, US-05, US-09 y US-11 para el diseño detallado.
3	Nombres originales	Revisar si los nombres utilizados correspondían exactamente a las historias y escenarios de la Unidad 2.	Se recuperaron los identificadores US y los títulos originales de los escenarios.	Se había propuesto "Registrar y confirmar cita" como caso nuevo, sin una historia independiente con ese nombre.	Se conservaron los nombres originales y se usaron CU-01 a CU-05 solo como referencias para la guía.
4	Flujos normal y de rechazo	Comprobar que los casos seleccionados cubrieran un flujo normal y uno con rechazo.	Se identificó la consulta de disponibilidad de US-02 y el bloqueo de duplicados de US-03.	La lista de casos por sí sola no mostraba claramente el requisito de ambos tipos de flujo.	Se indicó US-02 como normal y US-03 como rechazo, para mantener la misma base en los diagramas.

Iteracion	Objetivo	Solicitud resumida	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión / revisión
5	Elección de patrón	Comparar Transaction Script, Table Module y Domain Model con reglas reales de MediNova.	La comparación mostró que Domain Model facilita repartir responsabilidades y proteger reglas de estado.	Una explicación inicial podía sugerir que elegir Domain Model resolvía por sí solo la concurrencia.	Se propuso Domain Model, aclarando que evitar conflictos simultáneos requiere medidas adicionales de persistencia.
6	Modelo DDD	Identificar entidades, Value Objects, Aggregates, servicios y eventos a partir del glosario y de las cinco historias.	Se propusieron componentes como Cita, Paciente, Agenda médica y evidencia de cancelación.	No todas las raíces de agregado o reglas técnicas estaban definidas explícitamente en los documentos de U2.	Los límites dudosos se señalaron como decisiones de diseño y se evitó presentarlos como reglas existentes.
7	Revisión del ZIP	Revisar el trabajo inicial de MediNova y detectar entregables incompletos o contradictorios.	Se identificaron diagramas, ADR y secciones del informe ya desarrolladas.	El informe inicial se concentraba en etapas 2, 3, 4 y 8 y mezclaba funciones ajenas al alcance de cinco historias.	Se preparó una versión del informe con las nueve etapas y se delimitó el diseño principal a las cinco US seleccionadas.
8	Diagramas UML	Comparar el diagrama de clases y dos secuencias entregados por un integrante con el diseño del informe.	Se revisaron el flujo de cancelación (US-05) y el de No-show (US-09).	La secuencia de No-show omitía expresar claramente los 20 minutos y añadía reincidencia de US-10.	Se conservaron como referencias y se prepararon dos secuencias principales sobre US-02 y US-03.
9	Formato de los ADR	Adaptar la documentación de decisiones al formato de Eventos Nova, pero con las reglas de MediNova.	Se organizaron los ADR en los campos: título, estado, contexto, alternativas, decisión, consecuencias y trazabilidad.	La primera versión repetía justificaciones generales y usaba referencias demasiado vagas.	Se ajustaron las tablas y se añadieron US, CU y necesidades concretas del BRD sin inventar códigos originales.

Iteracion	Objetivo	Solicitud resumida	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión / revisión
10	Estado de decisiones	Revisar si todos los ADR debían quedar como "pendiente de aprobación".	Se diferenció una decisión ya incorporada al diseño de una propuesta técnica no implementada.	Declarar todas las decisiones pendientes tampoco describía el avance; aceptadas no equivale a aprobadas por docente.	Se distinguieron estados de diseño y quedaron pendientes únicamente las ratificaciones que correspondan al equipo.
11	Matriz de trazabilidad	Crear una matriz que relacionara BRD, historias, criterios, casos de uso, componentes y ADR.	Se elaboraron versiones en Excel y PDF con las 15 historias como contexto y cinco casos de diseño detallado.	Las primeras versiones imitaban demasiado el formato de PetMarket o añadían elementos visuales innecesarios.	Se reorganizó en una tabla de seis columnas, tomando la estructura de Eventos Nova como referencia.
12	Código y comprobación	Preparar un ejemplo académico de servicios y reglas, y comprobar sus pruebas automáticas.	El paquete corregido incluye un prototipo en Python y pruebas ejecutables.	Una prueba unitaria no demuestra transacciones de base de datos ni concurrencia real entre sucursales.	Se verificaron 14 pruebas unitarias correctas y se dejó expresamente fuera la validación de producción.

Resultados obtenidos

La revisión permitió conservar las cinco historias seleccionadas sin cambiar sus nombres, justificar Domain Model con necesidades concretas del BRD y alinear las decisiones ADR y la matriz de trazabilidad con los casos de uso. También se corrigió el enfoque de los diagramas para distinguir un flujo normal de un rechazo.

Pendientes por revisar en equipo

El equipo debe verificar que los nombres y matrículas de los integrantes estén correctos, revisar los documentos de la Unidad 2 antes de subirlos a GitHub y confirmar las decisiones de los ADR que siguen como propuestas. También quedan pendientes algunas funciones de MediNova, como comprobar el bloqueo simultáneo de horarios entre sucursales, el funcionamiento con una base de datos real y la integración con aseguradoras, ya que estos aspectos todavía no se han implementado completamente.