Equipo 1 Reporte

Nombre: Hernández Silva Roberto Jaziel	**Matrícula**: 1918436
Nombre: Martínez Álvarez Alejandro	**Matrícula**: 2052641
Nombre: Rodríguez Ortiz Danna Saraí	**Matrícula**: 2060308
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 4	**Actividad**: Laboratorio guiado. Programa para administrar pedidos de una tienda ficticia TechStore
Fecha: 28/10/2026	

Bibliografia (Formato APA)

- Evans, E. (2003). Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software. Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2002). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley.
- Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad Autónoma de Nuevo León. (s. f.). Componentes de Lógica de Negocio: Manual de lectura ilustrado (Unidad 4) [Material de clase].

Objetivo:

Documentar los quince escenarios definidos, señalando sus condiciones iniciales, la operación evaluada, el resultado correspondiente, los Domain Events y las comprobaciones necesarias para demostrar las reglas del programa TechStore.

1. Descripción

En esta bitácora se presentan los 15 escenarios de prueba incluidos en el archivo datos/escenarios.csv proporcionado por el profesor. Para cada caso se tomó en cuenta el estado inicial del pedido, la operación realizada, el resultado y una explicación de acuerdo con las reglas de TechStore.

- **Resultados:** Los 15 escenarios se encuentran documentados en el reporte. Además, se cuenta con una captura de 21 pruebas unitarias aprobadas mediante pytest.
- **Datos:** Se utilizaron como referencia los archivos CSV proporcionados para la actividad, sin modificar las reglas establecidas.

2. Bitácora de los 15 escenarios

Caso	Estado inicial	Operación	Resultado real	Explicación
E01	O001 · DRAFT 4 unidades · $2,100	Evaluar_descuento	10 % de descuento ($210). Total: $1,890. DRAFT; sin evento.	Cliente VIP, cuatro unidades, total mayor a $500 y sin promoción. Prueba: descuento del 10 %.
E02	O002 · DRAFT 2 unidades · $1,050	Evaluar_descuento	Sin descuento. Total: $1,050. DRAFT; sin evento.	El cliente no es VIP y la compra no supera los $5,000. Prueba: descuento del 0 %.
E03	O003 · DRAFT 4 unidades · $2,100	confirm()	Rechazado: InvalidOrderData. Sigue DRAFT; sin evento.	El cliente C003 está inactivo. Prueba: no cambia de estado ni crea OrderConfirmed.
E04	O005 · DRAFT 4 unidades · $2,100	Evaluar_descuento	Sin descuento, aunque cumple monto y unidades. DRAFT; sin evento.	Tiene una promoción activa y eso impide aplicar los descuentos. Prueba: descuento del 0 %.

Caso	Estado inicial	Operación	Resultado real	Explicación
E05	O006 · DRAFT 1 unidad · $18,000	Evaluar_descuento	5 % de descuento ($900). Total: $17,100. DRAFT; sin evento.	No es VIP, pero supera los $5,000 y no tiene promoción. Prueba: descuento del 5 %.
E06	O007 · DRAFT 0 unidades · $0	confirm()	Rechazado: InvalidOrderData. Sigue DRAFT; sin evento.	El pedido está vacío. Prueba: no se confirma ni aparece OrderConfirmed.
E07	O008 · DRAFT 20 unidades · $2,400	confirm()	Confirmación válida. CONFIRMED; OrderConfirmed.	El límite es de 20 unidades y este pedido tiene exactamente 20. Prueba: confirmación y evento.
E08	O009 · DRAFT 19 unidades · $2,280	add_item() con 2 unidades de SKU003	Rechazado: OrderItemLimitExceeded. Sigue DRAFT, con 19 unidades; sin evento.	Con otras dos unidades llegaría a 21. Prueba: no agrega el artículo ni cambia el total.
E09	O010 · DRAFT 2 unidades · $500	Evaluar_descuento	Sin descuento. Total: $500. DRAFT; sin evento.	El monto no es mayor que $500. Además, el cliente no es VIP y solo lleva 2 unidades. Prueba: descuento del 0 %.
E10	O011 · DRAFT 3 unidades · $1,500	Evaluar_descuento	Sin descuento. Total: $1,500. DRAFT; sin evento.	Aunque es VIP, solo tiene 3 unidades y la regla pide al menos 4. Prueba: descuento del 0 %.
E11	O012 · DRAFT 1 unidad · $850	confirm(); ship("")	Confirma, pero no se envía: InvalidOrderData. Final: CONFIRMED; OrderConfirmed.	Falta el número de guía. Prueba: no pasa a SHIPPED ni genera OrderShipped.

Caso	Estado inicial	Operación	Resultado real	Explicación
E12	O013 · DRAFT 1 unidad · $600	Ejecutar confirm() dos veces consecutivas	Primera: confirma. Segunda: InvalidOrderTransition. Final: CONFIRMED; un OrderConfirmed.	Solo se confirma desde DRAFT. Prueba: la segunda llamada no crea otro evento.
E13	O014 · DRAFT 1 unidad · $600	confirm(), ship("GUIA123") y cancel("motivo")	Se confirma y envía; al cancelar, InvalidOrderTransition. Final: SHIPPED.	No se puede cancelar después del envío. Prueba: tiene OrderConfirmed y OrderShipped, pero no OrderCancelled.
E14	O015 · DRAFT 1 unidad · $450	confirm(), ship("GUIA123") y return_order()	Devolución válida. Final: RETURNED. Eventos: OrderConfirmed, OrderShipped y OrderReturned.	La devolución se admite desde SHIPPED. Prueba: termina en RETURNED con los tres eventos.
E15	O016 · DRAFT 1 unidad · $2,100	confirm(), ship("GUIA123") y deliver()	Entrega válida. Final: DELIVERED. Eventos: OrderConfirmed, OrderShipped y OrderDelivered.	La entrega se admite desde SHIPPED. Prueba: termina en DELIVERED con los tres eventos.

3. Observaciones

En el escenario E07 (O008) se corrigió el resultado, ya que el pedido contiene exactamente 20 unidades, que es el máximo permitido. Por lo tanto, puede confirmarse y generar el evento OrderConfirmed.

En el escenario E09 (O010), el pedido tiene un total de $500.00 MXN, pero no recibe descuento porque la regla exige un monto mayor. Además, el cliente no es VIP y solo tiene 2 unidades, por lo que sería necesario realizar otra prueba para comprobar únicamente el límite de $500.00.