

Camila Carmona · 10 de jun. · 4 min de leitura

Por que o frio aumenta as dores em pacientes com dores crônicas e doenças autoimunes?



Por que o frio aumenta as dores em pacientes com dores crônicas e doenças autoimunes?

Com a chegada dos dias frios, é muito comum ouvirmos frases como: *"Minha dor piorou"* ou *"Parece que minhas articulações travaram"*. Embora algumas pessoas ainda considerem isso um mito, a ciência mostra que existe, sim, uma relação entre as baixas temperaturas e a intensificação dos sintomas em pacientes com dores crônicas e doenças autoimunes.

Na Creabily, observamos esse fenômeno diariamente. Pacientes com fibromialgia, artrite reumatoide, osteoartrite, lúpus, espondiloartrites e outras condições relatam aumento da dor, fadiga, rigidez e redução da disposição durante os períodos mais frios do ano.

Mas por que isso acontece?

1. Vasoconstrição: menos circulação, mais dor

Quando somos expostos ao frio, o organismo prioriza a manutenção da temperatura corporal central. Para isso, ocorre a **vasoconstrição**, ou seja, os vasos sanguíneos periféricos se contraem.

Essa resposta fisiológica reduz o fluxo sanguíneo para músculos e articulações, diminuindo o aporte de oxigênio e nutrientes e dificultando a eliminação de substâncias relacionadas à dor.

O resultado pode ser:

- aumento da tensão muscular;
- maior rigidez articular;
- piora da mobilidade;
- intensificação da percepção dolorosa.

2. Aumento da rigidez muscular e articular

As baixas temperaturas reduzem a elasticidade dos tecidos moles e aumentam a viscosidade do líquido sinovial, responsável pela lubrificação das articulações.

Consequentemente, muitos pacientes apresentam:

- sensação de "travamento";
- movimentos mais lentos;
- maior dificuldade para iniciar atividades;
- espasmos musculares mais frequentes.

Em pessoas com osteoartrite ou doenças inflamatórias articulares, esse efeito tende a ser ainda mais evidente.

3. Sensibilização do sistema nervoso

Pacientes com dor crônica frequentemente apresentam um fenômeno chamado **sensibilização central**.

Nesse processo, o sistema nervoso torna-se mais responsivo aos estímulos, fazendo com que sinais normalmente toleráveis sejam interpretados como

dolorosos.

O frio parece potencializar essa resposta.

Por isso, indivíduos com:

- fibromialgia;
- síndrome dolorosa miofascial;
- dores persistentes na coluna;
- neuropatias periféricas,

podem perceber aumento importante dos sintomas durante o inverno.

4. Inflamação e doenças autoimunes

Embora o frio não cause diretamente a atividade da doença autoimune, diversos estudos sugerem que fatores ambientais podem influenciar a intensidade dos sintomas.

Pacientes com:

- artrite reumatoide;
- lúpus eritematoso sistêmico;
- espondilite anquilosante;
- artrite psoriásica,

frequentemente relatam piora da dor e da rigidez em períodos frios e úmidos.

Além disso, o inverno pode favorecer:

- menor exposição solar;
- redução dos níveis de vitamina D;
- menor prática de atividade física;
- pior qualidade do sono.

Todos esses fatores contribuem para amplificar a experiência dolorosa.

O que a ciência mostra?

Embora os mecanismos ainda estejam sendo estudados, há evidências relevantes demonstrando associação entre condições climáticas e dor musculoesquelética.

Alguns estudos importantes incluem:

Thorarinsdottir et al. (2017) – Clinical Rheumatology

Demonstraram que pacientes com doenças reumáticas frequentemente associam mudanças climáticas, especialmente frio e umidade, ao aumento da intensidade da dor.

Koskela et al. (2016) – Arthritis Research & Therapy

Observaram maior sensibilidade dolorosa ao frio em pacientes com artrite reumatoide, sugerindo alterações na modulação da dor.

Malfait & Schnitzer (2013) – Nature Reviews Rheumatology

Destacaram a importância de abordagens individualizadas e baseadas em mecanismos para o tratamento da dor na osteoartrite.

Bartunik et al. (2006) – Immunology and Allergy Clinics of North America

Descreveram como fatores ambientais podem interferir na resposta inflamatória e nos sintomas em diferentes doenças imunomediadas.

Embora nem todos os estudos encontrem a mesma magnitude de efeito, existe consenso de que muitos pacientes percebem piora clínica durante o frio e que essa percepção merece atenção terapêutica.

Como podemos minimizar esses sintomas?

A boa notícia é que existem estratégias eficazes para reduzir o impacto do inverno sobre a dor.

Exercícios terapêuticos regulares

O movimento é um dos recursos mais importantes no controle da dor.

Programas individualizados ajudam a:

- melhorar a circulação;
- preservar a mobilidade;
- reduzir rigidez;
- fortalecer músculos estabilizadores;
- modular o sistema nervoso.

O Pilates terapêutico é uma excelente opção para muitos desses pacientes.

Terapias físicas

Dependendo da avaliação clínica, podem ser utilizados recursos como:

- terapia manual;
- osteopatia;
- exercícios neurofuncionais;
- liberação miofascial;
- eletroterapia analgésica;
- laserterapia;
- magnetoterapia;
- tecarterapia;
- ondas de choque em indicações específicas;
- neuromodulação.

A escolha deve sempre ser individualizada.

Controle do sono e do estresse

Sono inadequado aumenta significativamente a percepção dolorosa.

Estratégias para higiene do sono e manejo emocional podem contribuir para melhores resultados clínicos.

Nutrição e suporte inflamatório

Uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes anti-inflamatórios, associada ao acompanhamento nutricional quando necessário, pode auxiliar no controle global dos sintomas.

Exposição ao calor

Banhos mornos, bolsas térmicas e ambientes aquecidos ajudam a reduzir a rigidez e proporcionam alívio temporário da dor.

O olhar da Creabily

Na Creabily, entendemos que dor não é apenas um sintoma isolado. Ela envolve aspectos físicos, emocionais e sociais que precisam ser avaliados de forma integrada.

O frio não cria a dor, mas pode intensificar mecanismos já existentes no organismo. Por isso, períodos de inverno exigem ajustes terapêuticos, acompanhamento próximo e estratégias individualizadas.

Se você percebe que suas dores pioram nessa época do ano, saiba que isso não significa falta de controle ou "fraqueza". Seu corpo está respondendo a estímulos ambientais que podem ser manejados com orientação adequada.

Com o tratamento certo, é possível atravessar o inverno com mais movimento, menos dor e melhor qualidade de vida.

Creabily – A Arte da Cura Cuidar é compreender cada detalhe do seu corpo para que você possa viver com mais liberdade, autonomia e bem-estar.

Estamos prontos para atender você. Escolha o canal que preferir e agende seu cuidado agora mesmo.

Unidade I
Av. PAULISTA

Avenida Paulista 1159, conj. 311,312,313

Unidade II
GRANJA VIANA

R. do Golf, 47 - Granja Viana, Jandira - SP

Atendimento

Segunda a Sexta: 7h às 19h45

Sábado:

Unidade I: Fechada
Unidade II: 8h às 12h