ISFT 189

Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas

Prácticas Profesionalizantes III

Plan y resultados de pruebas

Sistema de Gestión Comercial Prana Electrónica

Autor Valentín Morello

Año 2026

Edición 2 de octubre de 2026

Índice

1 Objetivo y criterios 4
2 Entorno y protección de datos 4
3 Resultados de ejecución 4
4 Resumen de cobertura 4
5 Casos de prueba 5
PR-USR-01 Autenticar una cuenta válida 5
PR-USR-02 Rechazar cuenta inexistente 5
PR-USR-03 Rechazar contraseña incorrecta 6
PR-USR-04 Rechazar cuenta inactiva 6
PR-USR-05 Conservar clave al renombrar 7
PR-USR-06 Cambiar contraseña 7
PR-USR-07 Rechazar nombre duplicado 8
PR-USR-08 Rechazar alta sin contraseña 8
PR-CLI-01 Crear cliente sin domicilio 9
PR-CLI-02 Modificar ubicación y código postal 9
PR-CLI-03 Rechazar DNI repetido 10
PR-CLI-04 Comprobar expectativa histórica de ciudad obligatoria 10
PR-CLI-05 Aceptar ciudad y código postal opcionales 11
PR-PROD-01 Validar alta de producto 11
PR-PROD-02 Agregar varias variantes al alta 12
PR-STK-01 Registrar ingreso y proveedor 12
PR-STK-02 Exigir documento del proveedor 13
PR-STK-03 Revertir ingreso inválido 13
PR-VEN-01 Registrar venta con pago total inicial 14
PR-VEN-02 Registrar venta parcial 14
PR-VEN-03 Registrar seña para reserva desde pantalla 15
PR-VEN-04 Registrar pago mixto inicial 15
PR-VEN-05 Caracterizar stock al registrar 16
PR-PAG-01 Registrar cobro posterior 16
PR-PAG-02 Conservar importes comparables 17
PR-ENT-01 Preparar solo parte de las unidades 17
PR-ENT-02 Preparar una entrega 18
PR-ENT-03 Confirmar sin doble descuento 18
PR-CAJ-01 Consolidar movimientos 19
PR-CAJ-02 Guardar cierre y conservar copia 19
PR-CAJ-03 Bloquear operaciones después de cierre 20
PR-CAJ-04 Rechazar cierre desactualizado 20
PR-DOC-01 Generar y reimprimir conservando emisión 21
PR-DOC-02 Generar HTML de entrega 21
PR-DOC-03 Controlar condición e importes visibles 22
PR-PER-01 Comprobar política Administrador 22
PR-PER-02 Rechazar caja para Vendedor 23
PR-PER-03 Validar toda la política Vendedor en interfaz 23
PR-BD-01 Aplicar creación y migraciones repetidas 24
PR-DIS-01 Instalar en computadora limpia 24
PR-DIS-02 Validar distribución real 25
PR-DIS-03 Comprobar reemplazo de archivos 25

PR-INF-01 Consultar y exportar CSV 26
PR-INF-02 Verificar vencimiento 26
PR-HIS-01 Conservar eventos y migración idempotente 27
6 Pruebas planificadas y condiciones de ejecución 27
7 Tratamiento de resultados no satisfactorios 27
8 Evidencia y reproducción 27

1 Objetivo y criterios

El plan organiza pruebas funcionales, técnicas y de presentación. Cada caso conserva objetivo, precondiciones, datos de entrada, procedimiento, resultado esperado, resultado obtenido, estado y evidencia. Aprobada identifica una ejecución concreta satisfactoria; Planificada un caso no ejecutado; No satisfactoria una diferencia respecto de la expectativa del caso.

Las fichas utilizan tablas con el mismo conjunto de diez campos para mantener legibilidad. Una aprobación de servicio o HTML no equivale a una validación manual de toda la pantalla o a una instalación en computadora limpia.

2 Entorno y protección de datos

Las pruebas se ejecutaron el 2 de octubre de 2026 en Windows sobre una base LocalDB temporal, con datos ficticios. La suite verifica el catálogo PranaCajaPruebas_20260923 y no lo modifica si existe antes del inicio. Cuando crea la base, la elimina en finally. La aplicación comercial y su base no se utilizaron como destino de estas pruebas.

La compilación del proyecto existente finalizó con 0 errores y 86 advertencias. La copia aislada ampliada finalizó con 0 errores y 84 advertencias. Los resultados se conservan en Evidencias sin rutas personales ni credenciales.

3 Resultados de ejecución

La suite original se detuvo en No rechazó ciudad vacia, porque mantenía una expectativa de ciudad obligatoria y la implementación vigente la define opcional. Sus casos posteriores no se consideran ejecutados por esa corrida.

PruebasPresentacion completó 22 verificaciones correctas. Una copia aislada de la suite ajustó solo la expectativa de ciudad a opcional y agregó casos de autenticación, edición de usuarios y entrega. Esa ejecución llegó al final con 125 verificaciones correctas y una no satisfactoria: permitió modificar una cuenta con el nombre de otra existente. El caso restauró el nombre ficticio para continuar y la base temporal se eliminó al finalizar.

Los 125 registros OK incluyen repeticiones de controles de distribución en distintos anchos y comprobaciones de scripts. No equivalen a 125 casos funcionales distintos. El catálogo de este plan contiene 45 casos: 30 aprobados, 13 planificados y 2 no satisfactorios.

4 Resumen de cobertura

Estado	Cantidad	Interpretación
Aprobada	30	Casos ejecutados sobre servicios, persistencia, HTML o controles concretos.
Planificada	13	Procedimientos definidos sin atribuir resultados.
No satisfactoria	2	Expectativa histórica de ciudad y falta de unicidad de nombre.

5 Casos de prueba

PR-USR-01 Autenticar una cuenta válida

Campo	Detalle
ID	PR-USR-01
Módulo	Login
Objetivo	Autenticar una cuenta válida
Precondiciones	Base temporal; cuenta Vendedor creada por el servicio
Datos de entrada	Nombre ficticio y clave aleatoria de prueba
Procedimiento	Crear cuenta y llamar IniciarSesion con la credencial creada
Resultado esperado	Objeto usuario no nulo
Resultado obtenido	Login válido con BCrypt
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-USR-02 Rechazar cuenta inexistente

Campo	Detalle
ID	PR-USR-02
Módulo	Login
Objetivo	Rechazar cuenta inexistente
Precondiciones	Base temporal inicializada
Datos de entrada	Nombre ficticio no registrado
Procedimiento	Llamar IniciarSesion con el nombre ausente
Resultado esperado	null; sin acceso
Resultado obtenido	Usuario inexistente rechazado
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-USR-03 Rechazar contraseña incorrecta

Campo	Detalle
ID	PR-USR-03
Módulo	Login
Objetivo	Rechazar contraseña incorrecta
Precondiciones	Cuenta ficticia existente
Datos de entrada	Clave diferente a la creada
Procedimiento	Llamar IniciarSesion con clave incorrecta
Resultado esperado	null; sin acceso
Resultado obtenido	Contraseña incorrecta rechazada
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-USR-04 Rechazar cuenta inactiva

Campo	Detalle
ID	PR-USR-04
Módulo	Login
Objetivo	Rechazar cuenta inactiva
Precondiciones	Cuenta ficticia; activo establecido en cero
Datos de entrada	Credencial válida de la cuenta
Procedimiento	Desactivar en SQL temporal y llamar IniciarSesion
Resultado esperado	null; sin acceso
Resultado obtenido	Usuario inactivo rechazado
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-USR-05 Conservar clave al renombrar

Campo	Detalle
ID	PR-USR-05
Módulo	Usuarios
Objetivo	Conservar clave al renombrar
Precondiciones	Cuenta ficticia activa
Datos de entrada	Nuevo nombre; contraseña vacía
Procedimiento	ModificarUsuario y autenticar con el nombre nuevo y la clave original
Resultado esperado	Ingreso válido sin cambio de contraseña
Resultado obtenido	Renombrar conserva la contraseña vacía en edición
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-USR-06 Cambiar contraseña

Campo	Detalle
ID	PR-USR-06
Módulo	Usuarios
Objetivo	Cambiar contraseña
Precondiciones	Cuenta ficticia existente
Datos de entrada	Nueva clave aleatoria
Procedimiento	ModificarUsuario y probar clave anterior y nueva
Resultado esperado	Anterior rechazada; nueva aceptada
Resultado obtenido	Cambio de contraseña invalida la anterior
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-USR-07 Rechazar nombre duplicado

Campo	Detalle
ID	PR-USR-07
Módulo	Usuarios
Objetivo	Rechazar nombre duplicado
Precondiciones	admin inicial y cuenta ficticia en base temporal
Datos de entrada	Nombre admin en edición de la otra cuenta
Procedimiento	ModificarUsuario; observar si se rechaza; restituir nombre ficticio
Resultado esperado	Rechazo sin modificación
Resultado obtenido	La operación permitió repetir admin. Debo incorporar validación e índice único
Estado	No satisfactoria
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-USR-08 Rechazar alta sin contraseña

Campo	Detalle
ID	PR-USR-08
Módulo	Usuarios
Objetivo	Rechazar alta sin contraseña
Precondiciones	Base temporal inicializada
Datos de entrada	Nombre ficticio; clave vacía
Procedimiento	Llamar CrearUsuario
Resultado esperado	Excepción de validación
Resultado obtenido	Alta sin contraseña rechazada
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-CLI-01 Crear cliente sin domicilio

Campo	Detalle
ID	PR-CLI-01
Módulo	Clientes
Objetivo	Crear cliente sin domicilio
Precondiciones	Base temporal; sesión Administrador
Datos de entrada	Nombre, apellido, DNI y teléfono ficticios; dirección vacía
Procedimiento	Llamar NuevoCliente con datos válidos
Resultado esperado	Cliente registrado
Resultado obtenido	Crear cliente sin dirección
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-CLI-02 Modificar ubicación y código postal

Campo	Detalle
ID	PR-CLI-02
Módulo	Clientes
Objetivo	Modificar ubicación y código postal
Precondiciones	Cliente ficticio existente
Datos de entrada	Ciudad Lujan; código B6700ABC
Procedimiento	ModificarCliente y volver a buscar por DNI
Resultado esperado	Código y ciudad persistidos
Resultado obtenido	Código postal persistido y modificación correcta
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-CLI-03 Rechazar DNI repetido

Campo	Detalle
ID	PR-CLI-03
Módulo	Clientes
Objetivo	Rechazar DNI repetido
Precondiciones	Cliente temporal con DNI conocido
Datos de entrada	Otro cliente con ese mismo DNI
Procedimiento	Intentar NuevoCliente y consultar cantidad de registros
Resultado esperado	Mensaje de duplicidad; sin nuevo registro
Resultado obtenido	Sin ejecución en esta entrega
Estado	Planificada
Evidencia	Caso definido a partir de CN_Cliente y CD_Cliente

PR-CLI-04 Comprobar expectativa histórica de ciudad obligatoria

Campo	Detalle
ID	PR-CLI-04
Módulo	Clientes
Objetivo	Comprobar expectativa histórica de ciudad obligatoria
Precondiciones	Suite original con cliente ficticio
Datos de entrada	Ciudad vacía
Procedimiento	Ejecutar Pruebas/CajaComprobantes sin adaptar su expectativa
Resultado esperado	La prueba original esperaba rechazo
Resultado obtenido	La suite se detuvo con No rechazó ciudad vacia. La expectativa difiere de la regla vigente opcional
Estado	No satisfactoria
Evidencia	Evidencias/pruebas_originales.txt

PR-CLI-05 Aceptar ciudad y código postal opcionales

Campo	Detalle
ID	PR-CLI-05
Módulo	Clientes
Objetivo	Aceptar ciudad y código postal opcionales
Precondiciones	Copia de pruebas ajustada a la regla actual
Datos de entrada	Ciudad vacía; luego código postal vacío
Procedimiento	ModificarCliente y consultar el dato guardado
Resultado esperado	Modificación aceptada; código puede borrarse
Resultado obtenido	Ciudad opcional de acuerdo con la regla actual; código postal se puede borrar
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-PROD-01 Validar alta de producto

Campo	Detalle
ID	PR-PROD-01
Módulo	Productos
Objetivo	Validar alta de producto
Precondiciones	Base temporal; catálogos configurados
Datos de entrada	Producto ficticio con marca, categoría y variante válida
Procedimiento	Ejecutar NuevoProducto y consultar producto y variante
Resultado esperado	Alta completa con stock cero
Resultado obtenido	Sin ejecución del alta mediante el servicio; los datos de la suite se prepararon con SQL
Estado	Planificada
Evidencia	CN_Producto.NuevoProducto; CD_Producto.nuevoProducto

PR-PROD-02 Agregar varias variantes al alta

Campo	Detalle
ID	PR-PROD-02
Módulo	Variantes
Objetivo	Agregar varias variantes al alta
Precondiciones	Formulario de stock en entorno de prueba
Datos de entrada	Dos colores y precios válidos
Procedimiento	Agregar variante dos veces y Guardar Producto
Resultado esperado	Dos variantes vinculadas al mismo producto
Resultado obtenido	Sin ejecución manual en esta entrega
Estado	Planificada
Evidencia	frmStock; CD_Producto.nuevoProducto

PR-STK-01 Registrar ingreso y proveedor

Campo	Detalle
ID	PR-STK-01
Módulo	Stock
Objetivo	Registrar ingreso y proveedor
Precondiciones	Base temporal; variante disponible
Datos de entrada	Proveedor ficticio; documento STOCK-1; cantidad 2; costo 50
Procedimiento	RegistrarIngreso y consultar proveedor e ingreso
Resultado esperado	Ingreso guardado; stock aumentado y costo actualizado
Resultado obtenido	Ingreso crea proveedor; el segundo reutiliza el nombre sin duplicarlo
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-STK-02 Exigir documento del proveedor

Campo	Detalle
ID	PR-STK-02
Módulo	Stock
Objetivo	Exigir documento del proveedor
Precondiciones	Variante y proveedor de prueba
Datos de entrada	Documento compuesto por espacios
Procedimiento	RegistrarIngreso con detalles válidos
Resultado esperado	Mensaje exacto solicitando documento; sin ingreso
Resultado obtenido	Documento vacío informa exactamente qué falta
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-STK-03 Revertir ingreso inválido

Campo	Detalle
ID	PR-STK-03
Módulo	Stock
Objetivo	Revertir ingreso inválido
Precondiciones	Base temporal; proveedor nuevo no existente
Datos de entrada	Identificador de variante inválido
Procedimiento	RegistrarIngreso y consultar ausencia del proveedor nuevo
Resultado esperado	Rollback completo
Resultado obtenido	Ingreso fallido revierte proveedor nuevo
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-VEN-01 Registrar venta con pago total inicial

Campo	Detalle
ID	PR-VEN-01
Módulo	Ventas
Objetivo	Registrar venta con pago total inicial
Precondiciones	Cliente, usuario, stock y medio ficticios; caja abierta
Datos de entrada	Base 1000; condición Pago total; pago base 1000
Procedimiento	Registrar y consultar Venta y Pago
Resultado esperado	Venta Pagada; saldo cero
Resultado obtenido	Sin ejecución de esta modalidad inicial en la corrida ampliada
Estado	Planificada
Evidencia	CN_RegistroVenta.Registrar; CD_RegistroVenta.Guardar

PR-VEN-02 Registrar venta parcial

Campo	Detalle
ID	PR-VEN-02
Módulo	Ventas
Objetivo	Registrar venta parcial
Precondiciones	Base temporal con datos ficticios; caja abierta
Datos de entrada	Base 1000; pago inicial 400
Procedimiento	Registrar Solicitud y obtener comprobante
Resultado esperado	Venta registrada; pagado 400; saldo 600
Resultado obtenido	Comprobantes persistidos con número común y saldo real
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-VEN-03 Registrar seña para reserva desde pantalla

Campo	Detalle
ID	PR-VEN-03
Módulo	Ventas
Objetivo	Registrar seña para reserva desde pantalla
Precondiciones	Entorno ficticio y caja abierta
Datos de entrada	Seña positiva menor que total; variante disponible
Procedimiento	Seleccionar Seña para reserva, agregar pago y Registrar venta
Resultado esperado	Venta parcial con condición guardada; sin reserva SQL automática
Resultado obtenido	Sin ejecución manual de la condición en esta entrega
Estado	Planificada
Evidencia	frmNuevaVenta.RegistrarVenta

PR-VEN-04 Registrar pago mixto inicial

Campo	Detalle
ID	PR-VEN-04
Módulo	Ventas
Objetivo	Registrar pago mixto inicial
Precondiciones	Entorno ficticio y medios activos
Datos de entrada	Dos medios cuya base cubra total
Procedimiento	Agregar ambos cobros y registrar Pago total
Resultado esperado	Dos pagos; total consistente; saldo cero
Resultado obtenido	Sin ejecución de registro mixto inicial; presentación verificó agregar un pago y caja sumó cobros de varios medios
Estado	Planificada
Evidencia	frmNuevaVenta.AgregarPago; CN_RegistroVenta

PR-VEN-05 Caracterizar stock al registrar

Campo	Detalle
ID	PR-VEN-05
Módulo	Stock y ventas
Objetivo	Caracterizar stock al registrar
Precondiciones	Stock temporal inicial 20
Datos de entrada	Venta de una unidad
Procedimiento	Registrar venta parcial y consultar disponible
Resultado esperado	Comportamiento actual: stock permanece 20 antes de preparar
Resultado obtenido	Registrar venta no descuenta ni reserva stock en SQL
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-PAG-01 Registrar cobro posterior

Campo	Detalle
ID	PR-PAG-01
Módulo	Pagos
Objetivo	Registrar cobro posterior
Precondiciones	Venta parcial de prueba con saldo 600; caja abierta
Datos de entrada	Transferencia; base 600; cuenta ficticia
Procedimiento	CN_Pago.Registrar y consultar caja
Resultado esperado	Saldo cancelado; cobro incluido por su fecha
Resultado obtenido	Cobro posterior incluido en caja y cuenta destino conservada
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-PAG-02 Conservar importes comparables

Campo	Detalle
ID	PR-PAG-02
Módulo	Saldos
Objetivo	Conservar importes comparables
Precondiciones	Venta parcial y comprobante persistido
Datos de entrada	Total 1000; pagado 400
Procedimiento	Obtener comprobante y comparar total, pagado y saldo
Resultado esperado	Saldo 600
Resultado obtenido	Comprobantes persistidos con número común y saldo real
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-ENT-01 Preparar solo parte de las unidades

Campo	Detalle
ID	PR-ENT-01
Módulo	Entregas
Objetivo	Preparar solo parte de las unidades
Precondiciones	Venta temporal de tres unidades; stock suficiente
Datos de entrada	Preparar una unidad
Procedimiento	Preparar; consultar Por preparar y estado del panel
Resultado esperado	Dos unidades pendientes y Preparación parcial
Resultado obtenido	Sin ejecución específica; la corrida ampliada preparó el total de una unidad
Estado	Planificada
Evidencia	CN_Entrega.Preparar; CD_Entrega.Pendientes

PR-ENT-02 Preparar una entrega

Campo	Detalle
ID	PR-ENT-02
Módulo	Entregas
Objetivo	Preparar una entrega
Precondiciones	Venta temporal de una unidad; stock 20
Datos de entrada	Cantidad 1; retiro en local
Procedimiento	CN_Entrega.Preparar y consultar stock
Resultado esperado	Disponible 19; envío Pendiente
Resultado obtenido	Preparar entrega descuenta disponible
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-ENT-03 Confirmar sin doble descuento

Campo	Detalle
ID	PR-ENT-03
Módulo	Entregas
Objetivo	Confirmar sin doble descuento
Precondiciones	Envío temporal pendiente
Datos de entrada	IdEnvio de la preparación
Procedimiento	Confirmar, consultar estado y stock, repetir confirmación
Resultado esperado	Entregado; disponible 19; repetición rechazada
Resultado obtenido	Cambio de estado, sin doble descuento y rechazo de confirmación repetida
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-CAJ-01 Consolidar movimientos

Campo	Detalle
ID	PR-CAJ-01
Módulo	Caja
Objetivo	Consolidar movimientos
Precondiciones	Sesión Administrador; caja temporal abierta
Datos de entrada	Gasto 100; café 50; ingresos y gastos USD; cobros previos
Procedimiento	Registrar movimientos y Consultar
Resultado esperado	Balances por moneda y clasificación; café incluido como ingreso
Resultado obtenido	Caja suma cobros de ventas anteriores, gastos y café; USD separado
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-CAJ-02 Guardar cierre y conservar copia

Campo	Detalle
ID	PR-CAJ-02
Módulo	Caja
Objetivo	Guardar cierre y conservar copia
Precondiciones	Movimientos consultados y sin cambios
Datos de entrada	Fecha actual, apertura, saldos y conteo de prueba de entidad
Procedimiento	Cerrar; cambiar clasificación de un medio y consultar nuevamente
Resultado esperado	Cierre conserva la copia y no se recalcula con el medio modificado
Resultado obtenido	Cierre guardado; snapshot, billetes y totales conservados
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-CAJ-03 Bloquear operaciones después de cierre

Campo	Detalle
ID	PR-CAJ-03
Módulo	Caja
Objetivo	Bloquear operaciones después de cierre
Precondiciones	Caja temporal cerrada
Datos de entrada	Movimiento, pago posterior y venta con cobro
Procedimiento	Intentar registrar las tres operaciones y repetir cierre
Resultado esperado	Rechazo; sin venta parcial
Resultado obtenido	Rechaza gasto, cobro, venta con cobro y segundo cierre; no deja venta parcial
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-CAJ-04 Rechazar cierre desactualizado

Campo	Detalle
ID	PR-CAJ-04
Módulo	Caja
Objetivo	Rechazar cierre desactualizado
Precondiciones	Consulta de caja antes de otro movimiento
Datos de entrada	Movimiento adicional temporal
Procedimiento	Registrar movimiento e intentar cerrar la consulta anterior
Resultado esperado	Mensaje que exige actualizar
Resultado obtenido	Rechaza cierre con movimientos desactualizados
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-DOC-01 Generar y reimprimir conservando emisión

Campo	Detalle
ID	PR-DOC-01
Módulo	Garantía
Objetivo	Generar y reimprimir conservando emisión
Precondiciones	Venta ficticia con copia persistida
Datos de entrada	Cambio posterior del nombre de cliente
Procedimiento	Obtener copia, modificar cliente y obtener nuevamente; generar HTML
Resultado esperado	Cliente original; número e importes conservados
Resultado obtenido	Reimpresión conserva cliente original; HTML generado con escape
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-DOC-02 Generar HTML de entrega

Campo	Detalle
ID	PR-DOC-02
Módulo	Remito
Objetivo	Generar HTML de entrega
Precondiciones	Venta temporal con logística, horario y observaciones
Datos de entrada	Texto con caracteres HTML y observaciones de varias líneas
Procedimiento	GuardarVenta y VentaHtml
Resultado esperado	Datos de entrega, firma y escape seguro
Resultado obtenido	Remito conserva ciudad, código postal, horario y observaciones
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt; Evidencias/pruebas_presentacion.txt

PR-DOC-03 Controlar condición e importes visibles

Campo	Detalle
ID	PR-DOC-03
Módulo	Comprobantes
Objetivo	Controlar condición e importes visibles
Precondiciones	Objeto ficticio ComprobanteVenta
Datos de entrada	Primera, outlet y texto con caracteres especiales
Procedimiento	VentaHtml para garantía y remito
Resultado esperado	Sin Primera; conserva outlet; garantía sin desglose de recargos
Resultado obtenido	22 verificaciones de presentación completadas; incluye estos casos
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_presentacion.txt

PR-PER-01 Comprobar política Administrador

Campo	Detalle
ID	PR-PER-01
Módulo	Permisos
Objetivo	Comprobar política Administrador
Precondiciones	Sesión ficticia con rol 1
Datos de entrada	GestionarCaja y GestionarUsuarios
Procedimiento	Consultar Permisos.TienePermiso
Resultado esperado	true para ambas capacidades
Resultado obtenido	Política de administrador
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-PER-02 Rechazar caja para Vendedor

Campo	Detalle
ID	PR-PER-02
Módulo	Permisos
Objetivo	Rechazar caja para Vendedor
Precondiciones	Sesión ficticia con rol 2
Datos de entrada	Consultar caja de la fecha
Procedimiento	CN_Caja.Consultar
Resultado esperado	Rechazo de permiso
Resultado obtenido	Rechaza caja sin permiso de administrador
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-PER-03 Validar toda la política Vendedor en interfaz

Campo	Detalle
ID	PR-PER-03
Módulo	Permisos
Objetivo	Validar toda la política Vendedor en interfaz
Precondiciones	Entorno de prueba; cuenta Vendedor
Datos de entrada	Operaciones permitidas y restringidas
Procedimiento	Recorrer navegación y probar servicios restringidos
Resultado esperado	Solo capacidades definidas para Vendedor
Resultado obtenido	Sin recorrido manual completo; control uniforme sigue parcial
Estado	Planificada
Evidencia	Permisos; Interfaz; servicios CN_

PR-BD-01 Aplicar creación y migraciones repetidas

Campo	Detalle
ID	PR-BD-01
Módulo	Esquema
Objetivo	Aplicar creación y migraciones repetidas
Precondiciones	Base temporal nueva creada por la suite
Datos de entrada	Tres scripts del repositorio
Procedimiento	Ejecutar creación y repetir actualizaciones
Resultado esperado	Sin destrucción de datos; numeración consistente
Resultado obtenido	Scripts aislados y repetidos; numeración y recuperación de historial idempotentes
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

PR-DIS-01 Instalar en computadora limpia

Campo	Detalle
ID	PR-DIS-01
Módulo	Primera ejecución
Objetivo	Instalar en computadora limpia
Precondiciones	Equipo Windows x64 sin base comercial
Datos de entrada	LocalDB instalado por separado y publicación actual
Procedimiento	Instalar y abrir Prana.Presentacion.exe como usuario habitual
Resultado esperado	Creación automática de base y pantalla de login
Resultado obtenido	Sin ejecución en equipo limpio
Estado	Planificada
Evidencia	Program.Main; InicializadorBaseDatos

PR-DIS-02 Validar distribución real

Campo	Detalle
ID	PR-DIS-02
Módulo	Instalador
Objetivo	Validar distribución real
Precondiciones	Equipo de prueba; instalador regenerado
Datos de entrada	PranaElectronica-Setup-2026-10-02.exe
Procedimiento	Instalar, probar accesos y versiones y ejecutar con cuenta habitual
Resultado esperado	Archivos vigentes, SQL incluido y arranque correcto
Resultado obtenido	Planificado; el nombre Instalar_Prana.exe solicitado no está definido por el script actual
Estado	Planificada
Evidencia	Instalador/PranaActual.iss

PR-DIS-03 Comprobar reemplazo de archivos

Campo	Detalle
ID	PR-DIS-03
Módulo	Actualización
Objetivo	Comprobar reemplazo de archivos
Precondiciones	Instalación temporal de versión anterior y respaldo
Datos de entrada	Instalador con publicación nueva
Procedimiento	Actualizar y comparar comportamiento y bibliotecas
Resultado esperado	Versión nueva con datos conservados
Resultado obtenido	Sin instalación de actualización; script actual no usa ignoreversion
Estado	Planificada
Evidencia	Instalador/PranaActual.iss; FolderProfile.pubxml

PR-INF-01 Consultar y exportar CSV

Campo	Detalle
ID	PR-INF-01
Módulo	Informes
Objetivo	Consultar y exportar CSV
Precondiciones	Datos ficticios y sesión autorizada
Datos de entrada	Fechas y filtros conocidos
Procedimiento	Consultar y Exportar CSV; revisar filas y formato
Resultado esperado	Resultados coincidentes con filtros y CSV legible
Resultado obtenido	Sin prueba de exportación en esta entrega
Estado	Planificada
Evidencia	frmInformesVentas; CD_InformeVentas

PR-INF-02 Verificar vencimiento

Campo	Detalle
ID	PR-INF-02
Módulo	Alertas
Objetivo	Verificar vencimiento
Precondiciones	Ventas ficticias con fechas de primer pago controladas
Datos de entrada	Pago de más de un mes y saldo positivo
Procedimiento	ObtenerAlertas y comparar inclusión y exclusión
Resultado esperado	Alertar deuda vencida; excluir anulada y deuda cancelada
Resultado obtenido	Sin ejecución específica en esta entrega
Estado	Planificada
Evidencia	CD_InformeVentas.ObtenerAlertas

PR-HIS-01 Conservar eventos y migración idempotente

Campo	Detalle
ID	PR-HIS-01
Módulo	Historial
Objetivo	Conservar eventos y migración idempotente
Precondiciones	Tres ventas temporales, una con descuento
Datos de entrada	Repetición de CajaYComprobantes y recuperación de un evento borrado en pruebas
Procedimiento	Consultar LogActividad antes y después
Resultado esperado	Una actividad por venta y descuento sin duplicados
Resultado obtenido	Historial registra y recupera ventas y descuentos sin duplicarlos
Estado	Aprobada
Evidencia	Evidencias/pruebas_ampliadas.txt

6 Pruebas planificadas y condiciones de ejecución

Los casos pendientes deben ejecutarse con datos ficticios y un catálogo separado. La instalación y actualización requieren una computadora o entorno limpio y una publicación regenerada. El pago mixto inicial, la seña para reserva, la preparación parcial y la exportación CSV necesitan su ejecución específica; otras pruebas cercanas no sustituyen esos casos.

La política de permisos debe probarse tanto desde la interfaz como desde los servicios. La cobertura actual de caja para Vendedor confirma ese servicio, pero no garantiza todas las restricciones de stock, usuarios o medios.

7 Tratamiento de resultados no satisfactorios

Debo actualizar la expectativa de ciudad en las pruebas existentes para que coincida con la regla opcional implementada. Esta actualización del plan no requiere convertir la ciudad en obligatoria.

Debo impedir nombres duplicados en alta y edición de usuarios y proteger esa regla en la base. Una vez incorporado el control, PR-USR-07 debe repetirse y comprobar que la operación no modifica la cuenta. Hasta entonces, mantengo su estado No satisfactoria.

8 Evidencia y reproducción

Evidencias/pruebas_originales.txt conserva las verificaciones alcanzadas y el motivo de detención de la suite original. Evidencias/pruebas_presentacion.txt contiene las 22 verificaciones de presentación. Evidencias/pruebas_ampliadas.txt contiene la corrida aislada ampliada y su resultado no satisfactorio. Evidencias/compilacion.txt resume ambas compilaciones.

Las fuentes originales de pruebas permanecen en Pruebas/CajaComprobantes. La copia usada para ampliar cobertura se conserva en obj/DocumentacionQA/Harness dentro del entorno de trabajo; no modifica el proyecto de aplicación. Antes de cualquier repetición debe comprobarse la conexión de pruebas y la eliminación controlada del catálogo temporal creado por esa corrida.