1. Crear la colección 'articulos' en la base de datos 'base1' (eliminar la colección previamente), cargar luego 6 documentos: Utilizar la colección del problema propuesto anterior (1.3)

```
> db.articulos.drop()
< true
> show collections
< clientes
  libros
```

2. Imprimir todos los documentos de la colección 'articulos'.

```
> db.articulos.insertOne( { _id: 1, nombre: 'MULTIFUNCION HP DESKJET 2675', rubro: 'impresora', precio: 3000, stock: 20 } )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: 1
  }
> db.articulos.insertOne( { _id: 2, nombre: 'MULTIFUNCION EPSON EXPRESSION XP241', rubro: 'impresora', precio: 3700, stock: 5 }
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: 2
  }
> db.articulos.insertOne( { _id: 3, nombre: 'LED 19 PHILIPS', rubro: 'monitor', precio: 4500, stock: 2 } )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: 3
  }
> db.articulos.insertOne( { _id: 4, nombre: 'LED 22 PHILIPS', rubro: 'monitor', precio: 5700, stock: 4 } )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: 4
  }
```

```
> db.articulos.insertOne( { _id: 5, nombre: 'LED 27 PHILIPS', rubro: 'monitor', precio: 12000, stock: 1 } )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: 5
  }
> db.articulos.insertOne( { _id: 6, nombre: 'LOGITECH M90', rubro: 'mouse', precio: 300, stock: 4 } )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: 6
  }
```

3. Borrar los documentos de la colección 'articulos' cuyo rubro son impresoras, utilizar las dos sintaxis que permite MongoDB.

```
> db.articulos.deleteMany({ rubro: 'impresora' })
< {
    acknowledged: true,
    deletedCount: 2
  }
> db.articulos.deleteMany({ rubro: { $eq: 'impresora' } })
< {
    acknowledged: true,
    deletedCount: 0
  }
```

```
> db.articulos.find()
< {
    _id: 3,
    nombre: 'LED 19 PHILIPS',
    rubro: 'monitor',
    precio: 4500,
    stock: 2
  }
  {
    _id: 4,
    nombre: 'LED 22 PHILIPS',
    rubro: 'monitor',
    precio: 5700,
    stock: 4
  }
  {
    _id: 5,
    nombre: 'LED 27 PHILIPS',
    rubro: 'monitor',
    precio: 12000,
    stock: 1
  }
  {
    _id: 6,
    nombre: 'LOGITECH M90',
    rubro: 'mouse',
    precio: 300,
    stock: 4
  }
```

4. Borrar todos los artículos que tienen un _id mayor o igual a 5.

```
> db.articulos.deleteMany({ _id: { $gte: 5 } })
< {
    acknowledged: true,
    deletedCount: 2
  }
> db.articulos.find()
< {
    _id: 3,
    nombre: 'LED 19 PHILIPS',
    rubro: 'monitor',
    precio: 4500,
    stock: 2
  }
  {
    _id: 4,
    nombre: 'LED 22 PHILIPS',
    rubro: 'monitor',
    precio: 5700,
    stock: 4
  }
```