1. Crear la colección 'medicamentos' en la base de datos 'base1' (eliminar la colección previamente), cargar luego 6 documentos.

```
> db.medicamentos.drop()
< true
> db.medicamentos.insertOne( { _id: 1, nombre: 'Sertal', laboratorio: 'Roche', precio: 5.2, cantidad: 100 } )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: 1
  }
> db.medicamentos.insertOne( { _id: 2, nombre: 'Buscapina', laboratorio: 'Roche', precio: 4.10, cantidad: 200 } )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: 2
  }
> db.medicamentos.insertOne( { _id: 3, nombre: 'Amoxidal 500', laboratorio: 'Bayer', precio: 15.60, cantidad: 100 } )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: 3
  }
> db.medicamentos.insertOne( { _id: 4, nombre: 'Paracetamol 500', laboratorio: 'Bago', precio: 1.90, cantidad: 200 } )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: 4
  }
```

```
> db.medicamentos.insertOne( { _id: 5, nombre: 'Bayaspirina', laboratorio: 'Bayer', precio: 2.10, cantidad: 150 } )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: 5
  }
> db.medicamentos.insertOne( { _id: 6, nombre: 'Amoxidal jarabe', laboratorio: 'Bayer', precio: 5.10, cantidad: 50 } )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: 6
  }
```

2. Imprimir todos los documentos de la colección 'medicamentos'.

```
> db.medicamentos.find()
< {
    _id: 1,
    nombre: 'Sertal',
    laboratorio: 'Roche',
    precio: 5.2,
    cantidad: 100
  }
  {
    _id: 2,
    nombre: 'Buscapina',
    laboratorio: 'Roche',
    precio: 4.1,
    cantidad: 200
  }
  {
    _id: 3,
    nombre: 'Amoxidal 500',
    laboratorio: 'Bayer',
    precio: 15.6,
    cantidad: 100
  }
```

```
{
  _id: 4,
  nombre: 'Paracetamol 500',
  laboratorio: 'Bago',
  precio: 1.9,
  cantidad: 200
}
{
  _id: 5,
  nombre: 'Bayaspirina',
  laboratorio: 'Bayer',
  precio: 2.1,
  cantidad: 150
}
{
  _id: 6,
  nombre: 'Amoxidal jarabe',
  laboratorio: 'Bayer',
  precio: 5.1,
  cantidad: 50
}
```

3. Recupere los medicamentos cuyo laboratorio sea 'Roche' y cuyo precio sea menor a 5.

```
> db.medicamentos.find({ $and: [{ laboratorio: 'Roche' }, { precio: { $lt: 5 } }] })
< {
  _id: 2,
  nombre: 'Buscapina',
  laboratorio: 'Roche',
  precio: 4.1,
  cantidad: 200
}
```

4. Recupere los medicamentos cuyo laboratorio sea 'Roche' o cuyo precio sea menor a 5.

```
> db.medicamentos.find({ $or: [{ laboratorio: 'Roche' }, { precio: { $lt: 5 } }] })
< {
  _id: 1,
  nombre: 'Sertal',
  laboratorio: 'Roche',
  precio: 5.2,
  cantidad: 100
}
{
  _id: 2,
  nombre: 'Buscapina',
  laboratorio: 'Roche',
  precio: 4.1,
  cantidad: 200
}
```

```
{
  _id: 4,
  nombre: 'Paracetamol 500',
  laboratorio: 'Bago',
  precio: 1.9,
  cantidad: 200
}
{
  _id: 5,
  nombre: 'Bayaspirina',
  laboratorio: 'Bayer',
  precio: 2.1,
  cantidad: 150
}
```

5. Muestre todos los medicamentos cuyo laboratorio NO sea "Bayer".

```
> db.medicamentos.find({ laboratorio: { $not: { $eq: 'Bayer' } } })
< {
  _id: 1,
  nombre: 'Sertal',
  laboratorio: 'Roche',
  precio: 5.2,
  cantidad: 100
}
{
  _id: 2,
  nombre: 'Buscapina',
  laboratorio: 'Roche',
  precio: 4.1,
  cantidad: 200
}
{
  _id: 4,
  nombre: 'Paracetamol 500',
  laboratorio: 'Bago',
  precio: 1.9,
  cantidad: 200
}
```

6. Muestre todos los medicamentos cuyo laboratorio sea "Bayer" y cuya cantidad NO sea=100.

```
> db.medicamentos.find({ $and: [ { laboratorio: { $eq: 'Bayer' } }, { cantidad: { $not: { $eq: 100 } } } ] })
< {
  _id: 5,
  nombre: 'Bayaspirina',
  laboratorio: 'Bayer',
  precio: 2.1,
  cantidad: 150
}
{
  _id: 6,
  nombre: 'Amoxidal jarabe',
  laboratorio: 'Bayer',
  precio: 5.1,
  cantidad: 50
}
```

7. Elimine todos los documentos de la colección medicamentos cuyo laboratorio sea igual a "Bayer" y su precio sea mayor a 10.

```
> db.medicamentos.deleteMany({ $and: [{ laboratorio: 'Bayer' }, { precio: { $gt: 10 } }] })
< {
    acknowledged: true,
    deletedCount: 1
  }
```

```
> db.medicamentos.find()
< {
    _id: 1,
    nombre: 'Sertal',
    laboratorio: 'Roche',
    precio: 5.2,
    cantidad: 100
  }
  {
    _id: 2,
    nombre: 'Buscapina',
    laboratorio: 'Roche',
    precio: 4.1,
    cantidad: 200
  }
  {
    _id: 4,
    nombre: 'Paracetamol 500',
    laboratorio: 'Bago',
    precio: 1.9,
    cantidad: 200
  }
```

```
  {
    _id: 5,
    nombre: 'Bayaspirina',
    laboratorio: 'Bayer',
    precio: 2.1,
    cantidad: 150
  }
  {
    _id: 6,
    nombre: 'Amoxidal jarabe',
    laboratorio: 'Bayer',
    precio: 5.1,
    cantidad: 50
  }
```

8. Cambie la cantidad por 200, a todos los medicamentos de "Roche" cuyo precio sea mayor a 5.

```
> db.medicamentos.updateMany({$and:[{ laboratorio: { $eq: 'Roche' }}, { precio: { $gt: 5 }}]},{ $set: { cantidad: 200 }})
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 1,
    modifiedCount: 1,
    upsertedCount: 0
  }
```

```
> db.medicamentos.find()
< {
    _id: 1,
    nombre: 'Sertal',
    laboratorio: 'Roche',
    precio: 5.2,
    cantidad: 200
  }
  {
    _id: 2,
    nombre: 'Buscapina',
    laboratorio: 'Roche',
    precio: 4.1,
    cantidad: 200
  }
  {
    _id: 4,
    nombre: 'Paracetamol 500',
    laboratorio: 'Bago',
    precio: 1.9,
    cantidad: 200
  }
```

```
  {
    _id: 5,
    nombre: 'Bayaspirina',
    laboratorio: 'Bayer',
    precio: 2.1,
    cantidad: 150
  }
  {
    _id: 6,
    nombre: 'Amoxidal jarabe',
    laboratorio: 'Bayer',
    precio: 5.1,
    cantidad: 50
  }
```

9. Borre los medicamentos cuyo laboratorio sea "Bayer" o cuyo precio sea menor a 3.

```
> db.medicamentos.deleteMany( { $or: [ { laboratorio: { $eq: 'Bayer' } }, { precio: { $lt: 3 } } ] } )
< {
    acknowledged: true,
    deletedCount: 3
  }
```

```
> db.medicamentos.find()
< {
    _id: 1,
    nombre: 'Sertal',
    laboratorio: 'Roche',
    precio: 5.2,
    cantidad: 200
  }
  {
    _id: 2,
    nombre: 'Buscapina',
    laboratorio: 'Roche',
    precio: 4.1,
    cantidad: 200
  }
```