SEGURIDAD

1) Crear una vista para un usuario al cual se permite tener acceso a todos los registros de proveedores, pero sin las situaciones. Luego asignarle permisos a un usuario sobre esa vista.

```
CREATE VIEW V_PROVEEDORES_SIN_SITUACION AS

SELECT NUMERO, NOMBRE, DOMICILIO, LOCALIDAD

FROM proveedores;

GRANT SELECT ON V_PROVEEDORES_SIN_SITUACION TO Jose;
```

2) Crear una vista para un usuario al cual se permite tener acceso sólo a los registros de los proveedores situados en Avellaneda, sin las situaciones. Luego asignarle permisos a un usuario sobre esa vista.

```
CREATE VIEW V_PROVEEDORES_AVELLANEDA AS

SELECT NUMERO, NOMBRE, DOMICILIO, LOCALIDAD

FROM proveedores

WHERE LOCALIDAD = 'Avellaneda';

GRANT SELECT ON V_PROVEEDORES_AVELLANEDA TO Maria;
```

3)

A) Al usuario Gómez, autorización de selección sobre toda la tabla.

```
GRANT SELECT ON DATPERS TO Gomez;
```

B) Al usuario López, autorización de inserción y eliminación sobre toda la tabla.

```
GRANT INSERT, DELETE ON DATPERS TO Lopez;
```

C) Al usuario Sánchez, autorización de selección sobre toda la tabla y autoridad de actualización sobre los campos SALARIO e IMPUESTO (solamente).

```
GRANT SELECT, UPDATE (SALARIO, IMPUESTO) ON DATPERS TO Sanchez;
```

D) Al usuario Torres, autorización de selección sobre los campos IDENTUSUARIO, SALARIO e IMPUESTO (únicamente).

```
GRANT SELECT (IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO) ON DATPERS TO Torres;
```

E) Al usuario Pérez, autorización de selección igual a la de Torres y autorización de actualización sobre los campos Salario e Impuesto (solamente).

GRANT SELECT (IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO), UPDATE (SALARIO, IMPUESTO) ON DATPERS TO Perez;

F) Al usuario Villalba, autorización de selección sobre los registros de predicadores (únicamente). (Predicadores es un tipo de ocupación).

```
CREATE VIEW V_PREDICADORES AS

SELECT *

FROM DATPERS WHERE OCUPACION = 'Predicadores';

GRANT SELECT ON V_PREDICADORES TO Villalba;
```

G) Al usuario Gómez, autorización de selección igual a la de Torres y autoridad de actualización sobre los campos IMPUESTO y AUDITORIA (únicamente).

GRANT SELECT (IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO), UPDATE (IMPUESTO, AUDITORIAS) ON DATPERS TO Gomez;

H) Al usuario Aguero, autorización de selección sobre los salarios máximos y mínimos por clase de ocupación, pero ninguna otra autorización.

```
CREATE VIEW V_SALARIOS_POR_OCUPACION AS

SELECT OCUPACION, MAX(SALARIO) AS SALARIO_MAX, MIN(SALARIO) AS SALARIO_MIN
FROM DATPERS

 GROUP BY OCUPACION;

GRANT SELECT ON V_SALARIOS_POR_OCUPACION TO Aguero;
```

4) Para cada una de las partes (a) -(h) del ejercicio anterior escribir proposiciones en SQL para retirar la autorización indicada al usuario en cuestión.

A- REVOKE SELECT ON DATPERS FROM Gomez;

B- REVOKE INSERT, DELETE ON DATPERS FROM Lopez;

C- REVOKE SELECT, UPDATE (SALARIO, IMPUESTO) ON DATPERS FROM Sanchez;

D- REVOKE SELECT (IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO) ON DATPERS FROM Torres;

E- REVOKE SELECT (IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO), UPDATE (SALARIO, IMPUESTO) ON DATPERS FROM Perez;

F-REVOKE SELECT ON V_PREDICADORES FROM Villalba;

G-REVOKE SELECT (IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO), UPDATE (IMPUESTO, AUDITORIAS) ON DATPERS FROM Gomez;

H- REVOKE SELECT ON V_SALARIOS_POR_OCUPACION FROM Aguero;