Документация для API Ecom.

Данный документ содержит информацию по взаимодействию с merchant ecom api.
В нем содержится информация о методах запроса к API и ответов на них. Тип запросов соответствуют Web API.
Во всех методах используется базовый URL https://merchant-ecom-api-v2-test.paynet.md/api

Список существующих методов:
1. Авторизация, (**/auth)**, используется метод POST. Авторизируемся в системе с данными личного кабинета юзера мерчанта, в результате получаем токен для дальнейшего взаимодействия с системой
2. Создание платежа, (**/order)**, используется метод POST. Создается платеж, в ответе получаем ссылку на страницу оплаты и данные по созданному платежу.
3. Получение статуса платежа, **(/order/{id}; /order/merchant/{id})**, используется метод GET. Получаем информацию об операции, ее статус.
Есть две вариации получения статуса по paymentId или же order.
4. Поиск транзакций за определенный период, **(/order/search)**,используется метод GET. В ответ получаем список транзакций.
5. Возврат транзакции, **(/order/refund)**, используется метод POST. Инициализация возврата транзакции, как полной, так и частичной
6. Удаление залинкованной карты клиента, **(/linked-cards/unlink)**, используется метод POST.
7. Формирование выписки за период, **(/statement)**, используется метод GET. В ответе информация о транзакциях за выбранный период.
8. Создание excel документа выписки, **(/statement/download)**, метод запроса GET. В ответ формируется выписка в формате excel. Максимально возможный запрашиваемый период составляет не более 31-го дня.

Возможные коды ответов на каждый вопрос:

Response code	Response message	Description
200	OK	Succes
400	One or more validation errors occurred.	We are sorry, this service is temporarily unavailable
401	Something went wrong	User doesnt have permission for this operation.
500	Something is wrong	Sorry, this service is temporarily unavailable.

1. Авторизация

Данный метод позволяет авторизоваться в системе

Метод запроса POST

URL: https://merchant-ecom-api-v2-test.paynet.md/api/auth

Запрос:

{

"grantType": "string", (password)
"username": "string",
"password": "string"
}

Успешный ответ:

{

"access_token": "string", (токен в дальнейшем будет использоваться во всех запросах)
"token_type": "string",
"expires_in": 0
}

Неуспешный ответ:

{

"errorInfo": {
"type": "string",
"title": "string",
"status": 0,
"detail": "string",
"instance": "string",
"ppResponseCode": 0,
"ppResponseCodeText": "string",
"ppResponseCodeDescription": "string",
"errors": {
"additionalProp1": [
"string"
],
"additionalProp2": [
"string"
],
"additionalProp3": [
"string"
]
},
"additionalProp1": "string",
"additionalProp2": "string",

"additionalProp3": "string"
}
}

2. Создание платежа.

Данный метод используется для создания платежа. Mandatory – обязательное поле, Optional – опциональное поле.

URL: https://merchant-ecom-api-v2-test.paynet.md/api/order

Метод запроса POST

Запрос:

{

"Order": "1256882", // Mandatory
"SaleAreaCode": "makle", // Mandatory
"LinkUrlSuccess": "http://localhost:8080/psp/ok?id=12", // Mandatory
"LinkUrlCancel": "http://localhost:8080/psp/cancel?id=12", // Mandatory
"CardLinkHash": **null**,
"Customer": { // Optional
"Code": "1785", // Mandatory
"NameFirst": "Test", // Optional
"NameLast": "Customer", // Optional
"email": "dwada@mail.com", // Optional
"PhoneNumber": "373783512369" // Optional
},
"Currency": 498, // Mandatory
"ExpiryDate": "2026-03-06T20:44:58", // Mandatory
"Services": [// Mandatory
{
"Name": "Demo eshop", // Mandatory
"Description": "Demo eShop online desc", // Mandatory
"Amount": 6550, // Mandatory
"Products": [// Optional
{
"LineNo": 1, // Mandatory
"Name": "Ticket mini", // Mandatory
"Description": "Description your product MINI", // Optional
"UnitPrice": 2000, // Mandatory
"UnitProduct": "wdada", // Optional
"Quantity": 100, // Mandatory
"Amount": 6550, // Mandatory
"TotalAmount": 6550 // Mandatory
}

```
            ]
        }
    ],
    "MoneyType": "Card"    // Mandatory
}
```

Успешный ответ:


```
{
"paymentId": 0,
"paymentLink": "string",
"cardLinkHash": "string",
"status": 0,
"message": "string",
"order": 0,
"merchantCode": "string",
"saleAreaCode": "string",
"linkUrlSuccess": "string",
"linkUrlCancel": "string",
"signature": "string",
"amount": {
"requestAmount": 0,
"requestCurrency": 0,
"amount": 0,
"amountCurrency": 0
},
"customer": {
"code": "string",
"nameFirst": "string",
"nameLast": "string",
"email": "string",
"country": "string",
"city": "string",
"address": "string",
"phoneNumber": "string",
"cardLinkHash": "string"
},
"payer": {
"cardMask": "string",
"rrn": "string",
"cardExpireMonth": "string",
"cardExpireYear": "string",
"cardIssuer": "string",
"cardLinkHash": "string",
```

```
"moneyType": "string",
"payerName": "string",
"payerSurname": "string",
"payerIDNP": "string"
},
"expiryDate": "2026-03-09T06:34:23.838Z",
"registered": "2026-03-09T06:34:23.838Z",
"paidDate": "2026-03-09T06:34:23.838Z",
"services": [
{
"name": "string",
"description": "string",
"amount": 0,
"products": [
{
"lineNo": 0,
"name": "string",
"description": "string",
"unitPrice": 0,
"unitProduct": "string",
"quantity": 0,
"amount": 0,
"totalAmount": 0
}
]
}
],
"moneyType": "All"
}
```


Неуспешный ответ:


```
{

"errorInfo": {
"additionalProp1": "string",
"additionalProp2": "string",
"additionalProp3": "string",
```

"detail": "string",
"errors": {
"additionalProp1": [
"string"
],
"additionalProp2": [
"string"
],
"additionalProp3": [
"string"
]
},
"instance": "string",
"ppResponseCode": 0,
"ppResponseCodeDescription": "string",
"ppResponseCodeText": "string",
"status": 0,
"title": "string",
"type": "string"
}
}

3. Получение статуса платежа

Данными запросами можно получить актуальный статус платежа

Метод запроса GET.

URL: https://merchant-ecom-api-v2-test.paynet.md/api/order/{id} (используется параметр paymentId из ответа на запрос создания платежа)

URL: https://merchant-ecom-api-v2-test.paynet.md/api/order/merchant/{id} (используется параметр order из ответа на запрос создания платежа)

Успешный ответ:

{

"paymentId": 0,
"paymentLink": "string",
"cardLinkHash": "string",
"status": 0,
"message": "string",
"order": 0,

```
"merchantCode": "string",
"saleAreaCode": "string",
"linkUrlSuccess": "string",
"linkUrlCancel": "string",
"signature": "string",
"amount": {
"requestAmount": 0,
"requestCurrency": 0,
"amount": 0,
"amountCurrency": 0
},
"customer": {
"code": "string",
"nameFirst": "string",
"nameLast": "string",
"email": "string",
"country": "string",
"city": "string",
"address": "string",
"phoneNumber": "string",
"cardLinkHash": "string"
},
"payer": {
"cardMask": "string",
"rrn": "string",
"cardExpireMonth": "string",
"cardExpireYear": "string",
"cardIssuer": "string",
"cardLinkHash": "string",
"moneyType": "string",
"payerName": "string",
"payerSurname": "string",
"payerIDNP": "string"
},
"expiryDate": "2026-03-09T06:40:05.010Z",
"registered": "2026-03-09T06:40:05.010Z",
"paidDate": "2026-03-09T06:40:05.010Z",
"services": [
{
"name": "string",
"description": "string",
"amount": 0,
"products": [
{
```

```
"lineNo": 0,
"name": "string",
"description": "string",
"unitPrice": 0,
"unitProduct": "string",
"quantity": 0,
"amount": 0,
"totalAmount": 0
}
]
}
],
"moneyType": "All"
}
```


Неуспешный ответ:


```
{
"errorInfo": {
"type": "string",
"title": "string",
"status": 0,
"detail": "string",
"instance": "string",
"ppResponseCode": 0,
"ppResponseCodeText": "string",
"ppResponseCodeDescription": "string",
"errors": {
"additionalProp1": [
"string"
],
"additionalProp2": [
"string"
],
"additionalProp3": [
"string"
]
},
"additionalProp1": "string",
"additionalProp2": "string",
"additionalProp3": "string"
}
}
```

4. Поиск транзакций за определенный период

Метод запроса GET.

URL: https://merchant-ecom-api-v2-test.paynet.md/api/order/search

Передаваемый параметр даты в формате 2026-03-09T06:40:05.010Z

Успешный ответ:


```
{
"payments": [
{
"paymentId": 0,
"paymentLink": "string",
"cardLinkHash": "string",
"status": 0,
"message": "string",
"order": 0,
"merchantCode": "string",
"saleAreaCode": "string",
"linkUrlSuccess": "string",
"linkUrlCancel": "string",
"signature": "string",
"amount": {
"requestAmount": 0,
"requestCurrency": 0,
"amount": 0,
"amountCurrency": 0
},
"customer": {
"code": "string",
"nameFirst": "string",
"nameLast": "string",
"email": "string",
"country": "string",
"city": "string",
"address": "string",
"phoneNumber": "string",
"cardLinkHash": "string"
},
"payer": {
"cardMask": "string",
"rrn": "string",
"cardExpireMonth": "string",
"cardExpireYear": "string",
```

```
"cardIssuer": "string",
"cardLinkHash": "string",
"moneyType": "string",
"payerName": "string",
"payerSurname": "string",
"payerIDNP": "string"
},
"expiryDate": "2026-03-09T06:48:28.710Z",
"registered": "2026-03-09T06:48:28.710Z",
"paidDate": "2026-03-09T06:48:28.710Z",
"services": [
{
"name": "string",
"description": "string",
"amount": 0,
"products": [
{
"lineNo": 0,
"name": "string",
"description": "string",
"unitPrice": 0,
"unitProduct": "string",
"quantity": 0,
"amount": 0,
"totalAmount": 0
}
]
}
],
"moneyType": "All"
}
]
}
```


Неуспешный ответ


```
{

"errorInfo": {
"type": "string",
"title": "string",
"status": 0,
"detail": "string",
"instance": "string",
"ppResponseCode": 0,
```

"ppResponseCodeText": "string",
"ppResponseCodeDescription": "string",
"errors": {
"additionalProp1": [
"string"
],
"additionalProp2": [
"string"
],
"additionalProp3": [
"string"
]
},
"additionalProp1": "string",
"additionalProp2": "string",
"additionalProp3": "string"
}
}

5. Возврат транзакции

Данным запросом инициируется возврат транзакции

Метод запроса POST

URL: https://merchant-ecom-api-v2-test.paynet.md/api/order/refund

Запрос:

{

"paymentId": 0,
"saleAreaCode": "string",
"refundType": "string", (может быть полный – full, или частичный – partial)
"amount": 0,
"currency": 0,
"reason": "string"
}

Успешный ответ:

{

"paymentId": 0,
"saleAreaCode": "string",

```
"customer": "string",
"eventDate": "string",
"refundType": "string",
"currency": 0,
"amount": 0,
"merchant": "string",
"cardMask": "string",
"cardLinkHash": "string",
"moneyType": "string"
}
```


Неуспешный ответ:


```
{
"errorInfo": {
"type": "string",
"title": "string",
"status": 0,
"detail": "string",
"instance": "string",
"ppResponseCode": 0,
"ppResponseCodeText": "string",
"ppResponseCodeDescription": "string",
"errors": {
"additionalProp1": [
"string"
],
"additionalProp2": [
"string"
],
"additionalProp3": [
"string"
]
},
"additionalProp1": "string",
"additionalProp2": "string",
"additionalProp3": "string"
}
}
```


6. Удаление залинкованной карты пользователя

Данный метод позволяет удалить токен залинкованной карты пользователя

Метод запроса POST

URL: https://merchant-ecom-api-v2-test.paynet.md/api/linked-cards/unlink

Запрос:


```
{
"cardLinkHash": "string", (этот хэш получаем после успешной оплаты клиентом)
"saleAreaCode": "string",
"customerCode": "string"
}
```


Успешный ответ:


```
{
"responseCode": "string",
"resultMessage": "string"
}
```


Неуспешный ответ:


```
{
"errorInfo": {
"type": "string",
"title": "string",
"status": 0,
"detail": "string",
"instance": "string",
"ppResponseCode": 0,
"ppResponseCodeText": "string",
"ppResponseCodeDescription": "string",
"errors": {
"additionalProp1": [
"string"
],
"additionalProp2": [
"string"
],
"additionalProp3": [
"string"
]
},
"additionalProp1": "string",
"additionalProp2": "string",
```

"additionalProp3": "string"
}
}

7. Формирование выписки за период

Данный запрос позволяет сформировать выписку период

Метод запроса GET

URL: https://merchant-ecom-api-v2-test.paynet.md/api/statement

Передаваемые параметры и формат:

dateStart, dateFinish в формате 2026-03-01, 2026-03-31

Успешный ответ:

{

"statementDaily": [
{
"date": "2026-03-09T07:33:11.817Z",
"items": [
{
"entryId": 0,
"date": "string",
"id": 0,
"participantsHTML": "string",
"externalId": "string",
"dateMobile": "string",
"counterpartyNameMobile": "string",
"counterpartyIdnMobile": "string",
"counterpartyAccountMobile": "string",
"docType": "string",
"destination": "string",
"debit": 0,
"credit": 0
}
],
"totals": {
"startBalance": 0,
"totalDebit": 0,
"totalCredit": 0,
"finalBalance": 0
}
}
],

```
"totals": {
"startBalance": 0,
"totalDebit": 0,
"totalCredit": 0,
"finalBalance": 0
}
}
```


Неуспешный ответ:


```
{

"errorInfo": {
"type": "string",
"title": "string",
"status": 0,
"detail": "string",
"instance": "string",
"ppResponseCode": 0,
"ppResponseCodeText": "string",
"ppResponseCodeDescription": "string",
"errors": {
"additionalProp1": [
"string"
],
"additionalProp2": [
"string"
],
"additionalProp3": [
"string"
]
},
"additionalProp1": "string",
"additionalProp2": "string",
"additionalProp3": "string"
}
}
```


8. Выгрузка выписки за период

Данный запрос позволяет получить выписку за период в формате Excel

Метод запроса GET

URL: https://merchant-ecom-api-v2-test.paynet.md/api/statement/download

Передаваемые параметры и формат:

dateStart, dateFinish в формате 2026-03-01, 2026-03-31

В ответ получаем готовый Excel