

JURNAL

MODUL 3

"Scripting SQL Basic Query (Pemrosesan satu tabel)"

1. Download dan Jalankan query DDL dan DML Bioskop dari link berikut: <https://tel-u.ac.id/dbfilm>, format nama tabel adalah Nama Tabel_NIM. Screenshot tabel dan isinya.
2. Buatlah query untuk menampilkan semua teater tetapi harganya didiskon 15% dari harga awal. Screenshot query dan hasilnya.
3. Buatlah satu query untuk menampilkan total pemasukan masing-masing teater. Screenshot query dan hasilnya.

Nama: Rizqi Nawaf Putra Rosyadi

NIM: 103122430010

Kelas: 103122430010

n o	sql	output																				
1	Table Film_1031220006 5	<pre>CREATE TABLE "FILM_103122400065" ("ID_FILM" CHAR(5 BYTE) PRIMARY KEY, "JUDUL" VARCHAR2(100 BYTE) NOT NULL, "SINOPSIS" VARCHAR2(1000 BYTE), "TAHUN" NUMBER, "DURASI" NUMBER); INSERT INTO "FILM_103122400065" VALUES ('F0101', 'Keluarga Cemara', 'Fokus cerita ini masih soal Emak se INSERT INTO "FILM_103122400065" VALUES ('F0102', 'Habibie Ainun 3', 'Prekuel dari kisah Ainun muda...' INSERT INTO "FILM_103122400065" VALUES ('F0103', 'Taufiq', 'Kisah perjalanan hidup politisi Taufiq Kiem INSERT INTO "FILM_103122400065" VALUES ('F0104', 'Buya Hamka', 'Drama biografi tentang Abdul Malik Kari SELECT * FROM "FILM_103122400065";</pre> Script Output x Query Result x  All Rows Fetched: 3 in 0.007 seconds <table><thead><tr><th>ID_FILM</th><th>JUDUL</th><th>SINOPSIS</th><th>TAHUN</th><th>DURASI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 F0101</td><td>Keluarga Cemara</td><td>Fokus cerita ini masih soal Emak...</td><td>2019</td><td>110</td></tr><tr><td>2 F0102</td><td>Habibie Ainun 3</td><td>Prekuel dari kisah Ainun muda...</td><td>2019</td><td>96</td></tr><tr><td>3 F0103</td><td>Taufiq</td><td>Kisah perjalanan hidup politisi...</td><td>2019</td><td>105</td></tr></tbody></table>	ID_FILM	JUDUL	SINOPSIS	TAHUN	DURASI	1 F0101	Keluarga Cemara	Fokus cerita ini masih soal Emak...	2019	110	2 F0102	Habibie Ainun 3	Prekuel dari kisah Ainun muda...	2019	96	3 F0103	Taufiq	Kisah perjalanan hidup politisi...	2019	105
ID_FILM	JUDUL	SINOPSIS	TAHUN	DURASI																		
1 F0101	Keluarga Cemara	Fokus cerita ini masih soal Emak...	2019	110																		
2 F0102	Habibie Ainun 3	Prekuel dari kisah Ainun muda...	2019	96																		
3 F0103	Taufiq	Kisah perjalanan hidup politisi...	2019	105																		

Table_Theater_103122400065

```
CREATE TABLE "THEATER_103122400065" (  
  "ID_THEATER" VARCHAR2(20 BYTE) PRIMARY KEY,  
  "KELAS" VARCHAR2(20 BYTE),  
  "HARGA" NUMBER NOT NULL,  
  "KAPASITAS" NUMBER  
);  
  
INSERT INTO "THEATER_103122400065" VALUES ('Teater 1', 'R  
INSERT INTO "THEATER_103122400065" VALUES ('Teater 2', 'S  
INSERT INTO "THEATER_103122400065" VALUES ('Teater 3', '4  
INSERT INTO "THEATER_103122400065" VALUES ('Teater 4', 'V  
INSERT INTO "THEATER_103122400065" VALUES ('Teater 5', '3  
  
SELECT * FROM "THEATER_103122400065";
```

Script Output x

Query Result x

 SQL | All Rows Fetched: 5 in 0.002 seconds

ID_THEATER	KELAS	HARGA	KAPASITAS
1 Teater 1	Reguler	30000	50
2 Teater 2	Sweetbox	100000	50
3 Teater 3	4D	75000	50
4 Teater 4	Velvet	80000	50
5 Teater 5	3D	50000	50

Table Inventori_103122 400065	<pre>CREATE TABLE "INVENTORI_103122400065" ("ID_INVENTORI" CHAR(6 BYTE) PRIMARY KEY, "ID_THEATER" VARCHAR2(20 BYTE) REFERENCES "THEATER_103122400065"("ID_THEATER"), "NOMOR_KURSI" VARCHAR2(5 BYTE)); INSERT INTO "INVENTORI_103122400065" VALUES ('IN1001', 'Teater 1', 'A1'); INSERT INTO "INVENTORI_103122400065" VALUES ('IN1002', 'Teater 1', 'A2'); INSERT INTO "INVENTORI_103122400065" VALUES ('IN1003', 'Teater 1', 'A3'); INSERT INTO "INVENTORI_103122400065" VALUES ('IN1004', 'Teater 1', 'A4'); INSERT INTO "INVENTORI_103122400065" VALUES ('IN1005', 'Teater 1', 'A5'); INSERT INTO "INVENTORI_103122400065" VALUES ('IN1006', 'Teater 2', 'A6'); INSERT INTO "INVENTORI_103122400065" VALUES ('IN1007', 'Teater 2', 'A7'); INSERT INTO "INVENTORI_103122400065" VALUES ('IN1008', 'Teater 2', 'A8'); INSERT INTO "INVENTORI_103122400065" VALUES ('IN1010', 'Teater 2', 'B2'); INSERT INTO "INVENTORI_103122400065" VALUES ('IN1011', 'Teater 3', 'C1'); INSERT INTO "INVENTORI_103122400065" VALUES ('IN1012', 'Teater 3', 'C2'); SELECT * FROM "INVENTORI_103122400065";</pre> Script Output x Query Result x SQL All Rows Fetched: 11 in 0.018 seconds <table><thead><tr><th>ID_INVENTORI</th><th>ID_THEATER</th><th>NOMOR_KURSI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 IN1001</td><td>Teater 1</td><td>A1</td></tr><tr><td>2 IN1002</td><td>Teater 1</td><td>A2</td></tr><tr><td>3 IN1003</td><td>Teater 1</td><td>A3</td></tr><tr><td>4 IN1004</td><td>Teater 1</td><td>A4</td></tr><tr><td>5 IN1005</td><td>Teater 1</td><td>A5</td></tr><tr><td>6 IN1006</td><td>Teater 2</td><td>A6</td></tr><tr><td>7 IN1007</td><td>Teater 2</td><td>A7</td></tr><tr><td>8 IN1008</td><td>Teater 2</td><td>A8</td></tr><tr><td>9 IN1010</td><td>Teater 2</td><td>B2</td></tr><tr><td>10 IN1011</td><td>Teater 3</td><td>C1</td></tr><tr><td>11 IN1012</td><td>Teater 3</td><td>C2</td></tr></tbody></table>	ID_INVENTORI	ID_THEATER	NOMOR_KURSI	1 IN1001	Teater 1	A1	2 IN1002	Teater 1	A2	3 IN1003	Teater 1	A3	4 IN1004	Teater 1	A4	5 IN1005	Teater 1	A5	6 IN1006	Teater 2	A6	7 IN1007	Teater 2	A7	8 IN1008	Teater 2	A8	9 IN1010	Teater 2	B2	10 IN1011	Teater 3	C1	11 IN1012	Teater 3	C2
ID_INVENTORI	ID_THEATER	NOMOR_KURSI																																			
1 IN1001	Teater 1	A1																																			
2 IN1002	Teater 1	A2																																			
3 IN1003	Teater 1	A3																																			
4 IN1004	Teater 1	A4																																			
5 IN1005	Teater 1	A5																																			
6 IN1006	Teater 2	A6																																			
7 IN1007	Teater 2	A7																																			
8 IN1008	Teater 2	A8																																			
9 IN1010	Teater 2	B2																																			
10 IN1011	Teater 3	C1																																			
11 IN1012	Teater 3	C2																																			
Table Jadwal_10312240 0065	<pre>CREATE TABLE "JADWAL_103122400065" ("ID_JADWAL" CHAR(5 BYTE) PRIMARY KEY, "ID_FILM" CHAR(5 BYTE) REFERENCES "FILM_103122400065"("ID_FILM"), "ID_THEATER" VARCHAR2(20 BYTE) REFERENCES "THEATER_103122400065"("ID_THEATER"), "PERIODE_START" DATE, "PERIODE_END" DATE); INSERT INTO "JADWAL_103122400065" VALUES ('JT001', 'F0101', 'Teater 1', TO_DATE('2019-01-07', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2019-12-31', 'YYYY-MM-DD')); INSERT INTO "JADWAL_103122400065" VALUES ('JT006', 'F0102', 'Teater 2', TO_DATE('2019-01-07', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2019-12-31', 'YYYY-MM-DD')); INSERT INTO "JADWAL_103122400065" VALUES ('JT008', 'F0102', 'Teater 3', TO_DATE('2019-01-07', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2019-07-07', 'YYYY-MM-DD')); SELECT * FROM "JADWAL_103122400065";</pre> Script Output x Query Result x SQL All Rows Fetched: 3 in 0.004 seconds <table><thead><tr><th>ID_JADWAL</th><th>ID_FILM</th><th>ID_THEATER</th><th>PERIODE_START</th><th>PERIODE_END</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 JT001</td><td>F0101</td><td>Teater 1</td><td>07-01-2019</td><td>31-12-2026</td></tr><tr><td>2 JT006</td><td>F0102</td><td>Teater 2</td><td>07-01-2019</td><td>31-12-2026</td></tr><tr><td>3 JT008</td><td>F0102</td><td>Teater 3</td><td>07-01-2019</td><td>07-07-2019</td></tr></tbody></table>	ID_JADWAL	ID_FILM	ID_THEATER	PERIODE_START	PERIODE_END	1 JT001	F0101	Teater 1	07-01-2019	31-12-2026	2 JT006	F0102	Teater 2	07-01-2019	31-12-2026	3 JT008	F0102	Teater 3	07-01-2019	07-07-2019																
ID_JADWAL	ID_FILM	ID_THEATER	PERIODE_START	PERIODE_END																																	
1 JT001	F0101	Teater 1	07-01-2019	31-12-2026																																	
2 JT006	F0102	Teater 2	07-01-2019	31-12-2026																																	
3 JT008	F0102	Teater 3	07-01-2019	07-07-2019																																	

	Table Member_103122 400065	<pre>CREATE TABLE "MEMBER_103122400065" ("ID_MEMBER" CHAR(6 BYTE) PRIMARY KEY, "NAMA" VARCHAR2(255 BYTE) NOT NULL, "NO_HP" VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL, "EMAIL" VARCHAR2(50 BYTE), "TGL_LAHIR" DATE); INSERT INTO "MEMBER_103122400065" VALUES ('MM0111', 'Anto', '085267656789', 'Anto2016@gmail.com', T INSERT INTO "MEMBER_103122400065" VALUES ('MM0112', 'Budi', '081367589632', 'Budi2016@gmail.com', T SELECT * FROM "MEMBER_103122400065";</pre> Script Output x Query Result x SQL All Rows Fetched: 2 in 0.004 seconds <table><thead><tr><th>ID_MEMBER</th><th>NAMA</th><th>NO_HP</th><th>EMAIL</th><th>TGL_LAHIR</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 MM0111</td><td>Anto</td><td>085267656788</td><td>Anto@mail.com</td><td>21-07-1995</td></tr><tr><td>2 MM0112</td><td>Budi</td><td>081367589632</td><td>Budi@mail.com</td><td>03-01-2002</td></tr></tbody></table>	ID_MEMBER	NAMA	NO_HP	EMAIL	TGL_LAHIR	1 MM0111	Anto	085267656788	Anto@mail.com	21-07-1995	2 MM0112	Budi	081367589632	Budi@mail.com	03-01-2002									
ID_MEMBER	NAMA	NO_HP	EMAIL	TGL_LAHIR																						
1 MM0111	Anto	085267656788	Anto@mail.com	21-07-1995																						
2 MM0112	Budi	081367589632	Budi@mail.com	03-01-2002																						
	Table Transaksi_103122 400065	<pre>CREATE TABLE "TRANSAKSI_103122400065" ("KODE_PEMESANAN" CHAR(6 BYTE) PRIMARY KEY, "ID_MEMBER" CHAR(6 BYTE) REFERENCES "MEMBER_103122400065"("ID_MEMBER"), "ID_JADWAL" CHAR(5 BYTE) REFERENCES "JADWAL_103122400065"("ID_JADWAL"), "ID_INVENTORI" CHAR(6 BYTE) REFERENCES "INVENTORI_103122400065"("ID_INVENTORI"), "TANGGAL" DATE NOT NULL, "STATUS" VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL); INSERT INTO "TRANSAKSI_103122400065" VALUES ('P10001', 'MM0111', 'JT001', 'IN1010', TO_DATE('201 INSERT INTO "TRANSAKSI_103122400065" VALUES ('P10002', 'MM0112', 'JT006', 'IN1009', TO_DATE('201 SELECT * FROM "TRANSAKSI_103122400065";</pre> Script Output x Query Result x SQL All Rows Fetched: 1 in 0.002 seconds <table><thead><tr><th>KODE_PEMESANAN</th><th>ID_MEMBER</th><th>ID_JADWAL</th><th>ID_INVENTORI</th><th>TANGGAL</th><th>STATUS</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 P10001</td><td>MM0111</td><td>JT001</td><td>IN1010</td><td>15-06-2019</td><td>pesan</td></tr></tbody></table>	KODE_PEMESANAN	ID_MEMBER	ID_JADWAL	ID_INVENTORI	TANGGAL	STATUS	1 P10001	MM0111	JT001	IN1010	15-06-2019	pesan												
KODE_PEMESANAN	ID_MEMBER	ID_JADWAL	ID_INVENTORI	TANGGAL	STATUS																					
1 P10001	MM0111	JT001	IN1010	15-06-2019	pesan																					
2	Harga Diskon	<pre>SELECT ID_THEATER, KELAS, HARGA AS HARGA_AWAL, (HARGA * 0.85) AS HARGA_DISKON FROM THEATER_103122400065;</pre> Script Output x Query Result x SQL All Rows Fetched: 5 in 0.004 seconds <table><thead><tr><th>ID_THEATER</th><th>KELAS</th><th>HARGA_AWAL</th><th>HARGA_DISKON</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 Teater 1</td><td>Reguler</td><td>30000</td><td>25500</td></tr><tr><td>2 Teater 2</td><td>Sweetbox</td><td>100000</td><td>85000</td></tr><tr><td>3 Teater 3</td><td>4D</td><td>75000</td><td>63750</td></tr><tr><td>4 Teater 4</td><td>Velvet</td><td>80000</td><td>68000</td></tr><tr><td>5 Teater 5</td><td>3D</td><td>50000</td><td>42500</td></tr></tbody></table>	ID_THEATER	KELAS	HARGA_AWAL	HARGA_DISKON	1 Teater 1	Reguler	30000	25500	2 Teater 2	Sweetbox	100000	85000	3 Teater 3	4D	75000	63750	4 Teater 4	Velvet	80000	68000	5 Teater 5	3D	50000	42500
ID_THEATER	KELAS	HARGA_AWAL	HARGA_DISKON																							
1 Teater 1	Reguler	30000	25500																							
2 Teater 2	Sweetbox	100000	85000																							
3 Teater 3	4D	75000	63750																							
4 Teater 4	Velvet	80000	68000																							
5 Teater 5	3D	50000	42500																							

3

Total masukan

```
SELECT
    T.ID_THEATER,
    T.KELAS,
    NVL(SUM(T.HARGA), 0) AS TOTAL_PEMASUKAN
FROM
    THEATER_103122400065 T
LEFT JOIN
    JADWAL_103122400065 J ON T.ID_THEATER = J.ID_
LEFT JOIN
    TRANSAKSI_103122400065 TR ON J.ID_JADWAL = TR
GROUP BY
    T.ID_THEATER, T.KELAS
ORDER BY
    T.ID_THEATER;
```

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 5 in 0.009 seconds

ID_THEATER	KELAS	TOTAL_PEMASUKAN
1 Teater 1	Reguler	30000
2 Teater 2	Sweetbox	100000
3 Teater 3	4D	75000
4 Teater 4	Velvet	80000
5 Teater 5	3D	50000