


# Dictionnaire des données

|             | Nom des colonnes        | Type de données | Taille | Clé            | Description                                                                          |
|-------------|-------------------------|-----------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRAT.CSV | Contrat_ID              | INT             |        | Clé primaire   | Id unique pour les contrats                                                          |
|             | No_voie                 | INT             |        |                | Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré                                |
|             | B_T_Q                   | CHAR            | 1      |                | Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère |
|             | Type_de_voie            | CVARCHAR        |        |                | Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...   |
|             | Voie                    | CHAR            |        |                | Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré                                 |
|             | Code_dep_code_commune   | INT             |        | Clé secondaire | Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique          |
|             | Code_postal             | INT             |        |                | Code postal pour l'adresse du logement assuré                                        |
|             | Surface                 | FLOAT           |        |                | Surface de la résidence en m2                                                        |
|             | Type_local              | VARCHAR         |        |                | Type d'habitation                                                                    |
|             | Occupation              | VARCHAR         |        |                | Type d'occupation: Location, vente totale                                            |
|             | Type_contrat            | VARCHAR         |        |                | Type de contrat: Residence Principale, Secondaire et mise en location                |
|             | Formule                 | VARCHAR         |        |                | Type d'acte notarié: Formule classique/intégrale                                     |
|             | Valeur_declaree_biens   | INT             |        |                | Valeur du prix des biens en Euros                                                    |
| REGION.CSV  | Prix_cotisation_mensuel | INT             |        |                | Montant de la cotisation par mois en Euros                                           |
|             | Code_dep_code_commune   | INT             |        | Clé primaire   | Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique          |
|             | reg_code                | INT             |        |                | Code postal de la région                                                             |
|             | reg_nom                 | VARCHAR         |        |                | Nom de la région                                                                     |
|             | aca_nom                 | VARCHAR         |        |                | Nom de la ville ou est situé l'Academie                                              |
|             | dep_nom                 | VARCHAR         |        |                | Nom du département                                                                   |
|             | com_nom_maj_court       | VARCHAR         |        |                | Nom de la commune                                                                    |
|             | dep_code                | INT             |        |                | Numéro du département                                                                |
|             | dep_nom_num             | VARCHAR         |        |                | nom du département avec son num                                                      |

## Implémentation des données sous forme de MCD



# Insertion de colonnes dans les tableau

Column Properties of New Column

Source for ETL Mapping  
None Specified

Logical Name  
Type\_contrat

Physical Name  
Type\_contrat

☐ In Primary Key

Type  
VARCHAR

Precision ☒ 20 Scale ☐ 0

Allows Nulls ☐ No

Auto Increment ☐ No

Default Value ☐

Sequence Name (Only applies to target platforms that use sequences)  
Contrat\_Type\_contrat\_seq

Remarks

OK Cancel

Ici, on insert dans la table contrat une Colonne Type\_Contrart à qui on va mettre le type de données ici Varchar, la taille maximum de cette données donc ici la précision qui est 20, et enfin si celle-ci peut être Null, l'auto-incrémentassions et si celle-ci est une clé Primaire.

# Requête 1

```
1 • CREATE
2     ALGORITHM = UNDEFINED
3     DEFINER = `root`@`localhost`
4     SQL SECURITY DEFINER
5     VIEW `projet3`.`contrat_caen_r1` AS
6     SELECT
7         `c`.`Contrat_ID` AS `contrat_ID`, `c`.`Surface` AS `Surface`
8     FROM
9         (`projet3`.`contrat` `c`
10      JOIN `projet3`.`region` `reg` ON ((`c`.`Code_dep_code_commune` = `reg`.`Code_dep_code_commune`)))
11     WHERE
12         (`reg`.`com_nom_maj_court` = 'Caen')
```

## Résultat :

|   | contrat_ID | Surface |
|---|------------|---------|
| ▶ | 103791     | 35      |
|   | 103792     | 99      |
|   | 103793     | 40      |
|   | 103794     | 20      |

# Requête 2

```
1 • CREATE
2     ALGORITHM = UNDEFINED
3     DEFINER = `root`@`localhost`
4     SQL SECURITY DEFINER
5     VIEW `projet3`.`code_dep_71_r2` AS
6     SELECT
7         `c`.`Contrat_ID` AS `contrat_ID`,
8         `c`.`Type_contrat` AS `Type_contrat`,
9         `c`.`Formule` AS `Formule`
10    FROM
11        (`projet3`.`contrat` `c`
12     JOIN `projet3`.`region` `reg` ON ((`c`.`Code_dep_code_commune` = `reg`.`Code_dep_code_commune`)))
13    WHERE
14        (`reg`.`dep_code` = '71')
```

## Résultat :

|   | contrat_ID | Type_contrat         | Formule   |
|---|------------|----------------------|-----------|
| ► | 114767     | Residence secondaire | Classique |
|   | 114768     | Residence principale | Integral  |
|   | 114769     | Residence principale | Classique |
|   | 114770     | Residence principale | Classique |
|   | 114771     | Residence principale | Integral  |
|   | 114772     | Residence principale | Classique |
|   | 114773     | Residence principale | Integral  |
|   | 114774     | Residence principale | Classique |
|   | 114775     | Residence principale | Integral  |
|   | 114776     | Residence principale | Classique |
|   | 114777     | Residence principale | Integral  |
|   | 114778     | Residence principale | Classique |
|   | 114779     | Residence principale | Classique |
|   | 114780     | Residence principale | Integral  |
|   | 114781     | Residence secondaire | Integral  |
|   | 114782     | Residence principale | Classique |
|   | 114783     | Mise en location     | Integral  |
|   | 114784     | Residence principale | Classique |
|   | 114785     | Residence principale | Integral  |
|   | 114786     | Residence principale | Classique |
|   | 114787     | Residence secondaire | Classique |
|   | 114788     | Residence principale | Classique |
|   | 114789     | Residence principale | Classique |
|   | 114790     | Residence principale | Integral  |

## Requête 3

```
6      SELECT DISTINCT
7          `projet3`.`region`.`reg_nom` AS `reg_nom`
8      FROM
9          `projet3`.`region`
```

## Résultat :

|   | reg_nom                    |
|---|----------------------------|
| ► | Grand Est                  |
|   | Auvergne-Rhône-Alpes       |
|   | Occitanie                  |
|   | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|   | Normandie                  |
|   | Nouvelle-Aquitaine         |
|   | Centre-Val de Loire        |
|   | Hauts-de-France            |
|   | Bourgogne-Franche-Comté    |
|   | Bretagne                   |
|   | Corse                      |
|   | Pays de la Loire           |
|   | Ile-de-France              |
|   | Guadeloupe                 |
|   | Martinique                 |
|   | Guyane                     |
|   | La Réunion                 |

## Requête 4

```
5      VIEW `projet3`.`top5_surface_r4` AS
6      SELECT
7          `projet3`.`contrat`.`Contrat_ID` AS `Contrat_ID`,
8          `projet3`.`contrat`.`Surface` AS `Surface`
9      FROM
10         `projet3`.`contrat`
11      ORDER BY `projet3`.`contrat`.`Surface` DESC
12      LIMIT 5
```

## Résultat :

|   | Contrat_ID | Surface |
|---|------------|---------|
| ► | 104211     | 815     |
|   | 105463     | 742     |
|   | 130878     | 595     |
|   | 100822     | 570     |
|   | 109872     | 559     |

## Requête 5

```
VIEW `projet3`.`moy_cotisation_r5` AS
SELECT
    AVG(`projet3`.`contrat`.`Prix_cotisation_mensuel`) AS `AVG(Prix_cotisation_mensuel)`
FROM
    `projet3`.`contrat`
```

## Résultat :

|   | AVG(Prix_cotisation_mensuel) |
|---|------------------------------|
| ► | 19.3287                      |

## Requête 6

```
VIEW projet3 . count_contrat_r6 AS
SELECT
    (SELECT
        COUNT(0)
        FROM
            `projet3`.`contrat`
        WHERE
            (`projet3`.`contrat`.`Valeur_declaree_biens` = '0-25000')) AS `count1`,
    (SELECT
        COUNT(0)
        FROM
            `projet3`.`contrat`
        WHERE
            (`projet3`.`contrat`.`Valeur_declaree_biens` = '25000-50000')) AS `count2`,
    (SELECT
        COUNT(0)
        FROM
            `projet3`.`contrat`
        WHERE
            (`projet3`.`contrat`.`Valeur_declaree_biens` = '50000-100000')) AS `count3`,
    (SELECT
        COUNT(0)
        FROM
            `projet3`.`contrat`
        WHERE
            (`projet3`.`contrat`.`Valeur_declaree_biens` = '100000+')) AS `count4`
```

## Resultat :

|   | count1 | count2 | count3 | count4 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| ► | 22720  | 6815   | 696    | 104    |

## Requête 7

```
VIEW `projet3`.`count_formule_reg_nom_r7` AS
SELECT
  COUNT(0) AS `COUNT(*)`
FROM
  (`projet3`.`contrat`
  JOIN `projet3`.`region` `reg` ON ((`projet3`.`contrat`.`Code_dep_code_commune` = `reg`.`Code_dep_code_cc`
  WHERE
    ((`projet3`.`contrat`.`Formule` = 'integral')
    AND (`reg`.`reg_nom` = 'Pays de la Loire'))
```

## Resultat :

|   | COUNT(*) |
|---|----------|
| ► | 589      |

## Requête 8

```
VIEW `projet3`.`contrat_code_reg_r8` AS
SELECT
  `c`.`Contrat_ID` AS `Contrat_ID`,
  `c`.`Type_contrat` AS `Type_contrat`,
  `c`.`Formule` AS `Formule`
FROM
  (`projet3`.`contrat` `c`
  JOIN `projet3`.`region` `reg` ON ((`c`.`Code_dep_code_commune` = `reg`.`Code_dep_code_commune`)))
WHERE
  (`reg`.`dep_code` = '71')
```

## Resultat :

|   | Contrat_ID | Type_contrat         | Formule   |
|---|------------|----------------------|-----------|
| ▶ | 114767     | Residence secondaire | Classique |
|   | 114768     | Residence principale | Integral  |
|   | 114769     | Residence principale | Classique |
|   | 114770     | Residence principale | Classique |
|   | 114771     | Residence principale | Integral  |
|   | 114772     | Residence principale | Classique |
|   | 114773     | Residence principale | Integral  |
|   | 114774     | Residence principale | Classique |

## Requête 9

```
5  VIEW `projet3`.`surface_aca_r9` AS
6  SELECT
7      AVG(`c`.`Surface`) AS `AVG(c.Surface)`
8  FROM
9      (`projet3`.`contrat` `c`
10     JOIN `projet3`.`region` `reg` ON ((`c`.`Code_dep_code_commune` = `reg`.`Code_dep_code_commune`)))
11  WHERE
12      (`reg`.`aca_nom` = 'Paris')
```

## Resultat :

|   | AVG(c.Surface) |
|---|----------------|
| ▶ | 51.7695        |

## Requête 10

```
5  VIEW `projet3`.`top10_prix_moyen_r10` AS
6  SELECT
7      AVG(`c`.`Prix_cotisation_mensuel`) AS `prix_moyen`,
8      `reg`.`dep_nom` AS `dep_nom`
9  FROM
10     (`projet3`.`contrat` `c`
11    JOIN `projet3`.`region` `reg` ON ((`c`.`Code_dep_code_commune` = `reg`.`Code_dep_code_commune`)))
12  GROUP BY `reg`.`dep_nom`
13  ORDER BY `prix_moyen` DESC
14  LIMIT 10
```



## Resultat :

|   | prix_moyen | dep_nom         |
|---|------------|-----------------|
| ► | 36.3991    | Paris           |
|   | 26.2694    | Hauts-de-Seine  |
|   | 19.8242    | Val-de-Marne    |
|   | 18.8881    | Yvelines        |
|   | 18.4855    | Rhône           |
|   | 18.2389    | Ain             |
|   | 18.1376    | Alpes-Maritimes |

## Requête 11

```
5  VIEW `projet3`.`count_atleast_contrat_r11` AS
6  SELECT
7      `reg`.`com_nom_maj_court` AS `com_nom_maj_court`,
8      COUNT(`c`.`Type_contrat`) AS `Count_contrat`
9  FROM
10     (`projet3`.`contrat` `c`
11  JOIN `projet3`.`region` `reg` ON (((`c`.`Code_dep_code_commune` = `reg`.`Code_dep_code_commune`)))
12  GROUP BY `reg`.`com_nom_maj_court`
13  HAVING (`Count_contrat` >= 150)
```

## Resultat :

|   | com_nom_maj_court | Count_contrat |
|---|-------------------|---------------|
| ► | NICE              | 387           |
|   | TOULOUSE          | 187           |
|   | BORDEAUX          | 302           |
|   | GRENOBLE          | 220           |
|   | NANTES            | 291           |
|   | LILLE             | 161           |
|   | TOULON            | 170           |
|   | COURBEVOIE        | 163           |

## Requête 12

```

5     VIEW `projet3`.`count_reg_contrat_r12` AS
6     SELECT
7         `reg`.`reg_nom` AS `reg_nom`,
8         COUNT(`c`.`Type_contrat`) AS `Count_contrat`
9     FROM
10    (`projet3`.`contrat` `c`
11     JOIN `projet3`.`region` `reg` ON ((`c`.`Code_dep_code_commune` = `reg`.`Code_dep_code_commune`)))
12    GROUP BY `reg`.`reg_nom`

```

## Resultat :

|   | reg_nom                    | Count_contrat |
|---|----------------------------|---------------|
| ► | Auvergne-Rhône-Alpes       | 3042          |
|   | Hauts-de-France            | 1189          |
|   | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3279          |
|   | Grand Est                  | 769           |
|   | Occitanie                  | 1609          |
|   | Normandie                  | 824           |
|   | Nouvelle-Aquitaine         | 2038          |