



Вспомогательные функции jQuery и UI библиотеки



Introduction



Сластен Максим Front-End Developer

- **f** slastonm
- in maxim-slaston





Тема урока

Вспомогательные функции jQuery и UI библиотеки



План урока

- 1. Сравнение нативных методов и устаревших методов jQuery
- 2. Знакомство с методами для обработки данных
- 3. Метод nonconflict() и его использование
- 4. Дополнительные библиотеки для расширения возможностей jQuery




Сравнение нативных методов и устаревших методов jQuery













Пример	Свойство
\$.grep();	Метод выполняет поиск в массиве элементов, которые удовлетворяют условию.
<pre>\$.inArray();</pre>	Метод производит поиск по массиву и возвращает -1 при неудачном результате поиска.
<pre>\$.makeArray();</pre>	Метод возвращает массив из коллекции элементов.
<pre>\$.extend();</pre>	Метод выполняет слияние двух или больше объектов.
\$("li").index();	Метод возвращает индекс указанного элемента.



Пример	Свойство
\$("div").data();	Метод позволяет добавлять и читать данные элемента.
<pre>\$("div").removeData();</pre>	Метод позволяет удалять данные из элемента.



Meтод nonconflict() и его использование






Пример	Свойство
<pre>\$.noConflict();</pre>	Метод позволяет заменить дефолтное значение вызова методов jQuery



Дополнительные библиотеки для расширения возможностей jQuery





Информационный видеосервис для разработчиков программного обеспечения

















Проверка знаний

TestProvider.com



Проверьте как Вы усвоили данный материал на <u>TestProvider.com</u>

TestProvider – это online сервис проверки знаний по информационным технологиям. С его помощью Вы можете оценить Ваш уровень и выявить слабые места. Он будет полезен как в процессе изучения технологии, так и для общей оценки знаний IT специалиста.

Успешное прохождение финального тестирования позволит Вам получить соответствующий Сертификат.



Спасибо за внимание! До новых встреч!



Сластен Максим Front-End Developer



