GUIA DE ORIENTAÇÃO AOS ACOMPANHANTES DA UTI NEONATAL

Mackenzie
Hospital Evangélico Dr. e Sra. Goldsby King

UEMS
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

UTI Neonatal: Um lugar de esperança!

GUIA DE ORIENTAÇÃO AOS ACOMPANHANTES DA UTI NEONATAL

Mackenzie
Hospital Evangélico Dr. e Sra. Goldsby King

UEMS
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

CAROLINE SANTOS
(ORGANIZAÇÃO)

VIVIAN RAHMEIER FIETZ
(ORIENTAÇÃO)

DOURADOS, MS
2026

ORGANIZADORES

Caroline é enfermeira, especialista na área da saúde da criança e mestranda em Ensino em Saúde, Mestrado Profissional (PPGES). Atua como professora no curso de Enfermagem da UEMS e desenvolve atividades voltadas à assistência, ensino e pesquisa, com interesse na área de Neonatologia e nos cuidados ao recém-nascido e sua família.

CAROLINE SANTOS

Vivian possui graduação em Nutrição, mestrado em Nutrição Humana Aplicada e doutorado em Engenharia de Alimentos. Atualmente é docente aposentada pela UEMS. Inserida como docente permanente do programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino em Saúde, Mestrado Profissional (PPGES).

VIVIAN FIETZ

SÚMARIO

Apresentação ..... P. 5
Rotina na UTIN ..... P. 6
Presença da Mãe na UTIN ..... P. 6
Acompanhantes ..... P. 7
Entrada na UTIN ..... P. 8
Equipamentos de Proteção ..... P. 9
Quando o Familiar Estiver Doente? ..... P. 10
Durante os Procedimentos com os Bebês ..... P. 11
Incubadora ..... P. 13
Berço Aquecido ..... P. 14
Fototerapia (Banho de Luz) ..... P. 15
Ventilador Mecânico ..... P. 16
Monitores ..... P. 17
Bomba de Infusão ..... P. 18
Alimentação do Bebê ..... P. 19
E Quando o Bebê Ainda Não Consegue Mamar? ..... P. 19
Sonda para Alimentação ..... P. 20
Sala de Ordenha ..... P. 21
Horários de Amamentação ..... P. 22
Acessos Vasculares ..... P. 23
O Que Não é Permitido Durante a Permanência na UTIN ..... P. 24
Quando o Bebê Poderá ir para Casa? ..... P. 25
Orientações de Alta ..... P. 26
Principais Dicas para o Banho do Bebê ..... P. 26
Como Colocar o Bebe para Dormir ..... P. 27
Visita de Familiares ..... P. 28
Troca de Fralda ..... P. 29
Principais Cuidados com o Coto Umbilical ..... P. 30
Sinais de Alerta no Bebê ..... P. 31
Próximas Consultas com o Pediatra ..... P. 32
Calendário de Vacinação do Prematuro ..... P. 33

UTI NEONATAL

A chegada de um bebê transforma a vida da família e traz uma mistura de sentimentos, como alegria, amor, expectativa e sonhos para o futuro. Porém, nem sempre tudo acontece da forma como imaginamos. A internação do bebê na UTI Neonatal não é algo que os pais esperam, mas quando isso acontece, é normal sentir medo, insegurança e ter muitas dúvidas.

Você não está sozinho(a)

Este guia foi preparado para acolher, orientar e ajudar você a compreender melhor cada etapa deste momento tão delicado.

Conte com a gente nessa caminhada.

Rotina na UTIN

Presença da mãe na UTIN

A mãe pode permanecer junto ao seu bebê durante a internação, conforme a rotina e as orientações da equipe. A presença da mãe é fundamental para fortalecer o vínculo afetivo, promover o bem-estar e favorecer sua participação nos cuidados sempre que isso for possível e seguro.

Essa proximidade oferece conforto, segurança e fortalece a conexão entre mãe e filho durante o período de internação.

Vamos entender ?

Enquanto seu bebê estiver internado na UTIN, alguns cuidados fazem parte da rotina de todos os dias.

No começo pode parecer muita regra, mas tudo isso existe para proteger o seu bebê e os outros recém-nascidos. Por isso, explicamos cada etapa para que você entenda o motivo desses cuidados.

Acompanhantes

Para garantir um ambiente seguro, organizado e acolhedor para todos os bebês internados, é importante respeitar os horários e as orientações de visita estabelecidos pela unidade. Essas medidas são adotadas para proteger a saúde dos recém-nascidos, favorecer seu cuidado e contribuir para o bom funcionamento do setor. Em caso de dúvidas, a equipe estará disponível para orientar você.

Entrada na UTIN

Para entrar na UTIN, é preciso tocar a campainha que fica ao lado da porta de entrada, e aguardar a liberação da equipe.

Após, realize a lavagem das mãos. Lavar as mãos ajuda a proteger o seu bebê contra infecções.

Equipamentos de proteção

A equipe orientará sobre o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Esses cuidados fazem parte da rotina da UTI Neonatal

Avental



Touca

Máscara

Luva

Embora algumas orientações possam parecer repetitivas, cada etapa desempenha um papel fundamental na prevenção de infecções.

Essas açoes contribuem para um ambiente mais seguro e acolhedor, que favorece a recuperação, o crescimento e o desenvolvimento saudável do seu filho(a).

Quando o familiar estiver doente?

Caso você apresente algum sintoma de doença, como febre, tosse, coriza, dor de garganta ou sintomas gripais, informe a equipe antes de entrar na unidade.

Mesmo doenças consideradas comuns podem ser transmitidas facilmente e representar riscos para os recém-nascidos internados, que possuem maior sensibilidade e necessitam de cuidados especiais.

Em caso de dúvidas, procure a equipe da UTI Neonatal, para orientar você da melhor forma, garantindo a segurança do seu bebê e dos demais recém-nascidos.

Durante os procedimentos com os bebês

Em determinados momentos, a equipe de saúde precisará realizar cuidados, avaliações ou procedimentos no seu bebê.

Nessas situações, poderá ser solicitado que os acompanhantes se afastem temporariamente do leito.

Assim, garantimos a segurança do recém-nascido e proporcionamos as melhores condições para que a equipe execute o atendimento com atenção, organização e tranquilidade.

Após a conclusão dos cuidados, você poderá retornar e continuar acompanhando seu bebê.

Horário do soninho

Em determinados períodos do dia, a UTIN reduz as luzes e os ruídos para que os bebês possam descansar melhor.

Esse cuidado ajuda no conforto e no desenvolvimento do recém-nascido.

Durante esse momento, os profissionais pedem colaboração para manter um ambiente mais calmo e silencioso.

Incubadora

A incubadora é como um “bercinho especial” que ajuda a manter o bebê aquecido e protegido. Dentro dela, conseguimos controlar a temperatura, a umidade e o ar, criando um ambiente confortável para o bebê.

Por ser um local aquecido, o bebê fica apenas de fralda.

A incubadora tem pequenas aberturas laterais para que a equipe de saúde e os pais possam tocar no bebê com segurança.

Berço Aquecido

O berço aquecido é outro tipo de equipamento que ajuda a manter o bebê na temperatura ideal, usando uma fonte de calor por cima (calor irradiante).

Ele costuma ser usado para bebês maiores. Assim como na incubadora, o bebê também pode ficar só de fralda, pois o ambiente já mantém o calor necessário para o conforto dele.

Fototerapia (Banho de Luz)

A fototerapia é usada para tratar a icterícia (Amarelão).

O tratamento é feito através da fototerapia (banho de luz) que ajuda o organismo do bebê a eliminar a substância que causa a cor amarela. Durante a fototerapia, o bebê fica apenas de fralda para que a luz atue melhor na pele, e seus olhinhos são protegidos com um óculos protetor.

Ventilador Mecânico

O ventilador pulmonar é um equipamento que ajuda o bebê a respirar quando ele ainda não consegue fazer isso sozinho de forma adequada.



Esse aparelho envia o ar com a quantidade de oxigênio necessária, na pressão correta e de forma segura.

Além disso, o ar é aquecido e filtrado antes de chegar até o pulmão do bebê, garantindo mais conforto e proteção.

Todo o funcionamento do ventilador é cuidadosamente ajustado pela equipe da UTI Neonatal, de acordo com as necessidades de cada bebê.

Monitores

Passa informações como temperatura, os batimentos do coração, a quantidade de oxigênio no sangue.
E é conectado ao bebê através de um dispositivo que chamamos de oxímetro.

Esses dados aparecem na tela em forma de números e gráficos, e o equipamento emite alarme quando há alguma alteração.

É importante saber que, às vezes, o alarme pode tocar apenas porque o bebê se mexeu ou algum sensor saiu do lugar.

Sempre que isso acontece, a equipe está pronta para avaliar e garantir que tudo esteja bem com o bebê.

Bomba de Infusão

Atua na administração medicamentos e nutrientes para o bebê de forma bem precisa e segura, controlando a quantidade e a velocidade com que esses líquidos entram no corpo do bebê, exatamente conforme a prescrição médica.

Isso é muito importante, principalmente para recém-nascidos, que precisam receber tudo na medida certa.

É comum que o bebê utilize uma ou mais bombas ao mesmo tempo, dependendo do tratamento.

A equipe da UTI Neonatal acompanha tudo de perto, garantindo que a medicação esteja sendo administrada corretamente e com total segurança.

Alimentação do Bebê

O leite materno é o melhor alimento para o bebê, e a equipe da UTI Neonatal está sempre pronta para apoiar e orientar as mães nesse momento tão importante.

E quando o Bebê ainda não consegue mamar?

Quando o bebê ainda não está pronto para sugar o peito, ele pode receber o leite por meio de uma sonda (diretamente no estômago) ou, em alguns casos, por outros métodos adequados.

Se necessário, também podem ser utilizadas fórmulas específicas para essa fase.

Mesmo assim, o leite materno continua sendo muito importante e, sempre que possível, será oferecido ao bebê da forma mais segura.

Sonda para Alimentação

A sonda de alimentação é um tubinho fino, macio e flexível, que pode ser colocado pelo nariz ou pela boca até chegar ao estômago do bebê.

Por que a sonda é necessária?

Para mamar no peito, no copinho, ou na mamadeira o bebê precisa conseguir coordenar a sucção, a deglutição e a respiração. Como muitos bebês ainda estão aprendendo a fazer isso, a sonda ajuda a garantir que recebam todo o leite, nutrientes e medicamentos de que precisam para crescer e se fortalecer.

A sonda é uma medida temporária e segura. Assim que o bebê estiver pronto para se alimentar sem ela, ela será retirada pela equipe.

Sala de Ordenha

A sala de ordenha é um espaço preparado para estimular a produção de leite e realizar a retirada do mesmo de forma segura.

Para o leite ser coletado e armazenado adequadamente, o hospital oferta o kit para ordenha, contendo os EPIs necessarios e o potinho para coleta. Após, o leite poderá ser oferecido ao bebê no momento mais oportuno, conforme sua condição clínica e capacidade de alimentação.

Horários de Amamentação



Na UTI Neonatal, existem horários organizados para as mamadas, garantindo que todos os bebês recebam os cuidados necessários.

Os horários geralmente são:
9h, 12h, 15h, 18h, 21h, 24h, 3h e 6h.

Em alguns casos, conforme orientação médica, as mamadas podem acontecer em intervalos menores, a equipe sempre irá orientar o que é melhor para cada bebê.

Acessos Vasculares

Os acessos vasculares são um tubinho fino, e esterilizado, chamado cateter, que é colocado em uma veia do bebê. Por meio dele, é possível administrar medicamentos, soro e nutrientes.

Existem diferentes tipos, que podem ser colocados em diversos locais do corpo do bebê, até mesmo na região do umbigo, dependendo da sua necessidade.

Toda a equipe toma muito cuidado com a colocação e a manutenção desses acessos, garantindo que sejam seguros e reduzindo ao máximo o risco de infecções.

O que não é permitido durante a permanência na UTIN

Para garantir a segurança de todos os bebês, famílias e profissionais, existem algumas orientações importantes sobre o que não é permitido dentro da UTI Neonatal:

- Não é permitido tirar fotos ou fazer vídeos sem autorização da equipe de saúde, para preservar a privacidade de todos;

- Não é permitido o uso de celular sem autorização dentro da UTIN, pois isso ajuda a reduzir o risco de infecções;

- Não é permitido entrar com alimentos ou bebidas, a não ser quando houver orientação da equipe;

- Não é permitido entrar em áreas restritas, como postos de enfermagem ou locais exclusivos da equipe;

- Não toque ou manuseie equipamentos e dispositivos do bebê, a equipe está preparada para isso e qualquer alteração pode prejudicar o cuidado;

Quando meu bebê poderá ir para casa?

Cada bebê tem seu próprio tempo de desenvolvimento e recuperação, por isso não é possível definir uma data exata de alta logo no início. De modo geral, o bebê estará mais próximo da alta quando:

✔️ Atingem o peso de 1,900 g a 2,000 g, com ganho contínuo;

✔️ Estiver respirando bem, sem necessidade de aparelhos para auxiliar a respiração;

✔️ Conseguir se alimentar adequadamente pelo peito, copinho ou mamadeira;

✔️ Conseguir manter a temperatura corporal estável fora da incubadora;

✔️ Estiver clinicamente estável e sem necessidade de cuidados intensivos.

Lembre-se: A alta acontece quando o bebê demonstra que está pronto e seguro para continuar seu crescimento e desenvolvimento junto da família em casa.

"Cada grama conquistada é uma vitória, mas a estabilidade e a segurança do bebê são os principais passos para a alta hospitalar."

Orientações de Alta

Principais dicas para o banho do bebê

✔️ Escolha um horário mais quentinho do dia para evitar que o bebê sinta frio.
✔️ Dê o banho, de preferência, antes da mamada, para que ele possa se alimentar e descansar depois.
✔️ Separe todo o material antes de começar: toalha, sabonete, fralda, roupa limpa, algodão e haste flexível.
✔️ Use água morna e teste a temperatura com a parte interna do punho antes de colocar o bebê na banheira.
✔️ Utilize sabonete líquido neutro próprio para bebês, evite produtos perfumados ou que possam irritar a pele.
✔️ Segure o bebê com firmeza e segurança, apoiando sempre a cabeça e o pescoço.
✔️ Lave primeiro o rostinho apenas com água limpa.
✔️ Higienize o corpo com movimentos suaves, sem esfregar a pele.
✔️ Limpe bem as dobrinhas do pescoço, axilas, virilhas e atrás das orelhas.
✔️ Após o banho, seque muito bem todo o corpo, principalmente as dobrinhas da pele.
✔️ Realize os cuidados com o coto umbilical conforme orientação da equipe de saúde.
✔️ Vista o bebê logo após o banho para mantê-lo aquecido e confortável.

Orientações de Alta

Como colocar o bebê para dormir

É comum ficar inseguro na hora de colocar o bebê para dormir. Algumas orientações ajudam a manter esse momento mais seguro:

1. Coloque o bebê para dormir sempre de barriga para cima, com a cabecinha levemente de lado;

2. Se possível, deixe a cabeceira do colchão um pouco elevada, coloque o travesseiro por baixo do colchão;

3. Não coloque travesseiros, almofadas, brinquedos ou panos soltos no berço, para evitar risco de sufocamento.

Orientações de Alta

Visita de familiares

Quando o bebê chega em casa, é natural que a família queira conhecer esse momento tão especial. Para manter o bebê protegido, alguns cuidados são importantes:

1. Evite aglomerações e evite que pessoas gripadas, ou com qualquer outro sintoma tenham contato com o bebê, além disso, mantenha o ambiente ventilado;

2. Sempre peça para lavar as mãos antes de tocar no bebê, deve-se usar álcool em gel frequentemente;

3. Evite beijinhos no bebê, pois ele ainda é muito sensível e isso pode transmitir doenças.

Troca de fralda

A troca de fralda deve ser feita, em média, a cada 3 horas ou sempre que necessário.

Antes de começar, deixe todo o material preparado: fralda limpa, algodão e água morna.

- Ao abrir a fralda, dobre as abas adesivas para não grudar na pele do bebê;
- Faça a higiene com algodão umedecido em água morna;
- Para meninas: limpar sempre de cima para baixo (da frente para trás), evitando contaminação;
- Para meninos: levantar suavemente a bolsinha (escroto) para higienizar bem as dobrinhas da pele;

Após a limpeza, seque bem a região antes de colocar a fralda nova.

Orientações de Alta

Principais Cuidados com o coto umbilical:

1. Limpeza: Água e sabão neutro no banho são suficientes, após, seque bem.

2. Higiene das mãos: Lave as mãos antes de tocar na área;

3. Dobre a fralda abaixo do umbigo para mantê-lo arejado.

4. Não use faixas, moedas, pós ou pomadas.

O coto umbilical costuma cair sozinho entre 7 e 15 dias.

Sinais de alerta no bebê

Alguns sinais podem indicar que o bebê precisa de avaliação médica.

Fique atento aos seguintes sinais:

- Febre: temperatura acima de 37,5°C;
- Dificuldade para respirar: respiração muito rápida, esforço para respirar, “afundamento” das costelinhas ou barulhos ao respirar;
- Bebê muito molinho ou muito irritado: dificuldade para acordar, pouco ativo ou chorando sem parar;
- Dificuldade para mamar: recusa o peito ou mamadeira, mama pouco ou se cansa muito;
- Vômitos frequentes ou em grande quantidade;
- Barriguinha inchada ou endurecida;
- Pouco xixi ou cocô diferente do habitual;
- Pele amarelada (icterícia) que aumenta ou não melhora;
- Lábios ou pele arroxeados ou azulados;
- Saída de secreção, vermelhidão ou mau cheiro no umbigo;
- Convulsões ou movimentos estranhos.

O **Hospital Presbiteriano Mackenzie Dr. e Sra. Goldsby King** conta com pronto atendimento pediatrico 24h!

Próximas consultas com o pediatra



Primeira consulta: 5 a 7 dias após a alta. Se houver dificuldade para ganhar peso, podem ser necessárias consultas semanais.

Até os 6 meses: Consultas mensais, no minimo uma por mês.

De 6 meses a 1 ano: Uma consulta a cada dois meses.

De 12 a 24 meses: Uma consulta a cada três meses.

De 2 a 4 anos: Uma consulta a cada seis meses.

4 anos até a puberdade: Uma consulta anual.

Pequenos passos hoje constroem grandes histórias amanhã. Acredite na força do seu bebê e na sua capacidade de cuidar.