

Công văn vv quy hoạch FW, LB phục vụ kết nối VPN Site to site tới C06
BCA

Đơn vị trình ký: Phòng Hệ thống - Trung tâm Công nghệ thông tin - Khối
Công nghệ thông tin - TCT VTT - Tổng Công ty Viễn thông Viettel

Danh sách ký duyệt

STT	Người ký	Đơn vị	Thời gian ký	Ý kiến
1	LÊ MẠNH TẤN	Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Viễn thông Viettel	07/05/2025 16:52:06	

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/VTT-CNTT
V/v quy hoạch Firewall, Load Balancer
phục vụ kết nối VPN Site to site tới C06
Bộ Công an

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

Kính gửi: Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (VNet).

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Tổng Công ty Viễn thông Viettel (VTT);

Căn cứ vào nhu cầu thực tế và kế hoạch của Tổng Công ty Viễn thông Viettel,

Theo yêu cầu của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an, các đơn vị cung cấp dịch vụ cho C06 đều bắt buộc phải thực hiện kết nối thông qua VPN Site to site. Các thiết bị Firewall (FW), Load Balancer (LB) để thực hiện yêu cầu này hiện tại không có trong Quy hoạch định cỡ hàng năm. Vì vậy để thực hiện yêu cầu này, VTT cần VNet hỗ trợ quy hoạch, kết nối VPN Site to site cho dự án Viettel CA trên các thiết bị FW, LB đảm bảo các yêu cầu như sau:

- Đảm bảo dự phòng active-active
- IPSec VPN Site to site có thông lượng lớn hơn 900Mbps
- Mô hình kết nối và cấu hình IPSec VPN theo phụ lục đính kèm.

Đầu mối trao đổi thông tin của VTT: Đ/c Hoàng Anh Tuấn.

Email: tuanha3@viettel.com.vn. Điện thoại: 0336884104.

Trên đây là nội dung đề nghị của Tổng Công ty Viễn thông Viettel về việc Quy hoạch thiết bị Firewall, Load Balancer phục vụ kết nối VPN Site to site tới C06 Bộ Công an. Đề nghị Tổng Công ty Mạng lưới Viettel phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CNTT. Tuấn 02.


KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Tấn

Phụ lục
MÔ HÌNH KẾT NỐI VÀ CẤU HÌNH IPSEC VPN
(Ban hành kèm theo công văn số: /VTT-CNTT ngày tháng năm 2025 của
Tổng công ty Viễn thông Viettel)

Mô hình kết nối:



Cấu hình IPsec VPN:

KE version	IKE v2
IKE Encryption Algorithm	AES - 128
IKE Diffie-Hellman Group	DH16
IKE Hash Algorithm	SHA - 256
Preshare key	Có hỗ trợ Preshare key
Mode	Main mode
Lifetime (second)	28800
IPSEC Encryption Algorithm	AES – 128
IPSEC Hash Algorithm	SHA – 256
Perfect Forward Secrecy	DH16
Life time (Second)	5400
Support IP Compression	No
Tunnel Type	Tunnel VPN per subnet