# Презентация по лабораторной работе №9

Командная оболочка Midnight Commander

Мориссала Д.

09 Апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия



#### Докладчик

- Мориссала Донзо
- НКАбд 01-24
- Факультет физико-математический и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- · 1032245982@rudn.ru
- https://Morissala.github.io/

Я запускала тс, изучала его структуру и меню:




Рис. 1: Командная оболочка тс

Используя управляющие клавиши я; скопировала файл README.md в домашний каталог:




Рис. 2: Копирование файла

Создала файл new в ~/work/blog и удалила его:




Рис. 3: Созданный файл





Рис. 4: Удаление файла

Получила информацию о размере и правах доступа на файл README.md:



В правой панели вывела информацию о файле. При этом я получаю больше информации чем в выводе ls:

```
Информация
Midnight Commander 4.8.30
Файл: ..
Положение: 20h:14Dh
Права: drwx---- (0700)
 Атрибуты: -----
Ссылок: 1
Владелец: mwakutaipa/mwakutaipa
Размер: 1494(0 блоков)
 Изменён: мар 29 21:59
Модифицирован: мар 29 21:59
Обращение: мар 29 22:32
ΦC: /home
Устройство: /dev/sda3
 Тип: btrfs (1Eh)
```

Используя возможности подменю Файл; я посмотрела содержаемые текстового файла:

```
/home/mwakutaipa/file.txt
/etc:
итого 1368
drwxr-xr-x. 1 root root 126 ноя 1 04:06 abrt
-rw-r--r-. 1 root root 16 фев 20 11:42 aditime
-rw-r--r-. 1 root root 1529 июл 25 2023 aliases
drwxr-xr-x. 1 root root 70 янв 29 03:00 alsa
drwxr-xr-x. 1 root root 1416 фев 29 13:35 alternatives
drwxr-xr-x. 1 root root 56 ноя 1 04:06 anaconda
-rw-r--r--. 1 root root 541 июл 19 2023 anacrontab
-rw-r--r--. 1 root root
                        269 июл 19 2023 anthy-unicode.conf
                        833 dem 10 2023 appstream.conf
-rw-r--r--. 1 root root
-rw-r--r--. 1 root root 55 янв 29 03:00 asound.conf
-rw-r--r-. 1 root root 1 июл 19 2023 at.denv
drwxr-x---. 1 root root 108 янв 24 03:00 audit
                        232 dem 20 11:42 authselect
drwxr-xr-x. 1 root root
drwxr-xr-x, 1 root root
                       66 ноя 1 04:05 avahi
drwxr-xr-x. 1 root root 100 map 6 16:34 bash completion.d
-rw-r--r--. 1 root root
                        2638 июл 25 2023 bashrc
```

редактировала содержаемые текстового файла (abrt на mi):

Рис. 8: Редактирование файла

#### Создала новый каталог:

```
Créer un nouveau répertoire
Saisissez le nom du répertoire :
New Directory

[< Valider >] [ Annuler ]
```

Рис. 9: создание каталога

и скопировала файл в ,только что созданный каталог:

Gauche	Fichier	Commande	Options	Droite				
n Nom	Taille	Date de M	.[^]> <u> </u> <- ~ odifi  .n		Taille	Date de	—.[^]≻¬ Modifi	
Copier ————————————————————————————————————								
s :			[x]	Utiliser les	« shell	patter	ns »	
me/morissaladonzo/New Directory								
Suivre les liens Préserver les attributs				Suivre les sous-répertoires s'il y Lien symboliques stables			s'il y	
[< Valider >] [ Arrière plan ] [ Annuler ]								

Рис. 10: копирование файла

С помощью подменю команда можно найти в файловой системе файл с заданными условиями:



**Рис. 11:** файлы которые содержат gz

```
Поиск файла: "*". Содержимое: "gz"

/home/mwakutaipa/Загруажи

195:pandoc-crossref-Linux.tar.xz
282:pandoc-crossref-Linux.tar.xz
385:pandoc-crossref-Linux.tar.xz
1494:pandoc-crossref-Linux.tar.xz
294:pandoc-crossref-Linux.tar.xz
2212:pandoc-crossref-Linux.tar.xz
2994:pandoc-crossref-Linux.tar.xz
2994:pandoc-crossref-Linux.tar.xz
2995:pandoc-crossref-Linux.tar.xz
```

Рис. 12: результаты поиска

Исользуя подменю команда я повторила одну из предыдущих команд:



Рис. 13: повторение команды

Также перешла в домашний каталог и анализировала файл меню и файл расширения:




Рис. 14: Переход в домашний каталог

```
mc.ext.ini
                 [----] 0 L:[ 1+ 0 1/1136] *(0 /26909b) 0035 0x023
 Midnight Commander 4.0 extension file
```

Рис. 15: файл расширения

Из подменю настройка вызвала окна настройки панели:

Основные настройки  [2] Показывать мини-статус [ ] Вывод в единицах СИ [ ] Смешивать файлы/каталоги [ х] Показывать резервные файлы [ х] Показывать скрытые файлы [ ] Быстрая загрузка каталога [ х] Отметка перемещает курсор [ х] Обратить только файлы [ ] Простая перестановка [ х] Автосохранять настройки панелей	ки панели    Навигация						
[< Хорошо >] [ Отмена ]							

Рис. 16: Настройка панели

Настройки внешнего вида:





Рис. 17: Настройки внешнего вида

С помощью команды touch создала text.txt:

```
Astuce : Définissez vos sites FTP favoris dans la hotlist morissaladonzo@vbox:~$ touch text.txt
```

**Рис. 18:** Создание text.txt

Далее открыла его для редактирования с помощью f4 и c shift ctrl ins вставила текст:



**Рис. 19:** Редактирование text.txt

С помощью f3 выделила текст и удалила выделеные слова f8:

```
text.txt [-M--] 0 L:[ 1+ 2 3/3] *(296 / 296b) <EOF>
Подпункт меню Порядок сортировки позволяет задать критерии сортировки при выводе списка файлов и каталогов: без сортировки, по имени, расширенный, время правки,
```

Рис. 20: Удаление текста

Перемещала выделенный текст с помощью f6:

```
text.txt [BM--] 0 L:[ 1+2 3/6]*(296/364b) 1087 0x43F
Подпункт меню Порядок сортировки позволяет задать критерии сортировки при выводе
списка файлов и каталогов: без сортировки, <mark>по имени, расширенный, время правки,</mark>
По имени, расширенный, время правки,
```

Рис. 21: Перемещение текста

Сохранила изменении с помощью f2:

```
Сохранить файл
Подтверждаете запись файла "/home/mwakutaipa/text.txt"?

[ Сохранить ] [ Отмена ]
```

Рис. 22: Сохранение изменений в файле

С помощью ctrl-и отменила последнее действие:

```
text.txt [-M--] 77 L:[ 1+ 1 2/ 2] *(293 / 293b) <EOF>
Подпункт меню Порядок сортировки позволяет задать критерии сортировки при выводе списка файлов и каталогов: без сортировки, по имени, расширенный, время правк<mark>и</mark>
```

Рис. 23: Отменение последнего действия

Используя pg up и pg dn перешла в начало и конец файла и написала некоторый текст. Затем сохранила и закрыла файл:

```
text.txt [-M--] 18 L:[ 1+ 0 1/ 2] *(18 / 323b) 1055 0x41F
fext at beginning ∭рдлункт меню Порядок сортировки позволяет задать критерии сортировки при выводе
списка файлов и каталогов: без сортировки, по имени, расширенный, время правка text at end
```

Рис. 24: Добавление текста

Открыла файл с исходным текстом на срр:

```
helloworld.cpp [----] 31 L:[ 1+ 5 6/ 8] *(86 / 89b) 0010 0x00A

#include *instreme
using namespace std;

int main()
{
    cout<<"Hello World!"<<endl;
}
```

Рис. 25: файл срр

Используя подменю команда я выключила подсветку синтаксиса:

	Команда	Форматирование	Окна	Настройки	
	Отобразит Перейти к	строке ь/скрыть номера стр парной скобке отключить подсветку		M-1 M-n M-b ca C-s	
d1	Перейти к	определению		M-Enter	

Рис. 26: Подменю команда

```
helloworld.cpp [----] 1 L:[ 1+ 7 8/ 8] *(89 / 89b) <EOF>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    cout<<"Hello World!"<<endl;
}
```

Рис. 27: подсветка синтаксиса