

Презентация по 3 этапу

Архитектура компьютеров и операционные системы

Мориссала Д.

30 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Мориссала Донзо
- НКАбд 01-24
- Факультет физико-математический и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1032245982@rudn.ru
- <https://Morissala.github.io/>

Цель работы

Ознакомиться с функционалом операционной системы Linux.

Задание

Просмотреть видео и на основе полученной информации пройти тестовые задания.

Теоретическое введение

Линукс - в части случаев GNU/Linux — семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, возможно, другие компоненты. Как и ядро Linux, системы на его основе, как правило, создаются и распространяются в соответствии с моделью разработки свободного и открытого программного обеспечения. Linux-системы распространяются в основном бесплатно в виде различных дистрибутивов — в форме, готовой для установки и удобной для сопровождения и обновлений, — и имеющих свой набор системных и прикладных компонентов, как свободных, так и проприетарных.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

The screenshot shows the Stepik interface for a course titled "Введение в Linux" (Introduction to Linux). The course progress is 103/125. The left sidebar lists various topics, with "3.1 Текстовый редактор vim" (Text editor vim) selected. The main content area displays a quiz question: "3.1 Текстовый редактор vim 10 из 12 шагов пройдено 5 из 7 баллов получено". Below the question, there is a message: "Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв" (You have completed more than 80% of the course, leave a review) with buttons "Оставить отзыв" (Leave a review) and "Нет, спасибо" (No, thank you). The question text asks: "Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора." (Which key(s) do you need to press on the keyboard to exit the vim editor? Consider that you have just opened a file and you immediately need to exit the editor). Below the question, it says "Выберите один вариант из списка" (Choose one option from the list). The options are: "Правильно" (Correct), "q", затем "Enter" (q, then Enter), "Q", "!", затем "q" (!, then q), "!", затем "q", затем "Enter" (!, then q, then Enter), and "Esc". The "Правильно" option is selected. A green box indicates: "Верно! решали 32 529 учащихся. Из всех попыток 69% верны" (Correct! 32,529 students solved it. 69% of all attempts were correct). Below the options, there are buttons "Следующий шаг" (Next step) and "Решить снова" (Solve again). At the bottom, it says "Ваши решения: Вы получили 1 балл" (Your solutions: You received 1 point). The bottom section shows "23 Комментария" (23 Comments) and "4 Решения" (4 Solutions). There is a button "Следующий шаг" (Next step) and a dropdown menu "Самые популярные" (Most popular).

Рис. 1: Задание 1

Выполнение лабораторной работы

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 103/125

1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов...
2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль загрузки...
2.5 Микрооперации графо...
2.6 Минимизация перемещ...
2.7 Как установить Linux p...
3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Секреты на бае! осно...
3.3 Секреты на бае! выт...
3.4 Секреты на бае! разн...
3.5 Продвинутый поиск и...
3.6 Строим графики в g...
3.7 Разное

3.1 Текстовый редактор vim 10 из 12 шагов пройдено 5 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

При перемещении в vim "по словам" есть небольшая разница в том, используем мы маленькую (w, e, b) или большую (W, E, B) букву. Первые перемещают нас по "словам" (word), а вторые по "большим словам" (WORD). Посмотрите справку по этим перемещениям и разберитесь в чем заключается разница между word и WORD.

А для того, чтобы убедиться, что вы разобрались, отметьте ниже **все верные** утверждения про следующую строку:

```
strange_ TEXT is_here. 2+2 YES!
```

Примечание: во всех утверждениях имеется ввиду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Подсказка: чтобы вызвать **vim-справку** по, например, перемещению `w`, нужно открыть vim и ввести команду `:help w`. Вы попадете в то место справки, где описано это перемещение, а так как все перемещения описаны рядом, то двигаясь по тексту вверх и вниз можно прочитать и про `e` и про `b` и, самое главное, про word и WORD. Кроме того, можно вызвать справку по термину word при помощи `:help word`. Чтобы закрыть справку, нужно ввести команду `:q`.

Верно решали 25 385 человек
Из всех попыток 20% верны

Выберите все подходящие ответы из списка

- ☐ В этой строке 5 "больших слов" (WORD)
- ☐ В этой строке 9 "слов" (word)
- ☐ В этой строке 5 "слов" (word)
- ☐ Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить меньше нажатий на W, чем на w
- ☐ После 10 нажатий на W курсор окажется там же, где бы он был после 10 нажатий на w
- ☐ Нажимая только на W, нельзя переместить курсор на "

Рис. 2: Задание 2

Выполнение лабораторной работы

The screenshot shows the Stepik interface for a course titled "Введение в Linux". The progress bar indicates 1035/125. The left sidebar lists the course structure, with the current section being "3.1 Текстовый редактор vim". The main content area displays a quiz question: "3.1 Текстовый редактор vim 10 из 12 шагов пройдено 5 из 7 баллов получено". Below the question, there is a feedback box stating "Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв" with buttons "Оставить отзыв" and "Нет, спасибо". The question text reads: "Предположим, что в текстовом файле записана одна единственная строка: one two three four five и вам нужно преобразовать её в строку three four four four five". It then asks: "Какие(ой) из предложенных ниже наборов нажатий клавиш выполнит такое редактирование? В этих наборах нажатие на клавишу Esc обозначается как «Esc» (т.е. знаки "<" и ">" не несут отдельного смысла)". A note specifies: "Примечание: во всех утверждениях имеется в виду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки." Below the question, there is a green box indicating "Верно решили 23 655 учащихся Из всех попыток 16% верны". The question asks to "Выберите все подходящие ответы из списка" and provides a list of options: ☐ d2wyywPr, ☐ ddthree four four five<Esc>, ☐ d2wefour four<Esc>, ☐ d2wyywPr, ☐ d2w8bfour four<Esc>, and ☐ xxxxxxxxwPr. At the bottom, it says "1 балл за решение" and has a green "Отправить" button. A "Ваша реакция" link is also visible.

Рис. 3: Задание 3

Выполнение лабораторной работы




Рис. 4: Задание 4

Поиск и замена в редакторе работают по следующей схеме:

Выполнение лабораторной работы

The screenshot shows the Stepik website interface. On the left is a sidebar with a course menu. The main content area displays a quiz question titled '3.1 Текстовый редактор vim'. The question text explains the 'Visual' mode in Vim and asks the user to select all correct answers from a list. The user has selected 'Прекрасный ответ.' (Great answer.). A feedback box indicates that 23,487 out of 29% of users answered correctly. At the bottom, there are buttons for 'Следующий шаг' (Next step) and 'Решить снова' (Solve again).

stepik

Выделение в Linux
Прогресс по курсу: 103/125

1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов...
2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль загрузки...
2.5 Микрослотовые прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux р...
3 Правильные темы
3.1 Текстовый редактор vim

3.1 Текстовый редактор vim 10 из 12 шагов пройдено 5 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Мы совсем не рассказывали вам про третий режим работы vim – режим **выделения (Visual)**. Предлагаем вам ознакомиться с ним самостоятельно. Например, это можно сделать во время прохождения упражнений в vimtutor, который мы настоятельно рекомендуем вам для изучения vim.

Чтобы убедиться, что вы разобрались с этим режимом работы, отметьте, пожалуйста, **все верные** утверждения из списка ниже.

Подсказка: если вы не хотите проводить vimtutor целиком, то можете открыть его и поиском найти слово "Visual". Вы попадете в задание, прохождение которого будет вполне достаточно, чтобы выполнить это задание.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 23 487 учащихся
Из всех попыток 29% верных

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, ответив на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ✓ Когда вы находитесь в режиме выделения, внизу редактора горит надпись – VISUAL – (или – ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ –)
- ✓ В режиме выделения можно использовать команды d (удалить) и y (скопировать)
- ✓ В режиме выделения можно использовать команды перемещения (например, W, e, \$, и др.)
- ☐ Режим выделения открывается при помощи команды :visual
- ✓ Выйти из режима выделения можно, нажав клавишу Esc два раза
- ☐ Чтобы выйти из режима выделения, нужно ввести :q

Следующий шаг Решить снова

Рис. 5: Задание 5

Выполнение лабораторной работы




Рис. 6: Задание 6

Только из набора C потому что у каждой оболочки свой буфер, который при выходе из нее буде записываться в файл истории.

Выполнение лабораторной работы

The screenshot shows the Stepik web interface for a course titled "Введение в Linux". The progress bar indicates 100/125. The left sidebar lists the course content, with the current step being "3.2 Секреты на bash: основы". The main content area displays a quiz question: "3.2 Секреты на bash: основы 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено". The question text is: "Вы прошли большую 80% курса, оставьте отзыв". Below this, there is a code block showing a bash script:

```
#!/bin/bash
cd /home/bs/
touch file1.txt
cd /home/bs/Desktop/
```

 The question asks: "Как будет выглядеть абсолютный путь до созданного файла file1.txt по окончании работы скрипта?". The user has selected the correct answer: "Прекрасный ответ." The feedback shows: "Верно решили 29 905 учащихся. Из всех попыток 76% верных". The options are:

- ☐ /home/bu/Desktop/file1.txt
- ☒ /home/bu/file1.txt
- ☐ Никто (файла file1.txt не будет существовать после завершения работы скрипта)
- ☐ /home/bu/Documents/file1.txt

 The buttons "Следующий шаг" and "Решить снова" are visible. The bottom status bar shows "Ваша оценка: Вы получили: 1 балл".

Рис. 7: Задание 7

Выполнение лабораторной работы





Рис. 8: Задание 8

Имя не может начинаться с цифры, содержать специальные символы или пробелы.



stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 103/125

- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов...
- 2 Работа на сервере
 - 2.1 Знакомство с сервером
 - 2.2 Обмен файлами
 - 2.3 Запуск приложений
 - 2.4 Контроль загрузки...
 - 2.5 Многопоточные проц...
 - 2.6 Менеджер терминалов...
 - 2.7 Как установить Linux р...
- 3 Продвинутые темы
 - 3.1 Текстовый редактор vi...
 - 3.2 Скрипты на bash: осн...
 - 3.3 Скрипты на bash: ветв...
 - 3.4 Скрипты на bash: разн...
 - 3.5 Продвинутый поиск и ...
 - 3.6 Строки графики в gnu...
 - 3.7 Разное

3.3 Скрипты на bash: ветвления и циклы 8 из 9 шагов пройдено 9 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [branching1.sh](#).

Предположим, вы пишите скрипт на bash и хотите использовать в нем конструкцию `if` в следующем фрагменте:

```
if [[ ... ]]
then
    echo "True"
fi
```

Вы можете вписать вместо `"..."` (внутри `[[ ... ]]`) и не забудьте про пробелы после `[[` и перед `]]`) любое из перечисленных ниже условий. Однако мы просим вас выбрать только те из них, при которых `echo` напечатает на экран `True` вне зависимости от того, с какими параметрами был запущен ваш скрипт и какие в нем есть переменные.

Например, условие `@ -eq @` **подходит**, т.к. ноль всегда равен нулю вне зависимости от аргументов и переменных внутри скрипта и на экран будет напечатано `True`. В то же время условие `$var1 -eq @` **не подходит**, так как в переменной `$var1` как может быть задан ноль (тогда будет напечатано `True`), так его может и не быть (тогда ничего напечатано не будет).

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты могут изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Неверно. Не теряйте надежды, вы точно сможете!

Верно решили 23 158 учащихся
Из всех попыток 16% верных

Рис. 10: Задание 10

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 100/125

1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов...
2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль загрузки...
2.5 Многопоточные проц...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux р...
3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vi...
3.2 Секреты на bash: осно...
3.3 Секреты на bash: ветв...
3.4 Секреты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и...
3.6 Строим графики в gnu...
3.7 Разное

3.3 Секреты на bash: ветвления и циклы 8 из 9 шагов пройдено 9 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [branching2.sh](#), [branching3.sh](#).

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

```
if [[ $var -gt 5 ]]
then
  echo "one"
elif [[ $var -lt 3 ]]
then
  echo "two"
elif [[ $var -eq 4 ]]
then
  echo "three"
else
  echo "four"
fi
```

Какие строки и в какой последовательности он выведет на экран, если сначала этот скрипт запустили задав переменную `var=3`, а затем запустили еще раз, но уже с `var=5`.

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили 25 136 учащихся
Из всех попыток 64% верных

☐ Сначала one, потом two
☒ Сначала four, потом four

Рис. 11: Задание 11

Выполнение лабораторной работы

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 100/125

1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль загрузки...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux p...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vi...
3.2 Секреты на bash: осно...
3.3 Секреты на bash: вете...
3.4 Секреты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и...
3.6 Строим графики в gnu...
3.7 Разное

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

Отличное решение!

Ваше решение 23/310 учеников
Из всех попыток 38% верных

Теперь вам доступен [Борис решение](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1  
2 if [[ $1 -ge 5 ]]  
3 then  
4     echo "A lot of students"  
5 elif [[ $1 -eq 0 ]]  
6 then  
7     echo "No students"  
8 elif [[ $1 -eq 1 ]]  
9 then  
10    echo "$1 student"  
11 else  
12    echo "$1 students"  
13 fi  
14  
15  
16  
17
```

Следующий шаг

Решить снова

Ваше решение: Вы получили 3 балла

1297 184 Шаг 6

210 Комментариев 217 Решений

Следующий шаг >

Самые популярные

Рис. 12: Задание 12

Выполнение лабораторной работы

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 100/125

1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов...
2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль загрузки...
2.5 Механизмы прито...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux p...
3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vi...
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и...
3.6 Строим графики в gnu...
3.7 Разное

3.3 Скрипты на bash: ветвления и циклы 8 из 9 шагов пройдено 9 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [loops1.sh](#), [loops2.sh](#).

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

```
for str in a , b , c , d
do
  echo "start"
  if [[ $str > "c" ]]
  then
    continue
  fi
  echo "finish"
done
```

Если запустить этот скрипт, то **сколько раз** на экран будет выведено слово "start", а сколько раз слово "finish"?

Выберите один вариант из списка

Верно решили 24 582 учащихся
Из всех попыток 45% верны

☒ Все правильно.

☐ 3 раза "start" и ни разу "finish"

☐ 5 раз "start" и 2 раза "finish"


☐ 3 раза "start" и 3 раза "finish"

☐ 5 раз "start" и 4 раза "finish"

Следующий шаг Решить снова

Рис. 13: Задание 13

Выполнение лабораторной работы



stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 100/125

1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов...
2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль загрузки...
2.5 Микрооперационные сист...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux р...
3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vi...
3.2 Секреты на bash: осно...
3.3 Секреты на bash: ветв...
3.4 Секреты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и...
3.6 Строим графики в gnu...
3.7 Разное

Подсказка: в случае проблем с решением задач, обратите внимание на наши рекомендации по написанию скриптов.

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Правильно, молодец!

Теперь вам доступен [форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Верно решили 21 670 учащихся
Из всех попыток 23% верных

```
1 # put your shell (bash) code here
2 #!/bin/bash
3
4 while true; do
5     echo "enter your name:"
6     read name
7
8     # Проверка на пустое имя
9     if [ -z "$name" ]; then
10         echo "bye"
11         exit 0
12     fi
13
14     echo "enter your age:"
15     read age
16
17     # Проверка на возраст 0
18     if [ "$age" -eq 0 ]; then
19         echo "bye"
20         exit 0
21     fi
22
23     # Продолжение цикла
```

Рис. 14: Задание 14

Выполнение лабораторной работы




Рис. 15: Задание 14

Выполнение лабораторной работы

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 103/125

1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов...
2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль загрузки...
2.5 Микрооперационные сист...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux р...
3 Правильные темы
3.1 Текстовый редактор vi...
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: вите...
3.4 Скрипты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и...
3.6 Строим графики в gnu...
3.7 Разное

3.4 Скрипты на bash: разное 6 из 10 шагов пройдено 5 из 14 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [math1.sh](#), [math2.sh](#).

Какие(ая) из предложенных ниже инструкций увеличат значение переменной `a` на значение переменной `b`? Например, если в `a` было записано 10, а в `b` было 5, то в `a` должно записаться 15.

Выберите все подходящие варианты!

Примечание: если вы планируете проверить варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащий символ `$` текст могут измениться при копировании — не забудьте отредктировать их в соответствии с изображенным на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Подсказка: обратите особое внимание на кавычки и пробелы, они могут как принципиально изменить команду, так и ни на что не повлиять (в зависимости от команды и контекста)

Верно решили 22 116 учащихся
Из всех попыток 20% верные

Выберите все подходящие ответы из списка

☐ let "a=\$a+\$b"

☐ let a=a+b

☐ let a=\$a+\$b

☐ a=\$a+\$b

☐ a++\$b

1 балл за решение

Отправить

Рис. 16: Задание 15

Выполнение лабораторной работы





Рис. 17: Задание 16

Выведет путь до директории, в которую мы перешли, так как “pwd” - это команда



stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 100/125

- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов...
- 2 Работа на сервере
 - 2.1 Знакомство с сервером
 - 2.2 Обмен файлами
 - 2.3 Запуск приложений
 - 2.4 Контроль загрузки...
 - 2.5 Механизмы прито...
 - 2.6 Менеджер терминалов...
 - 2.7 Как установить Linux p...
- 3 Продавальные темы
 - 3.1 Текстовый редактор vi...
 - 3.2 Скрипты на bash: осно...
 - 3.3 Скрипты на bash: вве...
 - 3.4 Скрипты на bash: разн...
 - 3.5 Продвинутый поиск и ...
 - 3.6 Строим графики в gnu...
 - 3.7 Разное

3.4 Скрипты на Bash: разное 6 из 10 шагов пройдено 5 из 14 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показывали в видеофрагменте: [function1.sh](#), [functions2.sh](#).

Посмотрите на функцию из bash-скрипта:

```
counter () # takes one argument
{
    local let "c1+${1}"
    let "c2+${1}*2"
}
```

Введите в форму ниже строку, которую выведет на экран команда `echo "counters are $c1 and $c2"` если она находится в скрипте **после десяти вызовов** функции `counter` с параметрами сначала 1, затем 2, затем 3 и т.д., последний вызов с параметром 10.

Подсказка: этот пример можно решить в уме, но если система проверки не принимает ваше решение, то возможно вы что-то упустили (возможно что-то совсем небольшое/невидимое 🤔). В этом случае имеет смысл написать небольшой скрипт на bash, который продублирует ровно то, что указано в задании и по возможности сверить свой ответ с тем, что он выдст на экран.

Верно решили 20 009 учащихся
Из всех попыток 28% верных

Напишите текст

Напишите ваш ответ здесь...

Рис. 19: Задание 17

Выполнение лабораторной работы




Рис. 20: Задание 18

Выполнение лабораторной работы




Рис. 21: Задание 18




Рис. 22: Задание 19





Рис. 23: Задание 19



stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 100/125

1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов...
2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль загрузки...
2.5 Микрооперационные...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux...
3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vi...
3.2 Секреты на бае: осно...
3.3 Секреты на бае: вите...
3.4 Секреты на бае: разн...
3.5 Продвинутый поиск и...
3.6 Строим графики в g...
3.7 Разное

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 12 из 13 шагов пройдено 8 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Путь в директории `/home/b1` лежат файлы `Star_Wars.avi`, `star_trek OST.mp3`, `STARS.txt`, `stardust.mpeg`, `Eddard_Stark_bibliography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/b1 -iname "star*"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/b1 -name "star*"`?

Выберите все подходящие ответы из списка

Отлично!

Верно решили 20 547 учащихся
Из всех попыток 36% верных

☐ star_trek OST.mp3
☐ Eddard_Stark_bibliography.txt
☒ Star_Wars.avi
☐ stardust.mpeg
☒ STARS.txt

Следующий шаг Решить снова

Ваше решение: Выпущено: 1 балл

786 246 Шаг 3

Следующий шаг >

36 Комментариев 9 Решений

Самые популярные

Рис. 24: Задание 20

Выполнение лабораторной работы

The screenshot shows the Stepik interface for a course titled "Введение в Linux". The left sidebar contains a list of topics, with "3.5 Продвинутый поиск и редактирование" selected. The main content area displays a quiz question: "3.5 Продвинутый поиск и редактирование 12 из 13 шагов пройдено 8 из 10 баллов получено". Below the question, there is a feedback message: "Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв". The question text is: "Задание на понимание работы опций -path и -name: команды 'find'. Отметьте все верные утверждения из перечисленных ниже." The task is to "Выберите все подходящие ответы из списка". The options are: "Отличное решение!", "Если заменить в команде поиска -name, на -path, то результат поиска иногда может остаться таким же", "В некоторых случаях find с -name найдет больше файлов, чем find с таким же запросом, но с -path", "Опция -path аналогична -name, но игнорирует размер букв (строчные/прописные) в имени файла", "Если заменить в команде поиска -name, на -path, то результат поиска всегда останется неизменным", and "Опция -path используется только для поиска директорий, а -name только для поиска файлов". The user has selected the first option, which is marked as correct. A green box indicates "Верно решили 18 450 учащихся. Из всех попыток 22% верная". Below the options, there are buttons for "Следующий шаг" and "Решить снова". At the bottom, it shows "Ваше решение: Вы потеряли: 1 балл" and a progress bar for the quiz.

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 100/125

1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов...
2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль загрузки...
2.5 Микрооперационные сист...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux p...
3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vi...
3.2 Секреты на bash: осно...
3.3 Секреты на bash: вите...
3.4 Секреты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и...
3.6 Строим графики в gnu...
3.7 Разное

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 12 из 13 шагов пройдено 8 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Задание на понимание работы опций -path и -name: команды 'find'. Отметьте все верные утверждения из перечисленных ниже.

Выберите все подходящие ответы из списка

Отличное решение!

Верно решили 18 450 учащихся
Из всех попыток 22% верная

Вы решили сложную задачу, подбодрим! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

☒ Если заменить в команде поиска -name, на -path, то результат поиска иногда может остаться таким же

☒ В некоторых случаях find с -name найдет больше файлов, чем find с таким же запросом, но с -path

☐ Опция -path аналогична -name, но игнорирует размер букв (строчные/прописные) в имени файла

☐ Если заменить в команде поиска -name, на -path, то результат поиска всегда останется неизменным

☐ Опция -path используется только для поиска директорий, а -name только для поиска файлов

Следующий шаг

Решить снова

Ваше решение: Вы потеряли: 1 балл

796 246 Шаг 4

Следующий шаг

61 Комментарий 18 Рецензий

Самые популярные

Рис. 25: Задание 21

Выполнение лабораторной работы

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 100/125

1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов...
2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль загрузки...
2.5 Механизмы трасси...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux p...
3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vi...
3.2 Секреты на bash: осно...
3.3 Секреты на bash: вите...
3.4 Секреты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и...
3.6 Строим графики в gnu...
3.7 Разное

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 12 из 13 шагов пройдено 8 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Предположим, что в директории `/home/b1/` есть следующая структура файлов и поддиректорий

```
graph LR
    b1["/home/b1/"] --> d1r1["d1r1"]
    b1 --> f1e1["file1"]
    b1 --> d1r2["d1r2"]
    d1r2 --> f1e2["file2"]
    d1r2 --> d1r3["d1r3"]
    d1r3 --> f1e3["file3"]
```

Какие(ой) из трех файлов (`file1`, `file2`, `file3`) будут найдены по команде `find /home/b1 -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*"`?

Выберите один вариант из списка

Верно решено 26711 учеников
Из всех попыток 41% верных

☒ Здорово, всё верно.

☐ Ни один файл найден не будет

☐ Все кроме file2

☐ Только file2

☐ Все три файла

☐ Все кроме file3

Следующий шаг Решить снова

Рис. 26: Задание 22

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 103/125

1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов...

2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль загрузки...
2.5 Микрооперационные сист...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux р...

3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vi...
3.2 Секреты на bash: осно...
3.3 Секреты на bash: выст...
3.4 Секреты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и...
3.6 Строим графики в gnu...
3.7 Разное

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 12 из 13 шагов пройдено 8 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Задание на понимание работы опций `-A`, `-B` и `-C` команды `grep`. Пусть у вас есть файл `file.txt` из 10 строк, причем в каждой строке есть слово `"word"`. Если вы выполните на этом файле команды:

```
grep "word" file.txt > results.txt
grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
grep -C 1 "word" file.txt > results.txt
```

то какая(ие) из них создаст файл `results.txt` наибольшего размера?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодцы!

Верно решили 20 237 учащихся
Из всех попыток 41% верных

☒ results.txt будет одинакового размера во всех случаях.
☐ Все, кроме `grep "word" file.txt > results.txt`
☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt`
☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt` и `grep -B 1 "word" file.txt > results.txt`
☐ `grep -C 1 "word" file.txt > results.txt`

Следующий шаг Решить снова

Ваше решение: Выполнили: 1 балл

796 246 Шаг 7

Следующий шаг >

Рис. 27: Задание 23

Выполнение лабораторной работы

The screenshot shows the Stepik course interface. On the left is a sidebar with a list of course topics. The main area displays a quiz question. The question text is in Russian and asks to select all correct answers from a list of operating systems and distributions that support the 'grep' command. The list includes Hmin, XCLibuntu, Wall, xubuntu is OK, Libuntu is better than Ubuntu, Mac OS X 10-9, Windows XP, Ubuntu 12.04, Uxubuntu, and Kubuntu. The correct answers are Mac OS X 10-9, Windows XP, Ubuntu 12.04, Uxubuntu, and Kubuntu. The interface also shows a progress bar, a 'Next step' button, and a 'Comments' section.

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 100/125

1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов...
2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль загрузки...
2.5 Микроплатформы...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux р...
3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vi...
3.2 Секреты на bash: осно...
3.3 Секреты на bash: выте...
3.4 Секреты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и...
3.6 Строим графики в gnu...
3.7 Разное

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 12 из 13 шагов пройдено 8 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep -E "[xkXKX][u]buntu$" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 18 748 учащихся
Из всех попыток 23% верных

✗ Неверный ответ. Трудное задание, попробуйте еще раз!

☐ Hmin, XCLibuntu
☐ Wall, xubuntu is OK
☐ Libuntu is better than Ubuntu
☒ Mac OS X 10-9, Windows XP, Ubuntu 12.04
☒ Uxubuntu
☒ Kubuntu

Попробовать снова

Вопрос решен

796 246 Шаг 9

Следующий шаг >

106 Комментариев Решения и

Самые популярные

Рис. 28: Задание 24

Выполнение лабораторной работы

The screenshot shows the Stepik course interface. On the left is a sidebar with a list of course topics. The main area displays a quiz question. The question text is in Russian and asks to select all correct answers from a list of operating systems. The user has selected 'Ubuntu' and 'Kubuntu'. The interface shows a feedback message indicating the answer is incorrect. At the bottom, there are statistics for the question, including the number of votes and comments.

stepik 12 из 13 шагов пройдено 8 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep -E "[xkXKX][u]buntu$" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 18 748 учащихся
Из всех попыток 23% верных

✖ Неверный ответ. Трудное задание, попробуйте еще раз!

- ☐ Hmnn, XXXLibuntu
- ☐ Well, xubuntu is OK
- ☐ Libuntu is better than Ubuntu
- ☒ Mac OS X 10-9, Windows XP, Ubuntu 12.04
- ☐ Uuuubuntuf
- ☒ Kubuntu

Попробовать снова

Вопрос решен

796 246 Шаг 9

Следующий шаг >

106 Комментариев Решения 0

Самые популярные

Рис. 29: Задание 24

Объяснение на втором скриншоте.




Рис. 30: Задание 25

Выполнение лабораторной работы

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 100/100

- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов...
- 2 Работа на сервере
 - 2.1 Знакомство с сервером
 - 2.2 Обмен файлами
 - 2.3 Запуск приложений
 - 2.4 Контроль запусков...
 - 2.5 Многопоточные прило...
 - 2.6 Менеджер терминалов...
 - 2.7 Как установить Linux р...
- 3 Правильные темы
 - 3.1 Текстовый редактор vim
 - 3.2 Секреты на bash: осно...
 - 3.3 Секреты на bash: выте...
 - 3.4 Секреты на bash: разн...
 - 3.5 Продвинутый поиск и...
 - 3.6 Строим графики в gnu...
 - 3.7 Разное

При этом будем считать, что в тексте не может быть две "аббревиатуры" подряд. Например, текст "A YOU YOU YOU!" является **некорректным** (в нем есть две "аббревиатуры", но они идут подряд) и на таких примерах мы проверить вашу инструкцию **не будем**.

Пример: если у вас был текст "H3, I heard these songs by ABBA, TLA and DR 1", то он должен быть преобразован в "H3, I heard these songs by ABBA, abbreviation and abbreviation 1".

Примечание: после вашей замены "аббревиатуры" на слово "abbreviation" количество пробелов в тексте **не должно меняться!**

Внимание! Во время проверки **мы не запускаем команду**, которую вы ввели на реальном файле с "аббревиатурами" (это небезопасно, можно же ввести `rm -rf /*`). Вместо этого мы сначала анализируем структуру вашей инструкции (например, что в ней использован именно `sed` и сделано это ровно один раз, что на вход подается `input.txt`, а результат будет записан в `edited.txt` и т.д.), а затем **запускаем её смысловую часть** (т.е. поиск по регулярному выражению и замена на "abbreviation") на тестовых примерах. К сожалению, наш запуск не идеально повторяет `sed`, но он очень близок к нему. Главная "несовместимость" заключается в том, что наша проверка не понимает идущие подряд символы, отвечающие за количество повторений (т.е. *, +, ? и []). Однако эту "несовместимость" легко исправить указав при помощи "C" и "T" какой из символов к чему относится! Например, регулярное выражение `(a+)?` (ноль или один раз по одной или более букв "a") нужно записать как `(a+)T?` (при этом запись `(a)+?`, конечно же, не поможет).

Напишите текст

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Верно решили 16 632 учащихся
Из всех попыток 34% верных

```
sed 's/\([A-Z]\)\{2,\}/\1 abbreviation /g' input.txt > edited.txt
```

Следующий шаг Решить снова

Рис. 31: Задание 26

Выполнение лабораторной работы





Рис. 32: Задание 27

-persist lets plot windows survive after main gnuplot program exits.



stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 100/125

1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов...

2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль загрузки...
2.5 Многопоточные проц...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux...

3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vi...
3.2 Секреты на bash: осно...
3.3 Секреты на bash: выст...
3.4 Секреты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и...
3.6 Строим графики в gn...
3.7 Разное

3.6 Строим графики в gnuplot 10 из 10 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: `plot.gnu`, `plot_advanced.gnu`, `plot_advanced2.gnu`. Все три скрипта основаны на [этой заметке](#), данные также взяты оттуда.

Предположим, что вы видите gnuplot-скрипт и у вас в нем есть три переменные: `x1`, `x2`, `x3`, в которых записаны координаты важных точек по оси OX (по возрастанию). Вы хотите, чтобы на этой оси было только три деления (т.е. три четочки) в этих самых координатах, а подлики этих делений были оформлены в виде "point «номер точки», value «значение соответствующей переменной»".

Например, для `x1=0`, `x2=10`, `x3=20`, это были бы надписи "point 1, value 0" в точке с координатой 0 по горизонтали, "point 2, value 10" в точке с координатой 10 и "point 3, value 20" в точке с координатой 20.

Или, например, `x1=100`, `x2=150`, `x3=250`, это были бы надписи "point 1, value 100" в точке с координатой 100, "point 2, value 150" в точке с координатой 150 и "point 3, value 250" в точке с координатой 250.

Впишите в форму ниже **одну команду** (т.е. одну строку), которую нужно добавить в скрипт, для выполнения этой задачи.

Примечание: проверять, что переменные `x1`, `x2`, `x3` идут по возрастанию или что они являются числами **не нужно!**

Примечание 2: в видеофрагменте на предыдущем шаге звучал термин конкатенация, который важен для выполнения данного задания. Под конкатенацией обычно понимают "склеивание" двух строк в одну длинную строку, например, конкатенация строк "Данные из файла" и "data.csv" даст строку "Данные из файла data.csv".

Подсказка: настоятельно рекомендуем изучить примеры скриптов – в них есть большая часть решения!

Напишите текст

Правильно, молодец!

Верно решили 13 935 учащихся
Из всех попыток 44% верных

Рис. 34: Задание 29

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 100/125

- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов...
- 2 Работа на сервере
 - 2.1 Знакомство с сервером
 - 2.2 Обмен файлами
 - 2.3 Запуск приложений
 - 2.4 Контроль загрузки...
 - 2.5 Микрооперные сист...
 - 2.6 Менеджер терминалов...
 - 2.7 Как установить Linux...
- 3 Практические темы
 - 3.1 Текстовый редактор vi...
 - 3.2 Секреты на бае: осно...
 - 3.3 Секреты на бае: вите...
 - 3.4 Секреты на бае: разн...
 - 3.5 Продвинутый поиск и...
 - 3.6 Строим графики в gnu...
 - 3.7 Равное

Если вы не скачали на предыдущем шаге файлы `animate.gnup` и `move.txt`, то скачайте их теперь, т.е. они понадобятся для выполнения задания.

Указанные файлы использовались в последнем видеофрагменте для создания вращающегося графика. Измените инструкции в файле `move.txt` (т.е. **добавить** и **удалить** инструкции **нельзя**) таким образом, чтобы:

- График **отразился зеркально** относительно горизонтальной поверхности. То есть там, где была точка (10, 10, 200), станет точка (10, 10, -200), где была точка (-10, -10, 200) станет (-10, -10, -200) и т.д. При этом точка (0, 0, 0) останется на месте.
- Изображение стало **вращаться в обратную сторону**. То есть если раньше вращалось "влево", то теперь станет "вправо".
- Вращение стало **в два раза быстрее**. То есть станет в два раза больше перерисовок графика на каждую секунду вращения.

Измененный файл загрузите в форму ниже.

Примечание: наша система проверки **не может** запустить на вашем файле `move.txt` программу `gnuplot` и сравнить полученный график с заданным. Вместо этого **мы анализируем команды**, которые вы указали в файле. Поэтому если вы видите, что ваш скрипт в `gnuplot` работает точно по условию, а мы отвечаем "Incorrect/Неверно", то попробуйте упростить свою модификацию `move.txt` и отправить его еще раз.

Напишите текст

Отлично!

Верно решили 12 854 учащихся
Из всех попыток 47% верных

```
q=pi/1
zrot=(zrot+350)/360
set view zrot,zrot
spike w=pi/2 - y**2
raise 0.1
if(a=50) replot
```

Следующий шаг Решить снова

Рис. 35: Задание 30

The screenshot shows the Stepik website interface. On the left is a sidebar menu with the course title 'Введение в Linux' and a list of topics. The main area displays a quiz question titled '3.7 Разное'. The question asks for the correct command(s) to set permissions for a file named 'file.txt'. The correct answer is 'chmod 467 file.txt'. Below the question is a list of multiple-choice options, some of which are checked. At the bottom, there are buttons for 'Следующий шаг' and 'Решить снова', along with a note about the score.

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 100/125

1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов...
2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль загрузки...
2.5 Микрооперационные сист...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux р...
3 Правильные темы
3.1 Текстовый редактор vi...
3.2 Секреты на bash: осно...
3.3 Секреты на bash: вите...
3.4 Секреты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и...
3.6 Строим графики в gnu...
3.7 Разное

3.7 Разное 14 из 15 шагов пройдено 6 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Какая команда(ы) установит файлу `file.txt` права доступа `rw-r--r--`, если изначально у него были права `r--r--r--`. Укажите **все** **верные** варианты ответа!

Примечание: записи вида `команда1; команда2; команда3` означают, что в терминале последовательно выполнялись все три команды (сначала `команда1`, затем `команда2` и, наконец, `команда3`).

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другим на [форуме решений](#).

Верно решили 16 484 учащихся
Из всех попыток 21% верных

☐ `chmod 467 file.txt`
☒ `chmod 764 file.txt`
☐ `chmod 777 file.txt`
☒ `chmod ugw file.txt; chmod uwx file.txt`
☐ `chmod u-w file.txt; chmod g-w file.txt`
☐ `chmod o-w file.txt; chmod g-x file.txt; chmod a-w file.txt`

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 36: Задание 31

Выполнение лабораторной работы

stepik

Выделение в Linux
Прогресс по курсу: 100/125

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и слов...

2. Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль загрузки...

2.5 Многопоточные проц...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux...

3. Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vi...

3.2 Секреты на bash: осно...

3.3 Секреты на bash: впе...

3.4 Секреты на bash: разн...

3.5 Продвинутый поиск и ...

3.6 Строим графики в gnu...

3.7 Разное

Дело в том, что если создать при помощи `touch` файл с правами `rw-r--r--` в директории, которая принадлежит пользователю, то возникнет любопытная ситуация. С одной стороны пользователь может удалить этот файл (т.к. ему разрешено удалять **все** файлы внутри его директории) и может прочитать его содержимое (т.к. право `r` у файла установлено для всех), с другой стороны он не может этот файл редактировать (т.к. право `w` у файла есть только для `me`). При этом некоторые "умные" редакторы, например, `vim` позволят даже редактировать этот файл, но сделают они это своеобразно: через удаление оригинала и создание нового уже с нужными правами (удалить мы можем, в раз можем читать, то и копия создать не сложно). Итого получается, что несмотря на права `rw-r--r--`, пользователь может сделать с этим файлом почти всё что угодно!

В случае же, когда речь идет о директории созданной `root`, ситуация будет проще: пользователь сможет посмотреть её содержимое (у него есть право `r`), но удалять и создавать файлы в ней не сможет (права `w` у него нет).

Важно отметить, что директории в `Linux` это в каком-то смысле файлы. Содержимое такого "файла" – это записи о файлах и поддиректориях этой директории (просто говоря их названия). Таким образом, право `r` у директории дает возможность просматривать "записи", т.е. просматривать её состав. Право `w` у директории дает возможность удалять/добавлять новые "записи", т.е. удалять/создавать файлы/поддиректории в ней.

На самом деле и это еще не всё. Существует так называемый **sticky bit** (атрибут файла или директории), выставление которого меняет описанное выше поведение. Файлы (или директории) с таким атрибутом сможет удалить только их владелец вне зависимости от прав, установленных у директории, в которой эти файлы (или директории) лежат!

Отдельное спасибо слушателю курса **Alexey Antipovskiy** за помощь в оформлении **Примечания 2!**

Верно решили 14 682 учащихся
Из всех попыток 15% верных

Выберите все подходящие ответы из списка

☐ `sudo chown user dir`
☐ `chmod o-w dir`
☐ `sudo chown :group dir`
☐ `chown user:group dir`
☐ `sudo chmod g-w dir`
☐ `sudo chmod o-w dir`

1 балл за решение

Отправить

Рис. 37: Задание 32

39/43

Выполнение лабораторной работы

The screenshot displays the Stepik platform interface during a quiz. On the left, a sidebar lists course topics, with '3.7 Разное' (Miscellaneous) selected. The main area shows a question titled '3.7 Разное' with a progress indicator '14 из 15 шагов пройдено' and a score '6 из 7 баллов получено'. The question asks for characteristics of a file that can be determined using the 'wc' command. Below the question, a list of options is provided, with checkboxes for 'Размер файла в байтах', 'Количество символов', 'Количество слов', 'Количество предложений', and 'Количество строк'. The 'Количество предложений' option is unchecked. A green box indicates 'Верно решили 17 158 учащихся' and 'Из всех попыток 21% верный'. At the bottom, there are buttons for 'Следующий шаг' and 'Решить снова', and a section for 'Ваше решение: Вы потратили 1 балл'.

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 100/125

1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов...
2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль загрузки...
2.5 Микрооперационные...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux...
3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vi...
3.2 Секреты на bash: осно...
3.3 Секреты на bash: впе...
3.4 Секреты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и...
3.6 Строим графики в g...
3.7 Разное

3.7 Разное 14 из 15 шагов пройдено 6 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставьте отзыв Нет, спасибо

Отметьте какие характеристики файла можно посчитать с использованием команды `wc`.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 17 158 учащихся
Из всех попыток 21% верный

Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

☒ Размер файла в байтах
☒ Количество символов
☒ Количество слов
☐ Количество предложений
☒ Количество строк

Следующий шаг Решить снова

Ваше решение: Вы потратили 1 балл

1031 121 Шаг 7

33 Комментария 17 Рецензий

Следующий шаг

Самые популярные

Рис. 38: Задание 33

Выполнение лабораторной работы

The screenshot shows the Stepik interface for a task titled "3.7 Разное". The left sidebar contains a list of tasks, with "3.7 Разное" highlighted. The main content area displays the task details, including a progress bar, a description of the task, and a text input field for the answer. The task is marked as completed, and the user has received 2 points. The interface also shows a "Следующий шаг" (Next step) button and a "Решить снова" (Solve again) button.

stepik

3.7 Разное 14 из 15 шагов пройдено 6 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Введите в форму ниже команду, которая выведет сколько места на диске занимает текущая директория (при этом размер нужно вывести в удобном для чтения формате (например, вместо 2048 байт надо вывести 2.0K) и больше на экран выводить ничего не нужно). В команде указывайте только необходимые для выполнения задания опции и аргументы, лишние опции указывать не нужно!

Пример: если в текущей директории есть два файла по 888 Кбайт, и две поддиректории в каждой из которых лежит по файлу в 488 Кбайт, то заданная команда должна вывести на экран одно число: 2.0K (также на экране может быть выведен еще и символ "\", обозначающий, что это размер именно текущей директории).

Напишите текст

Здорово, всё верно.

Верно решил 16 381 человек
Из всех попыток 53% верные

du -th -s

Следующий шаг Решить снова

Ваше решение: Выполнили: 2 балла

Шаг 8

Следующий шаг

56 Комментариев 23 Решения

Самые популярные

Рис. 39: Задание 34

Выполнение лабораторной работы




Рис. 40: Задание 35

Команда создаст три директории от dir1 до dir3.

Выводы

Я просмотрел курс и освежила в памяти навыки работы с более сложными командами в Линукс.

