VCC视频会议 项目档案（分册版）

> **分册序号：** 第 12 册 / 共 12 册
> **分册标题：** 附录 C 术语表
> **分册说明：** 本册为 VCC视频会议 项目档案的分册版本，内容与主档案（VCC视频会议项目档案.md）保持一致，仅做结构分册处理，便于按需查阅。
> **主档案位置：** `VCC视频会议项目档案.md`

📑 本册目录

- 附录 C 术语表

附录 C 术语表

术语	含义
VAD	Voice Activity Detection，语音活动检测
GMM	高斯混合模型，WebRTC VAD 的统计判决基础
EMA	指数移动平均，用于噪声水平平滑估计
DTX	Discontinuous Transmission，不连续传输，静音时降码率
FEC	Forward Error Correction，前向纠错
PLI	Picture Loss Indication，关键帧请求
SFU	Selective Forwarding Unit，选择性转发单元
MCU	Multipoint Control Unit，多点控制单元（混流）
GOP	Group of Pictures，I 帧间隔
AVSync	音视频同步
EPOLLONESHOT	epoll 一次性事件，保证同 fd 单线程处理
Qt 隐式共享	浅拷贝共享数据，写时复制，跨线程易致 use-after-free
BT.601	YUV↔RGB 转换标准（SDR 标清）
BT.709	YUV↔RGB 转换标准（HD 高清）
ASR	Attack Surface Reduction，Windows Defender 攻击面削减规则
ICE	Interactive Connectivity Establishment，NAT 穿透框架
STUN	Session Traversal Utilities for NAT，NAT 类型探测
TURN	Traversal Using Relays around NAT，NAT 中继转发
SRTP	Secure RTP，加密实时传输协议
DTLS	Datagram Transport Layer Security，UDP 版 TLS
GCC	Google Congestion Control，WebRTC 拥塞控制算法
SIMD	Single Instruction Multiple Data，单指令多数据（CPU 向量优化）
COM	Component Object Model，Windows 组件对象模型
Meyers' Singleton	C++11 局部静态变量实现的线程安全单例模式
YUV420P	YUV 4:2:0 Planar，三平面分离（Y/U/V 独立缓冲）
RMS	Root Mean Square，均方根（音频能量度量）
MOS	Mean Opinion Score，语音质量主观评分（1-5）

术语	含义
LT	Level Triggered，epoll 水平触发模式
ET	Edge Triggered，epoll 边缘触发模式
QueuedConnection	Qt 跨线程信号槽连接方式（事件队列投递）