

Q26 : L' hystero- salpingographie :

- ☒ A. Est pratiquée au 14^{ème} jour du cycle menstruel
- B. Est pratiquée dans les 10 jours qui suivent le premier jour des règles
- C. Peut être pratiquée chez une femme enceinte
- ☒ D. A comme contre-indication : L' infection génitale

Q27 : Pour explorer la glande mammaire :

- A. On pratique une face avec rayon directeur vertical
- B. On pratique un profil interne ou externe
- C. On pratique un oblique postérieur du côté malade
- D. On peut compléter l'examen par une échographie mammaire

Q28 : Les clichés d'ASP d'urgence (chez l'adulte) :

- ☒ A. Thorax debout de face en postéro- antérieure
- ☒ B. ASP de face debout
- C. ASP en procubitus
- D. ASP en décubitus dorsal

Q29 : L'atropine :

- A. Est un anti inflammatoire
- B. Est un anti - spasmodique
- C. Est un antibiotique
- D. Est un modificateur de comportement utilisé dans les explorations digestives

Q30 : Les critères de réussite de l'incidence de face du thorax en postéro-antérieure :

- A. Visibilité de la totalité des champs pulmonaires
- B. Visibilité d'un seul cul de sac costo- diaphragmatique
- C. Les extrémités des 2 clavicules sont symétriques par rapport à la ligne des épineuses d
- D. Les omoplates sont projetées dans les champs pulmonaires

Q31 : Selon l'OMS, La santé est un complet bien être:

- A. Physique
- B. Physique et social
- C. Physique et mental
- D. Physique, mental et social

Q32 : Les soins de santé primaires :

- A. Représentent le premier contact des individus avec le système national de santé
- B. Sont assurés au niveau du réseau hospitalier
- C. Sont des soins préventifs, curatifs et promotionnels
- D. Sont des soins préventifs seulement

Q33 : Les urgences médicales de proximité faisant partie du réseau intégré des Soins Médicaux assurent les fonctions d'urgence suivantes:

- A. Les gestes de réanimation
- B. Les gestes de premiers secours
- C. La transfusion
- D. Le diagnostic de détresse vitale.

Q34 : Au Maroc, l'offre de soins est assurée par :

D'ETAT DE 2^e GRADE
TECHNICIEN DE RADIOLOGIE
SESSION DU 15 MAI 2016
DUREE : 3 HEURES

Cochez la ou les réponses justes :

Q1 : L'énergie c'est :

- A. Tout ce qui est capable de fournir un travail
- B. Tout ce qui est capable de donner naissance à la chaleur
- C. Ce qui se trouve sous forme de matière
- D. Ce qui se trouve sous forme de rayonnement

Q2 : L'atome est constitué de :

- A. Neutrons seulement
- B. Protons seulement
- C. Neutrons et protons seulement
- D. Neutrons Protons et Electrons à la fois

Q3 : Le faisceau de Rayon X est caractérisé :

- A. Par la qualité des rayonnements émis seulement
- B. Par la quantité d'énergie qu'il transporte seulement
- C. Par la qualité d'énergie qu'il transporte
- D. Par la qualité des rayonnements émis et la quantité des rayonnements qu'il transporte

Q4 : Un tube radiogène : (Tube Coolidge)

- A. Enceinte où règne un vide absolu
- B. Soudé à ses deux extrémités
- C. Comprend une anode et une cathode
- D. Comprend une électrode négative ou anode

Q5 : Les rayonnements susceptibles d'atteindre le technicien de radiologie :

- A. Le rayonnement de fuite à travers la gaine protectrice
- B. Le rayonnement direct
- C. Le rayonnement diffusé
- D. Le rayonnement suite à une fuite à travers le diaphragme

Q6 : La réduction des dimensions du champ irradié :

- A. Est réalisée en employant des cônes localisateurs
- B. Est réalisée par l'emploi des diaphragmes
- C. Faite par des caches plombés
- D. Faite en évitant d'employer les moyens de radioprotection

Q7 : Les doses de rayonnement peuvent être réduites :

- A. En opérant une distance foyer film la plus grande possible
- B. En réduisant la dimension du champ d'irradiation
- C. En filtrant le rayonnement
- D. En augmentant les dimensions du champ d'irradiation

Q26 : L'hystéro-salpingographie :

- ☒ A. Est pratiquée au 14^{ème} jour du cycle menstruel
- ☐ B. Est pratiquée dans les 10 jours qui suivent le premier jour des règles
- ☐ C. Peut être pratiquée chez une femme enceinte
- ☒ D. A comme contre-indication : L'infection génitale

Q27 : Pour explorer la glande mammaire :

- ☐ A. On pratique une face avec rayon directeur vertical
- ☐ B. On pratique un profil interne ou externe
- ☐ C. On pratique un oblique postérieur du côté malade
- ☐ D. On peut compléter l'examen par une échographie mammaire

Q28 : Les clichés d'ASP d'urgence (chez l'adulte) :

- ☒ A. Thorax debout de face en postéro-antérieure
- ☒ B. ASP de face debout
- ☐ C. ASP en procubitus
- ☐ D. ASP en décubitus dorsal

Q29 : L'atropine :

- ☐ A. Est un anti inflammatoire
- ☐ B. Est un anti - spasmodique
- ☐ C. Est un antibiotique
- ☐ D. Est un modificateur de comportement utilisé dans les explorations digestives

Q30 : Les critères de réussite de l'incidence de face du thorax en postéro-antérieure :

- ☐ A. Visibilité de la totalité des champs pulmonaires
- ☐ B. Visibilité d'un seul cul de sac costo-diaphragmatique
- ☐ C. Les extrémités des 2 clavicules sont symétriques par rapport à la ligne des épineuses dorsales
- ☐ D. Les omoplates sont projetées dans les champs pulmonaires

Q31 : Selon l'OMS, La santé est un complet bien être:

- ☐ A. Physique
- ☐ B. Physique et social
- ☐ C. Physique et mental
- ☐ D. Physique, mental et social

Q32 : Les soins de santé primaires :

- ☐ A. Représentent le premier contact des individus avec le système national de santé
- ☐ B. Sont assurés au niveau du réseau hospitalier
- ☐ C. Sont des soins préventifs, curatifs et promotionnels
- ☐ D. Sont des soins préventifs seulement

Q33 : Les urgences médicales de proximité faisant partie du réseau intégré des Soins d'Urgence Médicales assurent les fonctions d'urgence suivantes:

- ☐ A. Les gestes de réanimation
- ☐ B. Les gestes de premiers secours
- ☐ C. La transfusion
- ☐ D. Le diagnostic de détresse vitale.

Q34 : Au Maroc, l'offre de soins est assurée par :

- ☐ A. Le secteur public
- ☐ B. Le secteur privé
- ☐ C. Le secteur public et le secteur traditionnel
- ☐ D. Le secteur public, le secteur privé et le secteur traditionnel

Q17 : On réalise l'incidence de LAQUERRIERE et FIERQUIN pour découvrir :

- A. L'apophyse coronaloïde
- B. Le canal carpien
- C. L'olécrane
- D. Le scaphoïde carpien

Q18 : L'incidence de Dédiee se fait :

- A. En décubitus latéral
- B. En décubitus ventral
- C. En décubitus dorsal
- D. Pour l'étude de la luxation récurrente de l'épaule

Q19 : Les critères de réussite de la radiographie de face du bassin :

- A. La ligne des épineuses passe par le milieu de la symphyse pubienne
- B. Les fémurs sont en rotation externe symétrique
- C. Les fémurs sont en rotation interne symétrique
- D. Les bases des petits trochanters ont un aspect identique

Q20 : L'incidence fondamentale du rachis cervical de face se fait :

- A. Sans Potter
- B. En position couchée
- C. Avec un rayon directeur ascendant de 15 à 20° centré sur le cartilage thyroïdien (nomme)
- D. Avec Potter

Q21 : Les contre-indications formelles de l'incidence de HERTZ

- A. Traumatisme cervical
- B. Patient conscient
- C. Patient comateux
- D. arthrose cervicale

Q22 : L'incidence fondamentale du thorax de face :

- A. Patient debout en antéro-postérieure
- B. Patient debout en postéro-antérieure
- C. Les bras sont en rotation externe
- D. Le dos des 2 mains est planté sur les hanches

Q23 : La baryte :

- A. Est une suspension du sulfate de baryum
- B. Est indiquée en cas de perforation du péritoine
- C. Est contre indiquée en cas de contrôle post opératoire précoce
- D. Est utilisée dans l'exploration du tube digestif

Q24 : Les contre-indications de la compression urétérale

- A. Crise de colique néphrétique
- B. Syndrome obstructif des 2 urètres apprécié sur les premiers clichés
- C. Aucun traumatisme abdominal
- D. Anévrisme de l'aorte abdominale

Q25 : Lors des explorations urinaires chez l'enfant :

- A. Suivre la même procédure d'UTV que chez l'adulte
- B. Augmenter le nombre de clichés
- C. Limiter au strict minimum le nombre de clichés
- D. Diaphragmer au maximum et protéger les gonades chez le garçon

Q26 : L'hystéro-salpingographie :

- ☒ A. Est pratiquée au 14^{ème} jour du cycle menstruel
- ☐ B. Est pratiquée dans les 10 jours qui suivent le premier jour des règles
- ☐ C. Peut être pratiquée chez une femme enceinte
- ☒ D. A comme contre-indication : L'infection génitale

Q27 : Pour explorer la glande mammaire :

- ☐ A. On pratique une face avec rayon directeur vertical
- ☐ B. On pratique un profil interne ou externe
- ☐ C. On pratique un oblique postérieur du côté malade
- ☐ D. On peut compléter l'examen par une échographie mammaire

Q28 : Les clichés d'ASP d'urgence (chez l'adulte) :

- ☒ A. Thorax debout de face en postéro-antérieure
- ☐ B. ASP de face debout
- ☐ C. ASP en procubitus
- ☐ D. ASP en décubitus dorsal

Q29 : L'atropine :

- ☐ A. Est un anti inflammatoire
- ☐ B. Est un anti - spasmodique
- ☐ C. Est un antibiotique
- ☐ D. Est un modificateur de comportement utilisé dans les explorations digestives

Q30 : Les critères de réussite de l'incidence de face du thorax en postéro-antérieure :

- ☒ A. Visibilité de la totalité des champs pulmonaires
- ☐ B. Visibilité d'un seul cul de sac costo-diaphragmatique
- ☐ C. Les extrémités des 2 clavicules sont symétriques par rapport à la ligne des épineuses dorsales
- ☐ D. Les omoplates sont projetées dans les champs pulmonaires

Q31 : Selon l'OMS, La santé est un complet bien être:

- ☐ A. Physique
- ☐ B. Physique et social
- ☐ C. Physique et mental
- ☐ D. Physique, mental et social

Q32 : Les soins de santé primaires :

- ☐ A. Représentent le premier contact des individus avec le système national de santé
- ☐ B. Sont assurés au niveau du réseau hospitalier
- ☐ C. Sont des soins préventifs, curatifs et promotionnels
- ☐ D. Sont des soins préventifs seulement

Q33 : Les urgences médicales de proximité faisant partie du réseau intégré des Soins d'Urgence Médicales assurent les fonctions d'urgence suivantes:

- ☐ A. Les gestes de réanimation
- ☐ B. Les gestes de premiers secours
- ☐ C. La transfusion
- ☐ D. Le diagnostic de détresse vitale.

Q34 : Au Maroc, l'offre de soins est assurée par :

- ☐ A. Le secteur public
- ☐ B. Le secteur privé
- ☐ C. Le secteur public et le secteur traditionnel
- ☐ D. Le secteur public, le secteur privé et le secteur traditionnel

Q9 : Le rôle du technicien de radiologie :

- A. Accueillir le patient
- B. Savoir réaliser les différentes techniques radiologiques
- C. Suivre l'évolution des techniques radiologiques
- D. Donner le diagnostic de la maladie au patient

Q10 : Les statifs avec quoi on travaille encore :

- A. La table horizontale
- B. La table à plateau flottant
- C. La radioscopie
- D. Les statifs verticaux

Q11 : Le développement numérique :

- A. A beaucoup d'avantages par rapport à l'automatique (machine à développer)
- B. Peut corriger le contraste d'une image radiologique déjà surexposée ou sous-exposée
- C. Joue un grand rôle dans l'économie des films radiologiques
- D. Peut faire disparaître les artefacts

Q12 : L'extrémité inférieure de l'humérus comprend :

- A. Un épicondyle
- B. Un acromion
- C. Une trochlée
- D. Le pisiforme

Q13 : Les os de l'avant-bras :

- A. Le cubitus et le radius
- B. Le tibia et le cubitus
- C. Le cubitus comprend l'olécrane et l'apophyse coronoïde en son extrémité inférieure
- D. L'extrémité inférieure du radius s'articule avec la première rangée du carpe

Q14 La première rangée du carpe est constituée de dehors en dedans :

- A. Scaphoïde, trapèze, pyramidal, pisiforme
- B. Scaphoïde, pyramidal, pisiforme, semi lunaire
- C. Scaphoïde, semi lunaire, pyramidal, pisiforme
- D. Trapèze, trapézoïde, grand os, os crochu

Q15 : La colonne vertébrale :

- A. Comprend 4 régions
- B. Comprend 5 régions
- C. Les vertèbres dans les 3 premières régions sont libres
- D. Les vertèbres des 2 dernières régions sont soudées

Q16 : Pour explorer le scaphoïde carpien on aura besoin de faire :

- A. L'oblique externe du poignet
- B. Schreck 1
- C. Schreck 2
- D. Poignet de face B

DUREE : 3 HEURES

Cochez la ou les réponses justes :

Q1 : L'énergie c'est :

- A. Tout ce qui est capable de fournir un travail
- B. Tout ce qui est capable de donner naissance à la chaleur
- C. Ce qui se trouve sous forme de matière
- D. Ce qui se trouve sous forme de rayonnement

Q2 : L'atome est constitué de :

- A. Neutrons seulement
- B. Protons seulement
- C. Neutrons et protons seulement
- D. Neutrons Protons et Electrons à la fois

Q3 : Le faisceau de Rayon X est caractérisé :

- A. Par la qualité des rayonnements émis seulement
- B. Par la quantité d'énergie qu'il transporte seulement
- C. Par la qualité d'énergie qu'il transporte
- D. Par la qualité des rayonnements émis et la quantité des rayonnement

Q4 : Un tube radiogène : (Tube Coolidge)

- A. Enceinte où règne un vide absolu
- B. Soudé à ses deux extrémités
- C. Comprend une anode et une cathode
- D. Comprend une électrode négative ou anode

Q5 : Les rayonnements susceptibles d'atteindre le technicien de radiologi

- A. Le rayonnement de fuite à travers la gaine protectrice
- B. Le rayonnement direct
- C. Le rayonnement diffusé
- D. Le rayonnement suite à une fuite à travers le diaphragme

Q6 : La réduction des dimensions du champ irradié :

- A. Est réalisée en employant des cônes localisateurs
- B. Est réalisée par l'emploi des diaphragmes
- C. Faite par des caches plombés
- D. Faite en évitant d'employer les moyens de radioprotection

Q7 : Les doses de rayonnement peuvent être réduites :

- A. En opérant une distance foyer film la plus grande possible
- B. En réduisant la dimension du champ d'irradiation