

1) Le rayonnement α . 1a, b

~~2) L'~~ 2) L'electron négatif : a

3) Le ou les contrastes naturels de l'organisme
a, b, c

4) L'effet Compton

5) Les 3 principes fondamentaux de la Radioprotection

6) L'incidence de choix pour mettre en évidence
une sinusite
→ b)

7) face latérale

b,

8) Le centrage de l'incidence de crâne profil.

b)

9) Rachis cervical de face en A/P : centrage
+ critères de réussite

a, c, d

10) Pour dégager les trous de conjugaison cervical
droite : c

→ L'incidence Rachis lombaire de face debout :

a, c

→ critère de réussite de l'incidence Bassin de face.

→ L'incidence $\frac{3}{4}$ du Bassin

b,

→ L'incidence Genou de face

a, b, c

→ Incidences qui permettent de dégager la Rotule

c, d

→ Cheville de face

a, d

→ Pour explorer le scaphoide carpien
(les incidences)

→ Centrage du profil interne du coude.

→ Palette humérale est dégagée de profil.

a, c

→ L'incidence de la quinière et Pierquin du coude

→ Centrage de l'annex

a

→ Centrage de la Radio pulmonaire de face
peut être a,

23) Prévenir des NHA sur un ASP débaut avec RDH est secondaire à :

- a/ cholestyrique aigre
- b/ occlusion mécanique
- c/ Un ictus Biliaire
- d/ Trouble de Absorption

→ Parmi les mesures de Radioprotection

→ Hystérosalpingographie.

→ Incidences standard en Mammographie

→ Un examen mammographie

→ un examen TDM lombaire, la reconstruction de l'image se fait :

- coupes axiales
- sagittales
- coronales

→ Préparation et Position du patient en TDM C

→ En IRM les gradients de champ sont utilisés le plus souvent pour :

→ Durant la simulation, on définit :

→ Curie thérapie de faible débit

→ RTH est

→ DSP

→ Critères physio-chimiques d'un Tracé en MN

34/b

- Idéalement un Tracé en MN doit être
- L'Isotope pour scintigraphie thyroïdienne
- La scintigraphie
- Principales indications de PCI.

→ Taille d'une préfecture est importante

→ ^u ^u Province ✓
→ RISUM

→ GST

→ PEH

→ PMR

→ Objectif PMR

→ L'antenne des hôpitaux du nouveau

→ L'OMS

→ ODD

→ Etablissements publics sous la tutelle du M.S.

→ Loi 6-22.

→ % des ITS des REHS 2020

→ ~~de~~ Espérance de vie à 2020

→ Dépenses de santé en PIB

→ 1

→ 1

→ Projet 6-22 envisagé

→ couverture de la protection sociale et à la CM
est une responsabilité

→ Engagement du programme gouvernemental
2021-2026.

→ Loi 21-09 apporte une définition de la
protection sociale.

→ Ds le diagnostic communautaire, l'état de santé de
la population.



**Concours de Recrutement Des Techniciens
de Santé et des Infirmiers 1^{er} grade
Section : TECHNICIEN DE RADIOLOGIE
Session du 02-10-2023**

Cochez la case des réponses correspondantes aux réponses indiquées

Q1 : Quels sont les facteurs de risque de néphropathie aux PCI ?

- ☐ A. Le diabète
- ☐ B. L'hypertension
- ☐ C. L'insuffisance rénale
- ☐ D. L'âge avancé
- ☐ E. Un rein unique

Q2 : Concernant les produits de contraste en Rayons X :

- ☐ A. Le mode d'action principal est l'effet Compton
- ☐ B. L'atténuation dépend du nombre atomique Z
- ☐ C. Le K edge est le même pour tous les atomes à 33 keV
- ☐ D. L'atténuation présente un pic puis décroît en fonction de la concentration en produit de contraste
- ☐ E. Ultravist est un bon absorbant des Rayons X

Q3 : Les propriétés du tungstène, qui en font un métal de choix pour la composition de l'anode et de la cathode, sont :

- ☐ A. D'avoir un numéro atomique élevé
- ☐ B. D'avoir un numéro atomique peu élevé
- ☐ C. D'avoir une faible tendance à se vaporiser
- ☐ D. D'avoir un point de fusion bas
- ☐ E. D'avoir une faible capacité d'absorption de la chaleur

Q4 : Parmi les propositions suivantes, lesquelles exactes ?

- ☐ A. La matrice et la résolution spatiale sont liées
- ☐ B. Le contraste dépend de la matrice
- ☐ C. La résolution spatiale dépend du contraste
- ☐ D. Le contraste peut être codé en bits
- ☐ E. Le format DICOM est le standard en imagerie médicale

Q5 : Parmi les principes suivants de la radioprotection, quel est celui qui n'est pas applicable aux patients ?

- ☐ A. Justification
- ☐ B. Optimisation
- ☐ C. Limitation des doses