
QCM • CONCOURS

Concours technicien de radiologie

Radiologie

Specialite : Radiologie

Annee : 2016

33 questions

Questions

1 L'énergie c'est :

- | | |
|----------|--|
| A | Tout ce qui est capable de fournir un travail |
| B | Tout ce qui est capable de donner naissance à la chaleur |
| C | Ce qui se trouve sous forme de matière |
| D | Ce qui se trouve sous forme de rayonnement |

2 L'atome est constitué de :

- | | |
|----------|---|
| A | Neutrons seulement |
| B | Protons seulement |
| C | Neutrons et protons seulement |
| D | Neutrons Protons et Electrons à la fois |

3 Le faisceau de Rayon X est caractérisé :

- | | |
|----------|---|
| A | Par la qualité des rayonnements émis seulement |
| B | Par la quantité d'énergie qu'il transporte seulement |
| C | Par la qualité d'énergie qu'il transporte |
| D | Par la qualité des rayonnements émis et la quantité des rayonnements qu'il transporte |

4 Un tube radiogène : (Tube Coolidge)

- | | |
|----------|--|
| A | Enceinte où règne un vide absolu |
| B | Soudé à ses deux extrémités |
| C | Comprend une anode et une cathode |
| D | Comprend une électrode négative ou anode |

5 Les rayonnements susceptibles d'atteindre le technicien de radiologie :

- | | |
|---|--|
| A | Le rayonnement de fuite à travers la gaine protectrice |
| B | Le rayonnement direct |
| C | Le rayonnement diffusé |
| D | Le rayonnement suite à une fuite à travers le diaphragme |

6 La réduction des dimensions du champ irradié :

- | | |
|---|---|
| A | Est réalisée en employant des cônes localisateurs |
| B | Est réalisée par l'emploi des diaphragmes |
| C | Faite par des caches plombés |
| D | Faite en évitant d'employer les moyens de radioprotection |

7 Les doses de rayonnement peuvent être réduites :

- | | |
|---|--|
| A | En opérant une distance foyer film la plus grande possible |
| B | En réduisant la dimension du champ d'irradiation |
| C | En filtrant le rayonnement |
| D | En augmentant les dimensions du champ d'irradiation |

9 Le rôle du technicien de radiologie :

- | | |
|---|--|
| A | Accueillir le patient |
| B | Savoir réaliser les différentes techniques radiologiques |
| C | Suivre l'évolution des techniques radiologiques |
| D | Donner le diagnostic de la maladie au patient |

10 Les statifs avec quoi on travaille encore :

- A** La table horizontale
- B** La table à plateau flottant
- C** La radioscopie
- D** Les statifs verticaux

11 Le développement numérique :

- A** A beaucoup d'avantages par rapport à l'automatique (machine à développer)
- B** Peut corriger le contraste d'une image radiologique déjà surexposée ou sous-exposée
- C** Joue un grand rôle dans l'économie des films radiologiques
- D** Peut faire disparaître les artefacts

12 L'extrémité inférieure de l'humérus comprend :

- A** Un épicondyle
- B** Un acromion
- C** Une trochlée
- D** Le pisiforme

13 Les os de l'avant-bras :

- A** Le cubitus et le radius
- B** Le tibia et le cubitus
- C** Le cubitus comprend l'olécrane et l'apophyse coronoïde en son extrémité supérieure
- D** L'extrémité inférieure du radius s'articule avec la première rangée du carpe

14 La première rangée du carpe est constituée de dehors en dedans :

- A Scaphoïde, trapèze, pyramidal, pisiforme
- B Scaphoïde, pyramidal, pisiforme, semi lunaire
- C Scaphoïde, semi lunaire, pyramidal, pisiforme
- D Trapèze, trapézoïde, grand os, os crochu

15 La colonne vertébrale :

- A Comprend 4 régions
- B Comprend 5 régions
- C Les vertèbres dans les 3 premières régions sont libres
- D Les vertèbres des 2 dernières régions sont soudées

16 Pour explorer le scaphoïde carpien on aura besoin de faire :

- A L'oblique externe du poignet
- B **Schreck 1**
- C Schreck2
- D Poignet de face B

17 On réalise l'incidence de LAQUERRIERE et PIERQUIN pour découvrir :

- A L'apophyse coronoïde
- B Le canal carpien
- C L'olécrane
- D Le scaphoïde carpien

18 L'incidence de Dédée se fait :

A	En décubitus latéral
B	En décubitus ventral
C	En décubitus dorsal
D	Pour l'étude de la luxation récidivante de l'épaule

19 Les critères de réussite de la radiographie de face du bassin :

A	La ligne des épineuses passe par le milieu de la symphyse pubienne
B	Les fémurs sont en rotation externe symétrique
C	Les fémurs sont en rotation interne symétrique
D	Les bases des petits trochanters ont un aspect identique

20 L'incidence fondamentale du rachis cervical de face se fait :

A	Sans Potter
B	En position couchée
C	Avec un rayon directeur ascendant de 15 à 20° centré sur le cartilage thyroïdien (pomme d'Adam)
D	Avec Potter

21 Les contre-indications formelles de l'incidence de HIRTZ :

A	Traumatisme cervical
B	Patient conscient
C	Patient comateux
D	Arthrose cervicale

22 L'incidence fondamentale du thorax de face :

A	Patient debout en antéro-postérieure
B	Patient debout en postéro-antérieure
C	Les bras sont en rotation externe
D	Le dos des 2 mains est placé sur les hanches

23 La baryte :

A	Est une suspension du sulfate de baryum
B	Est indiquée en cas de perforation du péritoine
C	Est contre indiquée en cas de contrôle post opératoire précoce
D	Est utilisée dans l'exploration du tube digestif

24 Les contre-indications de la compression urétérale :

A	Crise de colique néphrétique
B	Syndrome obstructif des 2 uretères apprécié sur les premiers clichés
C	Aucun traumatisme abdominal
D	Anévrisme de l'aorte abdominale

25 Lors des explorations urinaires chez l'enfant :

A	Suivre la même procédure d'UIV que chez l'adulte
B	Augmenter le nombre de clichés
C	Limiter au strict minimum le nombre de clichés
D	Diaphragmer au maximum et protéger les gonades chez le garçon

26 L'hystéro- salpingographie :

A	Est pratiquée au 14ème jour du cycle menstruel
B	Est pratiquée dans les 10 jours qui suivent le premier jour des règles
C	Peut être pratiquée chez une femme enceinte
D	A comme contre-indication : L'infection génitale

27 Pour explorer la glande mammaire :

A	On pratique une face avec rayon directeur vertical
B	On pratique un profil interne ou externe
C	On pratique un oblique postérieur du côté malade
D	On peut compléter l'examen par une échographie mammaire

28 Les clichés d'ASP d'urgence (chez l'adulte) :

A	Thorax debout de face en postéro- antérieure
B	ASP de face debout
C	ASP en procubitus
D	ASP en décubitus dorsal

29 L'atropine :

A	Est un anti inflammatoire
B	Est un anti - spasmódique
C	Est un antibiotique
D	Est un modificateur de comportement utilisé dans les explorations digestives

30 Les critères de réussite de l'incidence de face du thorax en postéro-antérieure :

A	Visibilité de la totalité des champs pulmonaires
B	Visibilité d'un seul cul de sac costo- diaphragmatique
C	Les extrémités des 2 clavicules sont symétriques par rapport à la ligne des épineuses dorsales
D	Les omoplates sont projetées dans les champs pulmonaires

31 Selon l'OMS, La santé est un complet bien être :

A	Physique
B	Physique et social
C	Physique et mental
D	Physique, mental et social

32 Les soins de santé primaires :

A	Représentent le premier contact des individus avec le système national de santé
B	Sont assurés au niveau du réseau hospitalier
C	Sont des soins préventifs, curatifs et promotionnels
D	Sont des soins préventifs seulement

33 Les urgences médicales de proximité faisant partie du réseau intégré des Soins Médicaux assurent les fonctions d'urgence suivantes :

A	Les gestes de réanimation
B	Les gestes de premiers secours
C	La transfusion
D	Le diagnostic de détresse vitale

34 Au Maroc, l'offre de soins est assurée par :

A	Le secteur public
B	Le secteur privé
C	Le secteur public et le secteur traditionnel
D	Le secteur public, le secteur privé et le secteur traditionnel

Corrige -- Cle de reponses

N	Rep.	N	Rep.	N	Rep.	N	Rep.	N	Rep.
5	C	16	B	26	A	28	A		