
QCM • CONCOURS

Examen d'Aptitude Professionnelle pour l'accès au grade d'infirmier Diplômé d'Etat 1er Grade (Echelle 10) - Session du 12 Juin 2011 - 2ème épreuve

Technicien de Radiologie

Specialite : Technicien de Radiologie

Annee : 2011

12 questions

Questions

1 Le cliché d'ASP de face en décubitus dorsal avec rayon directeur vertical :

A	Permet de voir la vessie lorsqu'elle est en réplétion
B	Permet de voir les images hydro-aériques
C	Doit comprendre les coupoles diaphragmatiques
D	Permet de dégager tout les types de calculs rénaux
E	Nécessite une préparation

2 Les images hydro-aérique :

A	Sont mise en évidence par incidences avec RDV
B	Sont peu nombreuses au niveau du colon
C	Sont plus haute que large au niveau du grêle
D	En cas d'occlusion mécanique, elle siègent toujours en amont de l'obstacle
E	Peuvent exister sur le grêle et le colon à la fois

3 Un cliché d'ASP debout avec RDH peut renseigner :

A	Sur le fonctionnement rénal
B	Sur la présence d'épanchement gazeux
C	L'augmentation de volume du foie, de la rate ou d'un rein
D	Le siège des ulcères gastro-duodénaux
E	Les muscles psoas sont effacés

4 La radiographie pulmonaire de face en expiration forcée :

- A Se réalise normalement malade debout en antéro-postérieur
- B Se réalise en haute tension**
- C Le médiastin paraît étroit
- D Les parenchymes pulmonaires paraissent opaques de façon bilatérale**
- E Les clavicules ne sont pas symétriques par rapport les lignes des épineuses

5 Un cliché pulmonaire en décubitus dorsale (haute tension) :

- A Est réalisé seulement lorsque le patient ne supporte pas la position debout**
- B On centre sur la fourchette sternale
- C La silhouette cardio-vasculaire apparait plus important par rapport à la position postéro-antérieure (même DFP)**
- D Le thorax osseux est bien dégagé
- E Une diminution de la visibilité des structures fines et peu dense**

6 L'UIV est contre indiquée :

- A Chez les patients présentant une allergie à la pénicilline
- B Chez les patients qui ont eu des antécédents d'accident grave malgré la prémédication anti allergiques**
- B Chez les patients qui ont eu des antécédents d'accident grave malgré la prémédication anti allergiques**
- C Chez les patients ayants un taux d'urée à 0,60 g
- D Chez les patients présentant une insuffisance hépato-rénale grave**

! Options are duplicates of letter B on some parts of the question sheet, needs logical verification.

7 La compression urétérale est contre indiquée :

A En cas d'hématurie

B Lithiase vésicale

C **Adénome prostatique**

D **Anévrisme de l'aorte abdominale**

E Colopathie

8 L'U.C.G est contre indiquée :

A Chez l'enfant

B **En cas d'infection urinaire**

C Insuffisance rénale

D Tumeur vésicale

9 La prémédication antiallergique :

A Est systématique

B Contre indiquée chez les hypertendus

C **Obligatoire chez l'asthmatique**

D Permet une protection sure

10 Les uretères sont étudiés par :

A **Des clichés localisés**

B **Des obliques**

C Une décompression

D **Des clichés tardifs**

11 Les sommets pulmonaires sont étudiés :

A	Par le cliché de face en expiration forcée
B	Par le cliché de face en inspiration forcée
C	Cliché de face en hyper-lordose
D	Cliché en décubitus latérale

12 La vraie face du rein droit est obtenue par :

A	Un ASP de face
B	Un OAD à 30°
C	Un OPD à 30°
D	Un profile
E	Un OPG à 30°

Corrige -- Cle de reponses

N	Rep.	N	Rep.	N	Rep.	N	Rep.	N	Rep.
1	A, C	2	B, D, E	3	B, C	4	B, D	5	A, C, E
6	B, D	7	C, D	8	B	9	C	10	A, B, D
11	C	12	C, E						