# Partie 2 :

Voici les commandes nécessaire à la création des différents containers le tout en respectant les paramètres donnés :

```
docker pull mariadb

docker pull wordpress

docker network create sae23_benabida
docker run --detach --name db-sae23 --env MARIADB_USER=sinwane --env
MARIADB_DATABASE=sae23_db --env MARIADB_PASSWORD=boule --env
MARIADB_ROOT_PASSWORD=boule --volume
C:\Users\sinwa\Documents\htmlwordpress:/var/lib/mysql -p 3306:3306 --network
sae23_benabida mariadb:latest

docker pull phpmyadmin
docker run --name Phpmyadmin -d --network sae23_benabida -e PMA_HOST=db-sae23
-p 9000:80 phpmyadmin

docker run --name wordpress-BENABIDA -e "WORDPRESS_DB_USER=sinwane" -e
"WORDPRESS_DB_PASSWORD=boule" -e "WORDPRESS_DB_HOST=db-sae23" -e
"WORDPRESS_DB_NAME=sae23_db" -p 80:80 --volume
C:\Users\sinwa\Documents\badoworpress:/var/www/html --network sae23_benabida -d
wordpress:latest
```

On peut donc bien se connecter à Wordpress :




On creer notre utilisateur :
identifiant : sinwane
mdp : boule

Puis on se connecte






On ajoute un nouvelle article de test :




il s'affiche bien :




On supprime nos conteneurs puis on lance notre script .ps1 :







je retrouve bel et bien mon article de test qui a été sauvegardé dans mon volume :

# TEST PARTIE 2 SAE23

Ceci est un test de wordpress !

*juin 18, 2022*