Регистрация нового пользователя проходит успешно при вводе валидных Логина и Пароля

При использовании валидных данных, регистрация нового пользователя проходит успешно

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
Ic Mutod			

Is Muted

No

Pre-conditions

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com.

Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

Step	1
Action	На главной странице example.com кликнуть на кнопку Регистрация/Войти
Input data	
Expected result	Кнопка кликабельна. При клике происходит переход на страницу Регистрации/Авторизации
Step	2
Action	В панели Регистрации, ввести данные в поле Логин
Input data	TestLogin
Expected result	Поле принимает валидный ввод
Step	3
Action	В панели Регистрации, ввести данные в поле Пароль
Input data	TestPassword1
Expected result	Поле принимает валидный ввод
Step	4
Action	Кликнуть на кнопку Зарегистрироваться
Input data	
Expected result	Регистрация пользователя проходит успешно. Происходит переход на главную страницу.

Регистрация нового пользователя не происходит при вводе невалидного Логина и валидного Пароля

При вводе невалидных данных в поле Логин, регистрация нового пользователя не происходит

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Negative	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
Is Flaky No	Milestone -	Automation Manual	Status Actual

Is Muted

No

Pre-conditions

Открыта главная страница веб-приложения Интернет-магазина example.com.

Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

Steps to reproduce

Step	1
Action	На главной странице example.com кликнуть на кнопку Регистрация/Войти
Input data	
Expecte result	d Кнопка кликабельна. При клике происходит переход на страницу Регистрации/Авторизации
Step	2
Action	В панели Регистрации, ввести данные в поле Логин
Input data	TestLogin\$%&
Expecte result	^d Поле принимает ввод.
Step	3
Action	В панели Регистрации, ввести данные в поле Пароль
Input data	TestPassword1
Expecte result	^d Поле принимает валидный ввод

Step 4

Action	Кликнуть на кнопку Зарегистрироваться
Input data	

ExpectedPerucтpaция пользователя не происходит. Поле подсвечивается красным. Появляется сообщение об ошиб result ке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _."

Регистрация нового пользователя не происходит при пустом вводе в поле Логина и валидного Пароля

При пустом вводе данных в поле Логин, регистрация нового пользователя не происходит

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Negative	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status

Is Muted

No

Pre-conditions

Открыта главная страница веб-приложения Интернет-магазина example.com.

Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

Steps to reproduce

Step	1
Action	На главной странице example.com кликнуть на кнопку Регистрация/Войти
Input data	
Expecte result	d Кнопка кликабельна. При клике происходит переход на страницу Регистрации/Авторизации
Step	2
Action	В панели Регистрации, оставить поле Логин пустым
Input data	пустой ввод
Expecte result	^d Поле остаётся пустым
Step	3
Action	В панели Регистрации, ввести данные в поле Пароль
Input data	TestPassword1
Expecte result	d Поле принимает валидный ввод

Step 4

Action	Кликнуть на кнопку Зарегистрироваться
Input data	

ExpectedPerucтpaция пользователя не происходит. Поле подсвечивается красным. Появляется сообщение об ошиб result ке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _."

Регистрация пользователя не происходит, при вводе Логина, уже существующего в системе

При регистрации уже существующей в системе пары логин/пароль, появляется сообщение об ошибке

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Negative	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
Is Muted			

Pre-conditions

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь не авторизован в системе.

Tags

No

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

Step	1
Action	Открыть главную страницу example.com
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина example.com
Step	2
Action	На главной странице кликнуть на кнопку Регистрация/Войти
Input data	
Expected result	Кнопка кликабельна. При клике происходит переход на страницу Регистрации/Авторизации
Step	3
Action	В панели Регистрации, ввести данные в поле Логин
Input data	TestLogin
Expected result	Поле принимает валидный ввод
Step	4
Action	В панели Регистрации, ввести данные в поле Пароль

Input data	TestPassword1
Expected result	Поле принимает валидный ввод
Step	5
Action	Кликнуть на кнопку Зарегистрироваться
Input data	
Expected result	Регистрации пользователя не происходит. Поле подсвечивается красным. Появляется сообщение об ошибке.

Авторизация пользователя не происходит при вводе корректного Логина и неверного Пароля

При вводе существующего валидного Логина и Пароля не из пары Логин/Пароль, авторизации не происходит, появляется сообщение об ошибке

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Negative	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
Is Flaky No	Milestone -	Automation Manual	Status Actual

Is Muted

No

Pre-conditions

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь не авторизован в системе.

Tags

G9-27 Вход в систему / User Login

Step	1
Action	Открыть главную страницу example.com
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина example.com
Step	2
Action	На главной странице кликнуть на кнопку Регистрация/Войти
Input data	
Expected result	Кнопка кликабельна. При клике происходит переход на страницу Регистрации/Авторизации
Step	3
Action	В панели Вход, ввести данные в поле Логин
Input data	TestLogin
Expected result	Поле принимает валидный ввод
Step	4

Action	В панели Вход, ввести данные в поле Пароль	
Input data TestPassword2		
Expected result	Поле принимает валидный ввод	
Step	5	
Action	Кликнуть на кнопку Войти	
Input data		
Expected result	Авторизация пользователя не происходит. Поле подсвечивается красным. Появляется сообщение об оши бке: "Неверное имя пользователя или пароль"	

Авторизация пользователя не происходит при вводе валидного Логина и невалидного Пароля

При вводе существующего валидного Логина и невалидного Пароля, авторизация не происходит, появляется сообщение об ошибке

Priority Behavior Type Layer ↑ High Negative **Functional** E2E **Automation** Is Flaky Milestone **Status** Manual Actual No Is Muted

Pre-conditions

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь не авторизован в системе.

Tags

Nο

G9-27 Вход в систему / User Login

Step	1
Action	Открыть главную страницу Интернет-магазина example.com
Input data	
Expecte result	d Открывается главная страница интернет-магазина example.com
Step	2
Action	На главной странице кликнуть на кнопку Регистрация/Войти
Input data	
Expecte result	d Кнопка кликабельна. При клике происходит переход на страницу Регистрации/Авторизации
Step	3
Action	В панели Вход, ввести данные в поле Логин
Input data	TestLogin
Expecte result	d Поле принимает валидный ввод

Step	4
Action	В панели Вход, ввести данные в поле Пароль
Input data	pass
Expecte result	^d Поле принимает ввод
Step	5
Action	Кликнуть на кнопку Войти
Input data	

ExpectedAвторизация пользователя не происходит. Поле подсвечивается красным. Появляется сообщение об ошиб result ке: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

Авторизация пользователя не происходит при вводе валидного Логина и пустом вводе в поле Пароля

При вводе существующего валидного Логина и пустом вводе в поле Пароля, авторизация не происходит, появляется сообщение об ошибке

Behavior Priority Type Layer ↑ High Negative **Functional** E2E **Automation** Is Flaky **Milestone Status** No Manual Actual Is Muted

Pre-conditions

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь не авторизован в системе.

Tags

Nο

G9-27 Вход в систему / User Login

Step	1
Action	Открыть главную страницу Интернет-магазина example.com
Input data	
Expecte result	ed Открывается главная страница интернет-магазина example.com
Step	2
Action	На главной странице кликнуть на кнопку Регистрация/Войти
Input data	
Expecte result	ed Кнопка кликабельна. При клике происходит переход на страницу Регистрации/Авторизации
Step	3
Action	В панели Вход, ввести данные в поле Логин
Input data	TestLogin
Expecte result	ed Поле принимает валидный ввод

Step	4	
Action	В панели Вход, оставить поле Пароль пустым	
Input data	пустой ввод	
Expecte result	^d Поле Пароль остаётся пустым	
Step	5	
Action	Кликнуть на кнопку Войти	
Input data		

ExpectedAвторизация пользователя не происходит. Поле подсвечивается красным. Появляется сообщение об ошиб result ке: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

Кнопка "Регистрация/Войти" заменяется на кнопку "Выйти", при успешной регистрации пользователя

При вводе валидной пары Логин/Пароль при регистрации, кнопка "Регистрация/Войти" в хедере сайта заменяется на "Выйти"

PriorityBehaviorTypeLayer0 MediumPositiveFunctionalE2EIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com.

Tags

Input data

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

Step	1
Action	На главной странице example.com кликнуть на кнопку Регистрация/Войти
Input data	
Expected result	Кнопка кликабельна. При клике происходит переход на страницу Регистрации/Авторизации
Step	2
Action	В панель Регистрации, ввести данные в поле Логин
Input data	TestLogin
Expected result	Поле принимает валидный ввод
Step	3
Action	В панель Регистрации, ввести данные в поле Пароль
Input data	TestPassword1
Expected result	Поле принимает валидный ввод
Step	4
Action	Кликнуть на кнопку Зарегистрироваться

При Выходе из системы кликом на кнопку "Выйти", пользователь перенаправляется на Главную страницу

Авторизованный пользователь, при клике на кнопку "Выйти", выходит из системы и перенаправляется на Главную страницу example.com

Priority	Behavior	Туре	Layer
↓ Low	Positive	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
Is Muted			

Pre-conditions

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе.

Tags

No

G9-28 Выход из системы / User Logout

Step	1
Action	Открыть страницу с Историей заказов пользователя example.com/orderhistory
Input data	
Expecte result	d Переход на страницу История заказов
Step	2
Action	Кликнуть на кнопку "Выйти" в хедере страницы
Input data	
Expecte result	dАвторизованный пользователь выходит из системы. Кнопка "Выйти" заменяется на "Регистрация/Вход". Пр оисходит переход на Главную страницу интернет-магазина example.com

Сообщение о необходимости авторизации, при переходе неавторизованного пользователя на страницу "История заказов"

Если пользователь не авторизован, то при переходе на страницу "История заказов", должно отображаться сообщение о необходимости авторизации

Behavior	Туре	Layer
Positive	Functional	E2E
Milestone	Automation	Status
-	Manual	Actual
	Positive Milestone	Positive Functional Milestone Automation

Pre-conditions

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь не авторизован в системе.

Tags

No

G9-31 Проверка авторизации перед доступом к функциональности / Authorization Check before Accessing Functionality

Step	1
Action	Открыть главную страницу example.com
Input data	
Expecte result	d Открывается главная страница интернет-магазина example.com
Step	2
Action	На главной странице кликнуть на кнопку "История заказов" в хедере сайта
Input data	
Expecte result	d Переход на страницу "История заказов" не происходит. Появляется сообщение о необходимости авториза ции в системе, содержащее ссылку на страницу входа (/login)

С помощью пагинации, покупатель может переходить по страницам списка товаров

Используя пагинацию из цифр внизу страницы, покупатель может перемещаться по списку товаров

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumPositiveFunctionalE2EIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Tags

G9-9 Просмотр списка товаров и деталей продукта / Viewing the product list and product details

Step	1
Action	Открыть веб-приложение Интернет-магазина example.com
Input data	
Expected result	Переход на страницу example.com
Step	2
Action	Используя пагинацию внизу страницы, перейти на любую страницу
Input data	
Expected result	Происходит переход на выбранную страницу списка товаров

При выборе типа сортировки от А до Я, Список товаров сортируется в алфавитном порядке по возрастанию от А до Я

При выборе типа сортировки от А до Я, товары на странице Список товаров отображаются в алфавитном порядке по возрастанию от А до Я, согласно выбранной сортировке

PriorityBehaviorTypeLayer0 MediumPositiveFunctionalE2EIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

Nο

Pre-conditions

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com. В выпадающем списке Сортировка, выбрана сортировка "Цена по возрастанию". Продукты в Списке товаров отсортированы по возрастанию цены.

Tags

G9-10 Сортировка списка товаров / Sorting the product list

Step	1
Action	В выпадающем списке Сортировка, выбрать "От А до Я"
Input data	
Expected result	Продукты в Списке товаров сортируются по имени в алфавитном порядке от А до Я

При выборе типа сортировки от Я до А, Список товаров сортируются в алфавитном порядке по убыванию от Я до А

При выборе типа сортировки от Я до А, товары на странице Список товаров отображаются в алфавитном порядке по убыванию от Я до А, согласно выбранной сортировке

PriorityBehaviorTypeLayer0 MediumPositiveFunctionalE2EIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Tags

G9-10 Сортировка списка товаров / Sorting the product list

Step	1
Action	Открыть веб-приложение Интернет-магазина example.com
Input data	
Expected re	esult Переход на страницу example.com
Step	2
Action	В выпадающем списке Сортировка, выбрать "От Я до А"
Input data	
Expected re	esult Продукты в Списке товаров сортируются по имени в алфавитном порядке по убыванию от Я до А

При выборе типа сортировки Цена по возрастанию, Список товаров сортируются по возрастанию цены

При выборе типа сортировки Цена по возрастанию, товары на странице Список товаров отображаются по возрастанию цены, согласно выбранной сортировке

Priority Behavior Type Layer O Medium Positive **Functional** E2E **Automation** Is Flaky Milestone **Status** Manual No Actual Is Muted

Tags

No

G9-10 Сортировка списка товаров / Sorting the product list

Step	1	
Action	Открыть веб-приложение Интернет-магазина example.com	
Input data		
Expected re	esult Переход на страницу example.com	
Step	2	
Action	В выпадающем списке Сортировка, выбрать "Цена по возрастанию"	
Input data		
Expected result Продукты в Списке товаров сортируются по возрастанию цены, согласно выбранной сортировке		

При выборе типа сортировки Цена по убыванию, Список товаров сортируются по убыванию цены

При выборе типа сортировки Цена по убыванию, товары на странице Список товаров отображаются по убываниюцены, согласно выбранной сортировке

PriorityBehaviorTypeLayer0 MediumPositiveFunctionalE2EIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Tags

G9-10 Сортировка списка товаров / Sorting the product list

Step	1
Action	Открыть веб-приложение Интернет-магазина example.com
Input data	
Expected re	esult Переход на страницу example.com
Step	2
Action	В выпадающем списке Сортировка, выбрать "Цена по убыванию"
Input data	
Expected re	esult Продукты в Списке товаров сортируются по убыванию цены, согласно выбранной сортировке

При клике на кнопку "Добавить в корзину" в карточке товара, товар добавляется в корзину авторизованного пользователя

Покупатель может добавить товар в корзину, если он авторизован

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Functional	E2E
ls Flaky	Milestone	Automation	Status

Is Muted

No

Pre-conditions

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1.

Tags

G9-13 Добавление товара в корзину / Adding a product to the cart

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу example.com
Input data	
Expecte result	открывается главная страница интернет-магазина example.com
Step	2
Action	На главной странице кликнуть на кнопку Регистрация/Войти
Input data	
Expecte result	д Кнопка кликабельна. При клике происходит переход на страницу Регистрации/Авторизации
Step	3
Action	В панели Вход, ввести данные в поле Логин
Input data	TestLogin
Expecte result	о Поле принимает валидный ввод

Step

Action	В панели Вход, ввести данные в поле Пароль
Input data	TestPassword1
Expecte result	d Поле принимает валидный ввод
Step	5
Action	Кликнуть на кнопку Каталог в хедере сайта
Input data	
Expecte result	d Происходит переход на каталог интернет-магазина
Step	6
Action	На странице в списке товаров выбрать карточку товара и кликнуть на кнопку "Добавить товар"
Input data	
Expecte result	dKнопка кликабельна. При клике, выбранный товар добавляется в корзину, появляется уведомление об усп ешном добавлении, обновляется информация о количестве товаров в корзине

При клике на кнопку "Добавить в корзину" в карточке товара, у НЕавторизованного пользователя товар НЕ добавляется в корзину

Покупатель не может добавить товар в корзину, если он не авторизован. Показывается сообщение с просьбой войти в систему

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Negative	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
1 - 84			

Is Muted

No

Tags

G9-13 Добавление товара в корзину / Adding a product to the cart

Step	1
Action	Открыть главную страницу example.com
Input data	
Expected res	sult Открывается главная страница интернет-магазина example.com
Step	2
Action	На странице в списке товаров выбрать карточку товара и кликнуть на кнопку "Добавить товар"
Input data	
Expected res	sult При клике на кнопку, появляется сообщение с просьбой войти в систему. Товар в корзину не добавляется.

При изменении количества товара в поле в карточке товара и клике на кнопку "Добавить товар", в корзину добавляется указанное количество товара

Покупатель может изменять количество товара перед добавлением в корзину.

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
Is Muted			

Pre-conditions

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован на сайте.

Tags

No

G9-13 Добавление товара в корзину / Adding a product to the cart

Step	1
Action	В списке товаров выбрать карточку товара и в ней, в поле количество товара ввести данные
Input data	3
Expecte result	^d Поле принимает валидный ввод
Step	2
Action	В выбранной карточке товара кликнуть на кнопку "Добавить товар"
Input data	
Expecte result	dKнопка кликабельна. При клике, выбранный товар добавляется в указанном количестве в корзину, появля ется уведомление об успешном добавлении, обновляется информация о количестве товаров в корзине

При выборе фильтрации по категории, в списке товаров отображаются продукты только из этой категории

Фильтрация по категории товара применяется для списка товаров

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumPositiveFunctionalE2EIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе.

Tags

G9-11 Фильтрация списка товаров / Filtering the product list

Step	1	
Action	Открыть главную страницу example.com	
Input data		
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина example.com	
Step	2	
Action	На панели фильтрации из выпадающего списка категории выбрать:	
Input data	Laptops	
Expected result	Открывается выпадающий список, выбранная категория отмечается галочкой.	
Step	3	
Action	На панели фильтрации кликнуть на кнопку "Применить фильтры"	
Input data		
Expected result	Фильтрация по категории товара применяется для списка товаров. В списке товаров отображаются товары только из категории Laptops	

При клике на кнопку "Сбросить фильтры", фильтры применённые к списку товаров сбрасываются

Пользователь может сбросить все выбранные фильтры кликом на кнопку "Сбросить фильтры"

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumPositiveFunctionalE2EIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе.

Tags

G9-11 Фильтрация списка товаров / Filtering the product list

Step	1
Action	Открыть главную страницу example.com
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина example.com
Step	2
Action	На панели фильтрации из выпадающего списка категории выбрать:
Input data	Laptops
Expected result	Открывается выпадающий список, выбранная категория отмечается галочкой.
Step	3
Action	На панели фильтрации из выпадающего списка производители выбрать:
Input data	Apple
Expected result	Открывается выпадающий список, выбранная категория отмечается галочкой.
Step	4
Action	На панели фильтрации кликнуть на кнопку "Применить фильтры"
Input data	

Expected result	Фильтрация применяется для списка товаров. В списке товаров отображаются товары только из категории Laptops и производителя Apple
Step	5
Action	На панели фильтрации кликнуть на кнопку "Сбросить фильтры"
Input data	
Expected result	Фильтры применённые к списку товаров сбрасываются. Список товаров обновляется, отображаются все товары.