### Регистрация нового пользователя проходит успешно при вводе латиницы в поле Логин и коректного Пароля

При использовании латиницы в поле Логин, регистрация нового пользователя проходит успешно

**Behavior Priority Type** Positive E2E ↑ High **Functional** Is Flaky Milestone **Automation Status** No Manual Actual Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com.

#### Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

Step	1
Action	На главной странице example.com кликнуть на кнопку Регистрация/Войти
Input data	
Expected result	Кнопка кликабельна. При клике происходит переход на страницу Регистрации/Авторизации
Step	2
Action	В панели Регистрации, ввести данные в поле Логин
Input data	TestLogin
Expected result	Поле принимает валидный ввод
Step	3
Action	В панели Регистрации, ввести данные в поле Пароль
Input data	password1
Expected result	Поле принимает валидный ввод
Step	4
Action	Кликнуть на кнопку Зарегистрироваться
Input data	
Expected result	Регистрация пользователя проходит успешно. Происходит переход на главную страницу.

### Регистрация нового пользователя не происходит при вводе кириллицы в поле Логин и корректного Пароля

При вводе кириллицы в поле Логин, регистрация нового пользователя не происходит

Priority	Behavior	Туре	Layer
<b>↑</b> High	Negative	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Открыта главная страница веб-приложения Интернет-магазина example.com.

#### Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

#### Steps to reproduce

Step	1
Action	На главной странице example.com кликнуть на кнопку Регистрация/Войти
Input data	
Expecte result	d Кнопка кликабельна. При клике происходит переход на страницу Регистрации/Авторизации
Step	2
Action	В панели Регистрации, ввести данные в поле Логин
Input data	Логан
Expecte result	d Поле принимает ввод.
Step	3
Action	В панели Регистрации, ввести данные в поле Пароль
Input data	password1
Expecte result	d Поле принимает валидный ввод

Step

Action	Кликнуть на кнопку Зарегистрироваться
Input data	

ExpectedPerucтpaция пользователя не происходит. Поле подсвечивается красным. Появляется сообщение об ошиб result ке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: \_."

## Регистрация нового пользователя происходит при валидном вводе в поле Пароль и корректном Логине

При валидном вводе в поле Пароль корректном вводе данных в поле Логин, регистрация нового пользователя происходит

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Открыта главная страница веб-приложения Интернет-магазина example.com.

#### **Tags**

Step

4

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

#### **Parameters**

Пароль: passwor1, password1, password\$%, password123, PasSwOrD1

Step	1
Action	На главной странице example.com кликнуть на кнопку Регистрация/Войти
Input data	
Expected result	Кнопка кликабельна. При клике происходит переход на страницу Регистрации/Авторизации
Step	2
Action	В панели Регистрации, оставить поле Логин пустым
Input data	TestLogin
Expected result	Поле принимает валидный ввод
Step	3
Action	В панели Регистрации, ввести данные в поле Пароль
Input data	Параметр - Пароль
Expected result	Поле принимает валидный ввод

	าท

Кликнуть на кнопку Зарегистрироваться

Input data

Expected result Регистрация пользователя происходит успешно.

### Регистрация пользователя не происходит, при вводе Логина, уже существующего в системе

При регистрации уже существующей в системе пары логин/пароль, появляется сообщение об ошибке

Priority	Behavior	Туре	Layer
<b>↑</b> High	Negative	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
Is Muted			

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь не авторизован в системе.

#### **Tags**

No

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

Step	1
Action	Открыть главную страницу example.com
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина example.com
Step	2
Action	На главной странице кликнуть на кнопку Регистрация/Войти
Input data	
Expected result	Кнопка кликабельна. При клике происходит переход на страницу Регистрации/Авторизации
Step	3
Action	В панели Регистрации, ввести данные в поле Логин
Input data	TestLogin
Expected result	Поле принимает валидный ввод
Step	4
Action	В панели Регистрации, ввести данные в поле Пароль

Input data	TestPassword1
Expected result	Поле принимает валидный ввод
Step	5
Action	Кликнуть на кнопку Зарегистрироваться
Input data	
Expected result	Регистрации пользователя не происходит. Поле подсвечивается красным. Появляется сообщение об ошибке.

# Авторизация пользователя не происходит при вводе неверного Пароля и корректного Логина из пары Логин/Пароль

При вводе существующего валидного Логина и Пароля не из пары Логин/Пароль, авторизации не происходит, появляется сообщение об ошибке

Priority	Behavior	Туре	Layer
<b>↑</b> High	Negative	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь не авторизован в системе.

#### Tags

Step

G9-27 Вход в систему / User Login

Step	1
Action	Открыть главную страницу example.com
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина example.com
Step	2
Action	На главной странице кликнуть на кнопку Регистрация/Войти
Input data	
Expected result	Кнопка кликабельна. При клике происходит переход на страницу Регистрации/Авторизации
Step	3
Action	В панели Вход, ввести данные в поле Логин
Input data	TestLogin
Expected result	Поле принимает валидный ввод

Action	В панели Вход, ввести данные в поле Пароль	
Input data	TestPassword2	
Expected result	Поле принимает валидный ввод	
Step	5	
Action	Кликнуть на кнопку Войти	
Input data		
Expected result	Авторизация пользователя не происходит. Поле подсвечивается красным. Появляется сообщение об оши бке: "Неверное имя пользователя или пароль"	

### Авторизация пользователя не происходит при вводе кириллицы в поле Пароль и корректного Логина

При вводе существующего валидного Логина и кириллицы в поле Пароль, авторизация не происходит, появляется сообщение об ошибке

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Negative	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь не авторизован в системе.

#### **Tags**

G9-27 Вход в систему / User Login

<b>5</b> .	
Step	1
Action	Открыть главную страницу Интернет-магазина example.com
Input data	
Expecte result	d Открывается главная страница интернет-магазина example.com
Step	2
Action	На главной странице кликнуть на кнопку Регистрация/Войти
Input data	
Expecte result	d Кнопка кликабельна. При клике происходит переход на страницу Регистрации/Авторизации
Step	3
Action	В панели Вход, ввести данные в поле Логин
Input data	TestLogin
Expecte result	d Поле принимает валидный ввод

Step	4
Action	В панели Вход, ввести данные в поле Пароль
Input data	Еуые3фыыцщкв1
Expecte result	<sup>d</sup> Поле принимает ввод
Step	5
Action	Кликнуть на кнопку Войти
Input data	

ExpectedAвторизация пользователя не происходит. Поле подсвечивается красным. Появляется сообщение об ошиб result ке: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

### Авторизация пользователя не происходит при вводе существующего Логина и пустом вводе в поле Пароля

При вводе существующего валидного Логина и пустом вводе в поле Пароля, авторизация не происходит, появляется сообщение об ошибке

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Negative	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
Is Muted			

**Pre-conditions** 

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь не авторизован в системе.

#### **Tags**

No

G9-27 Вход в систему / User Login

<b>5</b> .	
Step	1
Action	Открыть главную страницу Интернет-магазина example.com
Input data	
Expecte result	d Открывается главная страница интернет-магазина example.com
Step	2
Action	На главной странице кликнуть на кнопку Регистрация/Войти
Input data	
Expecte result	d Кнопка кликабельна. При клике происходит переход на страницу Регистрации/Авторизации
Step	3
Action	В панели Вход, ввести данные в поле Логин
Input data	TestLogin
Expecte result	d Поле принимает валидный ввод

Step	4
Action	В панели Вход, оставить поле Пароль пустым
Input data	пустой ввод
Expecte result	<sup>d</sup> Поле Пароль остаётся пустым
Step	5
Action	Кликнуть на кнопку Войти
Input data	

ExpectedAвторизация пользователя не происходит. Поле подсвечивается красным. Появляется сообщение об ошиб result ке: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

# Кнопка "Регистрация/Войти" заменяется на кнопку "Выйти", при успешной регистрации пользователя

При вводе валидной пары Логин/Пароль при регистрации, кнопка "Регистрация/Войти" в хедере сайта заменяется на "Выйти"

PriorityBehaviorTypeLayer0 MediumPositiveFunctionalE2EIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com.

#### Tags

Input data

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

Step	1	
Action	На главной странице example.com кликнуть на кнопку Регистрация/Войти	
Input data		
Expected result	Кнопка кликабельна. При клике происходит переход на страницу Регистрации/Авторизации	
Step	2	
Action	В панель Регистрации, ввести данные в поле Логин	
Input data	TestLogin	
Expected result	Поле принимает валидный ввод	
Step	3	
Action	В панель Регистрации, ввести данные в поле Пароль	
Input data	TestPassword1	
Expected result	Поле принимает валидный ввод	
Step	4	
Action	Кликнуть на кнопку Зарегистрироваться	

# При Выходе из системы кликом на кнопку "Выйти", пользователь перенаправляется на Главную страницу

Авторизованный пользователь, при клике на кнопку "Выйти", выходит из системы и перенаправляется на Главную страницу example.com

Priority	Behavior	Туре	Layer
<b>↓</b> Low	Positive	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
Is Muted			

## Pre-conditions

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе.

#### **Tags**

No

G9-28 Выход из системы / User Logout

Step	1
Action	Открыть страницу с Историей заказов пользователя example.com/orderhistory
Input data	
Expecte result	d Переход на страницу История заказов
Step	2
Action	Кликнуть на кнопку "Выйти" в хедере страницы
Input data	
Expecte result	dАвторизованный пользователь выходит из системы. Кнопка "Выйти" заменяется на "Регистрация/Вход". Пр оисходит переход на Главную страницу интернет-магазина example.com

# Сообщение о необходимости авторизации, при переходе неавторизованного пользователя на страницу "История заказов"

Если пользователь не авторизован, то при переходе на страницу "История заказов", должно отображаться сообщение о необходимости авторизации

Behavior	Туре	Layer
Positive	Functional	E2E
Milestone	Automation	Status
-	Manual	Actual
	Positive  Milestone	Positive Functional  Milestone Automation

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь не авторизован в системе.

#### Tags

No

G9-31 Проверка авторизации перед доступом к функциональности / Authorization Check before Accessing Functionality

Step	1
Action	Открыть главную страницу example.com
Input data	
Expecte result	d Открывается главная страница интернет-магазина example.com
Step	2
Action	На главной странице кликнуть на кнопку "История заказов" в хедере сайта
Input data	
Expecte result	d Переход на страницу "История заказов" не происходит. Появляется сообщение о необходимости авториза ции в системе, содержащее ссылку на страницу входа (/login)

## С помощью пагинации, покупатель может переходить по страницам списка товаров

Используя пагинацию из цифр внизу страницы, покупатель может перемещаться по списку товаров

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumPositiveFunctionalE2EIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Tags**

G9-9 Просмотр списка товаров и деталей продукта / Viewing the product list and product details

Step	1
Action	Открыть веб-приложение Интернет-магазина example.com
Input data	
Expected result	Переход на страницу example.com
Step	2
Action	Используя пагинацию внизу страницы, перейти на любую страницу
Input data	
Expected result	Происходит переход на выбранную страницу списка товаров

## При выборе типа сортировки от А до Я, Список товаров сортируется в алфавитном порядке по возрастанию от А до Я

При выборе типа сортировки от А до Я, товары на странице Список товаров отображаются в алфавитном порядке по возрастанию от А до Я, согласно выбранной сортировке

PriorityBehaviorTypeLayer0 MediumPositiveFunctionalE2EIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

Nο

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com. В выпадающем списке Сортировка, выбрана сортировка "Цена по возрастанию". Продукты в Списке товаров отсортированы по возрастанию цены.

#### **Tags**

G9-10 Сортировка списка товаров / Sorting the product list

Step	1
Action	В выпадающем списке Сортировка, выбрать "От А до Я"
Input data	
Expected result	Продукты в Списке товаров сортируются по имени в алфавитном порядке от А до Я

## При выборе типа сортировки от Я до А, Список товаров сортируются в алфавитном порядке по убыванию от Я до А

При выборе типа сортировки от Я до А, товары на странице Список товаров отображаются в алфавитном порядке по убыванию от Я до А, согласно выбранной сортировке

PriorityBehaviorTypeLayer0 MediumPositiveFunctionalE2EIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### Tags

G9-10 Сортировка списка товаров / Sorting the product list

Step	1
Action	Открыть веб-приложение Интернет-магазина example.com
Input data	
Expected re	esult Переход на страницу example.com
Step	2
Action	В выпадающем списке Сортировка, выбрать "От Я до А"
Input data	
Expected re	esult Продукты в Списке товаров сортируются по имени в алфавитном порядке по убыванию от Я до А

## При выборе типа сортировки Цена по возрастанию, Список товаров сортируются по возрастанию цены

При выборе типа сортировки Цена по возрастанию, товары на странице Список товаров отображаются по возрастанию цены, согласно выбранной сортировке

**Priority Behavior** Type Layer O Medium Positive **Functional** E2E **Automation** Is Flaky Milestone **Status** Manual No Actual Is Muted

Tags

No

G9-10 Сортировка списка товаров / Sorting the product list

Step	1
Action	Открыть веб-приложение Интернет-магазина example.com
Input data	
Expected re	esult Переход на страницу example.com
Step	2
Action	В выпадающем списке Сортировка, выбрать "Цена по возрастанию"
Input data	
Expected re	esult Продукты в Списке товаров сортируются по возрастанию цены, согласно выбранной сортировке

## При выборе типа сортировки Цена по убыванию, Список товаров сортируются по убыванию цены

При выборе типа сортировки Цена по убыванию, товары на странице Список товаров отображаются по убываниюцены, согласно выбранной сортировке

PriorityBehaviorTypeLayer0 MediumPositiveFunctionalE2EIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### Tags

G9-10 Сортировка списка товаров / Sorting the product list

Step	1
Action	Открыть веб-приложение Интернет-магазина example.com
Input data	
Expected re	esult Переход на страницу example.com
Step	2
Action	В выпадающем списке Сортировка, выбрать "Цена по убыванию"
Input data	
Expected re	esult Продукты в Списке товаров сортируются по убыванию цены, согласно выбранной сортировке

## При клике на кнопку "Добавить в корзину" в карточке товара, товар добавляется в корзину авторизованного пользователя

Покупатель может добавить товар в корзину, если он авторизован

Priority	Behavior	Туре	Layer
<b>↑</b> High	Positive	Functional	E2E
ls Flaky	Milestone	Automation	Status

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1.

#### Tags

G9-13 Добавление товара в корзину / Adding a product to the cart

#### Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу example.com
Input data	
Expecte result	открывается главная страница интернет-магазина example.com
Step	2
Action	На главной странице кликнуть на кнопку Регистрация/Войти
Input data	
Expecte result	д Кнопка кликабельна. При клике происходит переход на страницу Регистрации/Авторизации
Step	3
Action	В панели Вход, ввести данные в поле Логин
Input data	TestLogin
Expecte result	о Поле принимает валидный ввод

Step

Action	В панели Вход, ввести данные в поле Пароль
Input data	TestPassword1
Expecte result	d Поле принимает валидный ввод
Step	5
Action	Кликнуть на кнопку Каталог в хедере сайта
Input data	
Expecte result	d Происходит переход на каталог интернет-магазина
Step	6
Action	На странице в списке товаров выбрать карточку товара и кликнуть на кнопку "Добавить товар"
Input data	
Expecte result	dKнопка кликабельна. При клике, выбранный товар добавляется в корзину, появляется уведомление об усп ешном добавлении, обновляется информация о количестве товаров в корзине

# При клике на кнопку "Добавить в корзину" в карточке товара, у НЕавторизованного пользователя товар НЕ добавляется в корзину

Покупатель не может добавить товар в корзину, если он не авторизован. Показывается сообщение с просьбой войти в систему

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Negative	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
1 - 84			

Is Muted

No

#### Tags

G9-13 Добавление товара в корзину / Adding a product to the cart

Step	1
Action	Открыть главную страницу example.com
Input data	
Expected res	sult Открывается главная страница интернет-магазина example.com
Step	2
Action	На странице в списке товаров выбрать карточку товара и кликнуть на кнопку "Добавить товар"
Input data	
Expected res	sult При клике на кнопку, появляется сообщение с просьбой войти в систему. Товар в корзину не добавляется.

# При изменении количества товара в поле в карточке товара и клике на кнопку "Добавить товар", в корзину добавляется указанное количество товара

Покупатель может изменять количество товара перед добавлением в корзину.

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
Is Muted			

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован на сайте.

#### Tags

No

G9-13 Добавление товара в корзину / Adding a product to the cart

Step	1
Action	В списке товаров выбрать карточку товара и в ней, в поле количество товара ввести данные
Input data	3
Expecte result	<sup>d</sup> Поле принимает валидный ввод
Step	2
Action	В выбранной карточке товара кликнуть на кнопку "Добавить товар"
Input data	
Expecte result	dKнопка кликабельна. При клике, выбранный товар добавляется в указанном количестве в корзину, появля ется уведомление об успешном добавлении, обновляется информация о количестве товаров в корзине

## При выборе фильтрации по категории, в списке товаров отображаются продукты только из этой категории

Фильтрация по категории товара применяется для списка товаров

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumPositiveFunctionalE2EIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе.

#### **Tags**

G9-11 Фильтрация списка товаров / Filtering the product list

Step	1
Action	Открыть главную страницу example.com
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина example.com
Step	2
Action	На панели фильтрации из выпадающего списка категории выбрать:
Input data	Laptops
Expected result	Открывается выпадающий список, выбранная категория отмечается галочкой.
Step	3
Action	На панели фильтрации кликнуть на кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Фильтрация по категории товара применяется для списка товаров. В списке товаров отображаются товары только из категории Laptops

## При клике на кнопку "Сбросить фильтры", фильтры применённые к списку товаров сбрасываются

Пользователь может сбросить все выбранные фильтры кликом на кнопку "Сбросить фильтры"

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumPositiveFunctionalE2EIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина example.com. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе.

#### **Tags**

G9-11 Фильтрация списка товаров / Filtering the product list

Step	1
Action	Открыть главную страницу example.com
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина example.com
Step	2
Action	На панели фильтрации из выпадающего списка категории выбрать:
Input data	Laptops
Expected result	Открывается выпадающий список, выбранная категория отмечается галочкой.
Step	3
Action	На панели фильтрации из выпадающего списка производители выбрать:
Input data	Apple
Expected result	Открывается выпадающий список, выбранная категория отмечается галочкой.
Step	4
Action	На панели фильтрации кликнуть на кнопку "Применить фильтры"
Input data	

Expected result	Фильтрация применяется для списка товаров. В списке товаров отображаются товары только из категории Laptops и производителя Apple
Step	5
Action	На панели фильтрации кликнуть на кнопку "Сбросить фильтры"
Input data	
Expected result	Фильтры применённые к списку товаров сбрасываются. Список товаров обновляется, отображаются все товары.

# Скроллинг становится доступен на странице "Корзина", при большом количестве добавленных позиций товаров в корзину

При большом количестве добавленных товаров, список позиций продолжается на странице, становится доступен скроллинг для прокрутки списка

Priority	Behavior	Туре	Layer
O Medium	Positive	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе.

#### Tags

G9-15 Визуальное отображение корзины / Visual Display of the Cart

Step	1
Action	Открыть URL сайта
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина
Step	2
Action	В Каталоге товаров выбрать не менее 10 позиций товаров и добавить их в корзину кликом на "Доба вить в корзину"
Input data	
Expected result	не менее 10 позиций товаров добавлены в корзину
Step	3
Action	Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта
Input data	
Expected result	Происходит переход на Корзину интернет-магазина

Step	4
Action	При помощи полосы прокрутки у края экрана, проскроллить список позиций
Input data	
Expected result	Список товаров в корзине скроллиться

## Счётчик товаров в корзине начинает отображаться после авторизации пользователя

Счётчик отображает количество единиц товара в корзине для авторизованного пользователя

Priority	Behavior	Туре	Layer
<b>↓</b> Low	Positive	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
Is Muted			

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1.

#### **Tags**

G9-14 Управление отображением счетчика корзины / Managing Cart Counter Display

Step	1
Action	Открыть URL сайта
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина. Счётчик товаров не отображается в хедере сай та.
Step	2
Action	На главной странице кликнуть на кнопку Регистрация/Войти
Input data	
Expected result	Кнопка кликабельна. При клике происходит переход на страницу Регистрации/Авторизации
Step	3
Action	В панели Вход, ввести данные в поле Логин
Input data	TestLogin
Expected result	Поле принимает валидный ввод
Step	4
Action	В панели Вход, ввести данные в поле Пароль

Input data	TestPassword1
Expected result	Поле принимает валидный ввод
Step	5
Action	Кликнуть на кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Пользователь авторизован в системе. В хедере сайта отображается счётчик товаров в корзине

## Счётчик товаров в корзине автоматически обновляется, при добавлении нового товара в корзину

При добавлении товара в корзину, счётчик автоматически обновляться без перезагрузки страницы

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumPositiveFunctionalE2EIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе.

#### Tags

G9-14 Управление отображением счетчика корзины / Managing Cart Counter Display

Step	1
Action	Открыть URL сайта
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина
Step	2
Action	В Каталоге товаров выбрать карточку товара и добавить 1ед. в корзину, кликом на "Добавить в корз ину"
Input data	
Expected result	Товар добавлен в корзину. Счётчик товара увеличился на 1.
Step	3
Action	В Каталоге товаров выбрать 3 другие позиции товаров и добавить по 1ед. каждого в корзину, клико м на "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Товары добавлены в корзину. Счётчик товара увеличился на 3.
Step	4

Action	В Каталоге товаров выбрать другую карточку товара и добавить 5ед. в корзину, кликом на "Добавит ь в корзину"
Input data	
Expected result	Товары добавлены в корзину. Счётчик товара увеличился на 5.

## Счётчик товаров в корзине автоматически обновляется, при удалении товаров из корзины

При удалении товаров из корзины, счётчик автоматически обновляться без перезагрузки страницы

Priority	Behavior	Туре	Layer
O Medium	Positive	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе.

#### Tags

G9-14 Управление отображением счетчика корзины / Managing Cart Counter Display

Step	1
Action	Открыть URL сайта
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина
Step	2
Action	В Каталоге товаров выбрать не менее 5 позиций товаров и добавить их по 1ед. каждого в корзину, к ликом на "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Товары добавлены в корзину. Счётчик товаров увеличился на 5.
Step	3
Action	В Каталоге товаров выбрать другую карточку товара и добавить 2ед. в корзину, кликом на "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Товары добавлены в корзину. Счётчик товаров увеличился на 2.
Step	4

Action	В Каталоге товаров выбрать другую карточку товара и добавить Зед. в корзину, кликом на "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Товары добавлены в корзину. Счётчик товаров увеличился на 3.
Step	5
Action	Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта
Input data	
Expected result	Происходит переход на Корзину интернет-магазина
Step	6
Action	Кликом по кнопке "Удалить" в позиции товара, удалить 2 позиции, содержащих по 1 ед. товара
Input data	
Expected result	Товары удалены из корзины. Счётчик товаров уменьшился на 2.
Step	7
Action	Кликом по кнопке "Удалить" в позиции товара, удалить позицию, содержащую 2 ед. товара
Input data	
Expected result	Товары удалены из корзины. Счётчик товаров уменьшился на 2.
Step	8
Action	Кликом по стрелочке вниз в поле количество позиции товара (из шага 4), удалить 1 ед. товара из 3-х ед.
Input data	
Expected result	Товары удалены из корзины. Счётчик товаров уменьшился на 1.

## Товар удаляется из Корзины, при клике на кнопку "Удалить" в позиции товара на страницы "Корзина"

Клик на кнопке "Удалить" приводит к удалению товара из корзины

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе.

#### **Tags**

G9-17 Удаление товара из корзины / Removing an Item from the Cart

Step	1
Action	Открыть URL сайта
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина
Step	2
Action	В Каталоге товаров выбрать 3 позиции товаров и добавить по 1 ед. каждого в корзину, кликом на "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Товары добавлены в корзину. Счётчик товара увеличился на 3.
Step	3
Action	Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта
Input data	
Expected result	Происходит переход на Корзину интернет-магазина
Step	4
Action	Кликом по кнопке "Удалить" в позиции товара, удалить 2 позиции, содержащих по 1 ед. товара

#### Input data

Expected result

Товары удалены из корзины. Счётчик товаров уменьшился на 2.

### При помощи поля ввода количество, пользователь может изменить количество товара на странице "Корзина"

Пользователь может изменять количество товара с помощью поля ввода в позиции товара в Корзине

Priority	Behavior	Туре	Layer
<b>↑</b> High	Positive	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
Is Muted			

### Pre-conditions

Открыто веб-приложение Интернет-магазина <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе.

#### Tags

No

G9-16 Изменение количества товара в корзине / Changing the Quantity of an Item in the Cart

Step	1
Action	Открыть URL сайта
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина
Step	2
Action	В Каталоге товаров выбрать 2 карточки товара и добавить по 2ед. в корзину, кликом на "Добавить в корзину"
Input data	2
Expected result	Товары добавлены в корзину. Счётчик товаров увеличился на 4.
Step	3
Action	Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта
Input data	
Expected result	Происходит переход на Корзину интернет-магазина
Step	4
Action	В позиции первого товара, в поле ввода Количество ввести - 5

Input data	5
Expected result	Новые единицы товара добавлены в корзину. Происходит перерасчёт общей суммы и счётчика товар ов.
Step	5
Action	В позиции второго товара, в поле ввода Количество ввести - 1
Input data	1
Expected result	Единица товара удалена из корзины. Происходит перерасчёт общей суммы и счётчика товаров.

## При помощи стрелок управления в поле количество, пользователь может увеличить количество товара на странице "Корзина"

Пользователь может изменять количество товара с помощью стрелок управления в поле количество в позиции товара в Корзине

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе.

#### Tags

G9-16 Изменение количества товара в корзине / Changing the Quantity of an Item in the Cart

Step	1
Action	Открыть URL сайта
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина
Step	2
Action	В Каталоге товаров выбрать 2 карточки товара и добавить по 2ед. в корзину, кликом на "Добавить в корзину"
Input data	2
Expected result	Товары добавлены в корзину. Счётчик товаров увеличился на 4.
Step	3
Action	Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта
Input data	
Expected result	Происходит переход на Корзину интернет-магазина

Step	4
Action	В позиции первого товара, в поле Количество, кликнуть на стрелку управления вверх один раз
Input data	
Expected result	Новая единица товара добавлена в корзину. Происходит перерасчёт общей суммы и счётчика товаро в.
Step	5
Action	В позиции второго товара, в поле Количество, кликнуть на стрелку управления вверх 3 раза
Input data	
Expected result	Новые 3 единицы товара добавлены в корзину. Происходит перерасчёт общей суммы и счётчика тов аров.

## При помощи стрелок управления в поле количество, пользователь может уменьшить количество товара на странице "Корзина"

Пользователь может изменять количество товара с помощью стрелок управления в поле количество в позиции товара в Корзине

Priority	Behavior	Туре	Layer
<b>↑</b> High	Positive	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе.

#### Tags

G9-16 Изменение количества товара в корзине / Changing the Quantity of an Item in the Cart

Step	1
Action	Открыть URL сайта
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина
Step	2
Action	В Каталоге товаров выбрать 2 карточки товара и добавить по 4ед. в корзину, кликом на "Добавить в корзину"
Input data	4
Expected result	Товары добавлены в корзину. Счётчик товаров увеличился на 8.
Step	3
Action	Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта
Input data	
Expected result	Происходит переход на Корзину интернет-магазина

Step	4
Action	В позиции первого товара, в поле Количество, кликнуть на стрелку управления вниз один раз
Input data	
Expected result	1 единица товара удалена из корзины. Происходит перерасчёт общей суммы и счётчика товаров.
Step	5
Action	В позиции второго товара, в поле Количество, кликнуть на стрелку управления вниз 3 раза
Input data	
Expected result	3 единицы товара удалены из корзины. Происходит перерасчёт общей суммы и счётчика товаров.

### Оформление заказа начинается, при наличии товаров в корзине и клике на кнопку "Оформить заказ"

Для оформления заказа, в корзину должны быть добавлены товары, а пользователь должен быть авторизован

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalE2EIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе. Корзина пользователя пустая.

#### Tags

G9-24 Переход к оформлению заказа / Proceeding to Checkout

Step	1
Action	Открыть URL сайта
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина
Step	2
Action	В Каталоге товаров выбрать карточку товара и добавить 1ед. в корзину, кликом на "Добавить в ко рзину"
Input data	1
Expected result	Товары добавлены в корзину.
Step	3
Action	Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта
Input data	
Expected result	Происходит переход на Корзину интернет-магазина
Step	4

Action	Кликнуть на "Оформить заказ" в корзине
Input data	
Expected result	Происходит переход на страницу Оплаты. Начинается процесс оформления заказа.

### Оформление заказа не происходит, при отсутствии товаров в корзине и клике на кнопку "Оформить заказ"

Для оформления заказа, в корзину должны быть добавлены товары, а пользователь должен быть авторизован

Priority	Behavior	Туре	Layer
<b>↑</b> High	Negative	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
<b>Is Flaky</b> No	Milestone -	<b>Automation</b> Manual	<b>Status</b> Actual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе. Корзина пользователя пустая.

#### Tags

G9-24 Переход к оформлению заказа / Proceeding to Checkout

Step	1
Action	Открыть URL сайта
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина
Step	2
Action	Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта
Input data	
Expected result	Происходит переход на Корзину интернет-магазина. Корзина пользователя пустая.
Step	3
Action	Кликнуть на "Оформить заказ" в корзине
Input data	
Expected result	Перехода не происходит. Появляется сообщение об ошибке "Ошибка при оформлении заказа. Пожалуй ста, попробуйте еще раз."

### Заказ авторизованного пользователя отображается в списке на странице "История заказов" после успешной оплаты

Новый заказ после успешной оплаты и отображается в списке на странице "История заказов"

Priority	Behavior	Туре	Layer
<b>↑</b> High	Positive	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе. При возникновении ошибки при оплаты Недостаточно средств, отправить запрос <a href="https://qa.demoshopping.ru/updateBalances">https://qa.demoshopping.ru/updateBalances</a>

после чего повторить попытку

#### Tags

G9-18 Отображение истории заказов / Displaying Order History

Step	1
Action	Открыть URL сайта
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина
Step	2
Action	В Каталоге товаров выбрать карточку товара и добавить 1ед. в корзину, кликом на "Добавить в ко рзину"
Input data	
Expected result	Товар добавлен в корзину. Счётчик товара увеличился на 1.
Step	3
Action	Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта
Input data	
Expected result	Происходит переход на Корзину интернет-магазина. В корзине отображается добавленный товар.

Step	4
Action	Кликнуть на "Оформить заказ" в корзине
Input data	
Expected result	Происходит переход на страницу Оплаты. Начинается процесс оформления заказа.
Step	5
Action	В форме Оплаты выбрать PayPal
Input data	
Expected result	Открывается форма оплаты PayPal
Step	6
Action	В поле Email для PayPal ввести данные
Input data	valid@email.com
Expected result	Поле принимает валидный ввод
Step	7
Action	В поле Email для отправки чека ввести данные
Input data	valid@email.com
Expected result	Поле принимает валидный ввод
Step	8
Action	Кликнуть на "Оформить заказ"
Input data	
Expected result	Заказ оформлен. Происходит переход на страницу История заказов, где отображается оформленны й заказ

### Заказы в Истории заказов отображаются сверху вниз, от более раннего заказа к более позднему

Заказы отображаются от нового заказа сверху, к старому заказу внизу

PriorityBehaviorTypeLayer0 MediumPositiveFunctionalE2EIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе. При возникновении ошибки при оплаты Недостаточно средств, отправить запрос <a href="https://qa.demoshopping.ru/updateBalances">https://qa.demoshopping.ru/updateBalances</a>

после чего повторить попытку

#### Tags

G9-18 Отображение истории заказов / Displaying Order History

Step	1
Action	Открыть URL сайта
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина
Step	2
Action	В Каталоге товаров выбрать карточку товара и добавить 1ед. в корзину, кликом на "Добавить в кор зину"
Input data	
Expected result	Товар добавлен в корзину. Счётчик товара увеличился на 1.
Step	3
Action	Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта
Input data	
Expected result	Происходит переход на Корзину интернет-магазина. В корзине отображается добавленный товар.

4
Кликнуть на "Оформить заказ" в корзине
Происходит переход на страницу Оплаты. Начинается процесс оформления заказа.
5
В форме Оплаты выбрать PayPal
Открывается форма оплаты PayPal
6
В поле Email для PayPal ввести данные
valid@email.com
Поле принимает валидный ввод
7
В поле Email для отправки чека ввести данные
valid@email.com
Поле принимает валидный ввод
8
Кликнуть на "Оформить заказ"
Заказ оформлен. Происходит переход на страницу История заказов, где отображается оформленный заказ
9
Повторить шаги 2-8, как минимум 2 раза, с интервалом от предыдущего заказа в 2 минуты
В Истории заказов, отображаются 3 оформленных заказа сверху вниз, от более раннего заказа к бол ее позднему

### Общая стоимость в панели заказа страницы "Оплаты" отображает сумму всех товаров в заказе

Отображается Общая стоимость товаров, добавленных в заказ

Priority	Behavior	Туре	Layer
<b>↑</b> High	Positive	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе. При возникновении ошибки при оплаты Недостаточно средств, отправить запрос <a href="https://qa.demoshopping.ru/updateBalances">https://qa.demoshopping.ru/updateBalances</a>

после чего повторить попытку

#### Tags

G9-23 GUI страницы оплаты / Payment Page GUI

Step	1
Action	Открыть URL сайта
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина
Step	2
Action	В Каталоге товаров выбрать 2 различных карточки товара и добавить по 1ед. в корзину, кликом на " Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Товар добавлен в корзину. Счётчик товара увеличился на 2
Step	3
Action	Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта
Input data	
Expected result	Происходит переход на Корзину интернет-магазина. В корзине отображается добавленный товар.

Step	4
Action	Кликнуть на "Оформить заказ" в корзине
Input data	
Expected result	Происходит переход на страницу Оплаты. В панели заказа, в Общая стоимость отображается сумма до бавленных в корзину товаров

### К общей Сумме заказа НЕ добавляется плата за доставку, если добавлены товары с бесплатной доставкой

Общая стоимость в панели Сумма заказа страницы "Оплаты" отображает Общую стоимость заказа с учётом доставки

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalE2EIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

Nο

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе. При возникновении ошибки при оплаты Недостаточно средств, отправить запрос <a href="https://qa.demoshopping.ru/updateBalances">https://qa.demoshopping.ru/updateBalances</a>

после чего повторить попытку

#### **Tags**

G9-22 Формирование итоговой стоимости продукта / Arrangement of the Final Product Cost

Step	1
Action	Открыть URL сайта
Input data	
Expecte result	d Открывается главная страница интернет-магазина
Step	2
Action	В Каталоге товаров выбрать 2 различных карточки товара с возможностью <b>Бесплатной доставки у обомх</b> и добавить по 1ед. в корзину, кликом на "Добавить в корзину"
Input data	
Expecte result	dТовар добавлен в корзину. Счётчик товара увеличился на 2
Step	3
Action	Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта
Input data	

Expected result	Происходит переход на Корзину интернет-магазина. В корзине отображается добавленный товар.
Step	4
Action	Кликнуть на "Оформить заказ" в корзине
Input data	

ExpectedПроисходит переход на страницу Оплаты. В панели Сумма заказа отображается Общая стоимость заказа с result учётом **бесплатной доставки - к сумме НЕ добавляются 5 USD за доставку** 

### К общей Сумме заказа добавляется плата за доставку, если добавлен товар с платной доставкой

Общая стоимость в панели Сумма заказа страницы "Оплаты" отображает Общую стоимость заказа с учётом доставки

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalE2EIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе. При возникновении ошибки при оплаты Недостаточно средств, отправить запрос <a href="https://qa.demoshopping.ru/updateBalances">https://qa.demoshopping.ru/updateBalances</a>

после чего повторить попытку

#### **Tags**

G9-22 Формирование итоговой стоимости продукта / Arrangement of the Final Product Cost

Step	1
Action	Открыть URL сайта
Input data	
Expecte result	d Открывается главная страница интернет-магазина
Step	2
Action	В Каталоге товаров выбрать 2 различных карточки товара, один - с <b>Платной</b> , второй - с <b>Бесплатной до ставкой</b> и добавить по 1ед. в корзину, кликом на "Добавить в корзину"
Input data	
Expecte result	dТовар добавлен в корзину. Счётчик товара увеличился на 2
Step	3
Action	Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта
Input data	

result	Происходит переход на Корзину интернет-магазина. В корзине отображается добавленный товар.
Step	4
Action	Кликнуть на "Оформить заказ" в корзине
Input data	

ExpectedПроисходит переход на страницу Оплаты. В панели Сумма заказа отображается Общая стоимость заказа с result ичётом платной доставки - к сумме добавляются 5 USD за доставку

# К общей Сумме заказа плата за доставку берётся однократно, при добавлении 2 и более товаров с платной доставкой

Общая стоимость в панели Сумма заказа страницы "Оплаты" отображает Общую стоимость заказа с учётом доставки

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Functional	E2E
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
Is Muted			

No

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе. При возникновении ошибки при оплаты Недостаточно средств, отправить запрос <a href="https://qa.demoshopping.ru/updateBalances">https://qa.demoshopping.ru/updateBalances</a> после чего повторить попытку

#### Tags

G9-22 Формирование итоговой стоимости продукта / Arrangement of the Final Product Cost

Step	1
Action	Открыть URL сайта
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина
Step	2
Action	В Каталоге товаров выбрать 2 различных карточки товара, оба с <b>Платной доставкой</b> и добавить по 1ед . в корзину, кликом на "Добавить в корзину"
Input data	
	dТовар добавлен в корзину.
result	Счётчик товара увеличился на 2
Step	3
Action	Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта
Input data	

Expecte result	dПроисходит переход на Корзину интернет-магазина. В корзине отображается добавленный товар.
Step	4
Action	Кликнуть на "Оформить заказ" в корзине
Input data	

ExpectedПроисходит переход на страницу Оплаты. В панели Сумма заказа отображается Общая стоимость заказа с result учётом **платной доставки - к сумме добавляются 5 USD за доставку** 

### Товар удаляется из Заказа со страницы "Оплата", при клике на кнопку "Удалить" в Позиции товара

Пользователь может удалить любую Позицию товара из Заказа, кликом на кнопку Удалить в Позиции товара

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalE2EIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

Νo

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе. При возникновении ошибки при оплаты Недостаточно средств, отправить запрос <a href="https://qa.demoshopping.ru/updateBalances">https://qa.demoshopping.ru/updateBalances</a>

после чего повторить попытку

#### Tags

G9-21 Изменение количества и удаление товара / Changing the Quantity and Deleting the Product

Step	1
Action	Открыть URL сайта
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина
Step	2
Action	В Каталоге товаров выбрать 2 различных карточки товара и добавить по 1ед. в корзину, кликом на " Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Товар добавлен в корзину. Счётчик товара увеличился на 2
Step	3
Action	Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта
Input data	
Expected result	Происходит переход на Корзину интернет-магазина. В корзине отображается добавленный товар.

Step	4
Action	Кликнуть на "Оформить заказ" в корзине
Input data	
Expected result	Происходит переход на страницу Оплаты.
Step	5
Action	Кликом на кнопку "Удалить" в Позиции товара, удалить 1 любой товар
Input data	
Expected result	Товар удаляется из Заказа со страницы "Оплата". Происходит перерасчёт стоимости заказа

## Общая стоимость Заказа на странице "Оплаты" обновляется автоматически, при удалении товара из Заказа

Общая стоимость товаров обновляется автоматически, при изменении количества товаров в заказе

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalE2EIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

Νo

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе. При возникновении ошибки при оплаты Недостаточно средств, отправить запрос <a href="https://qa.demoshopping.ru/updateBalances">https://qa.demoshopping.ru/updateBalances</a>

после чего повторить попытку

#### Tags

G9-21 Изменение количества и удаление товара / Changing the Quantity and Deleting the Product

Step	1
Action	Открыть URL сайта
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина
Step	2
Action	В Каталоге товаров выбрать 2 различных карточки товара и добавить по 1ед. в корзину, кликом на " Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Товар добавлен в корзину. Счётчик товара увеличился на 2
Step	3
Action	Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта
Input data	
Expected result	Происходит переход на Корзину интернет-магазина. В корзине отображается добавленный товар.

Step	4
Action	Кликнуть на "Оформить заказ" в корзине
Input data	
Expected result	Происходит переход на страницу Оплаты.
Step	5
Action	Кликом на кнопку "Удалить" в Позиции товара, удалить 1 любой товар
Input data	
Expected result	Товар удаляется из Заказа со страницы "Оплата". Происходит перерасчёт стоимости заказа

### Поле "Номер карты" формы оплаты картой страницы "Оплата" принимает для ввода 16 цифр

Поле принимает валидный ввод 16 цифирной карты оплаты

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalE2EIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе. При возникновении ошибки при оплаты Недостаточно средств, отправить запрос <a href="https://qa.demoshopping.ru/updateBalances">https://qa.demoshopping.ru/updateBalances</a>

после чего повторить попытку

#### Tags

Step

G9-20 Оплата товара через Visa и MasterCard / Payment with Visa and MasterCard

#### **Parameters**

MM: 12 ГГ: 26 CVV: 123 Имя: Tester Фамилия: Tester

Номер карты: 8820354696467284

Step	1
Action	Открыть URL сайта
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина
Step	2
Action	В Каталоге товаров выбрать 2 различных карточки товара и добавить по 1ед. в корзину, кликом на " Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Товар добавлен в корзину. Счётчик товара увеличился на 2

Action	Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта
Input data	
Expected result	Происходит переход на Корзину интернет-магазина. В корзине отображается добавленный товар.
Step	4
Action	Кликнуть на "Оформить заказ" в корзине
Input data	
Expected result	Происходит переход на страницу Оплаты. В панели заказа, в Общая стоимость отображается сумма до бавленных в корзину товаров
Step	5
Action	Выбрать оплату картой Visa
Input data	
Expected result	Отображается форма оплаты картой
Step	6
Action	В поля формы оплаты ввести данные из параметров
Input data	Parameter
Expected result	Поля принимают валидный ввод
Step	7
Action	Кликнуть на "Оформить заказ"
Input data	
Expected result	Заказ оформлен успешно. Поле принимает ввод 16 цифирной карты оплаты

### Заказ не оформляется при вводе недействующего Email для отправки чека, при оплате через PayPal

При отправке запроса, где валидный Email PayPal и недействующий Email чека, появляется сообщение об ошибке

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalE2EIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Открыто веб-приложение Интернет-магазина <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль - TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе. При возникновении ошибки при оплаты Недостаточно средств, отправить запрос <a href="https://qa.demoshopping.ru/updateBalances">https://qa.demoshopping.ru/updateBalances</a>

после чего повторить попытку

#### Tags

G9-19 Оплата товара через PayPal / Payment with PayPal

#### **Parameters**

Email для PayPal: valid@email.com

Email для отправки чека: invalid@@email.com

Step	1
Action	Открыть URL сайта
Input data	
Expected result	Открывается главная страница интернет-магазина
Step	2
Action	В Каталоге товаров выбрать 2 различных карточки товара и добавить по 1ед. в корзину, кликом на " Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Товар добавлен в корзину. Счётчик товара увеличился на 2
Step	3
Action	Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта
Input data	

Expected result	Происходит переход на Корзину интернет-магазина. В корзине отображается добавленный товар.
Step	4
Action	Кликнуть на "Оформить заказ" в корзине
Input data	
Expected result	Происходит переход на страницу Оплаты. В панели заказа, в Общая стоимость отображается сумма до бавленных в корзину товаров
Step	5
Action	Выбрать оплату PayPal
Input data	
Expected result	Отображается форма оплаты PayPal
Step	6
Action	В поля формы оплаты ввести данные из параметров
Input data	
Expected result	Поля принимают валидный ввод
Step	7
Action	Кликнуть на "Оформить заказ"
Input data	
Expected result	Заказ не оформляется. Появляется сообщение об ошибке: "Укажите действующий email для отправки с чета."