FICHA CLINICA RESUMIDA

(Uso interno)

N°Doc:3973158-4Paciente:OSCAR IGNACIO FUENZALIDA SEPULVEDASexo:MasculinoF. Nac.:22/08/1937Edad:84 a 7 m

Ficha: 248273 Prevision: PARTICULAR - PARTICULAR

Atencion: 13/04/2022 12:30 Direccion: LO BELTRAN 1720 DEPTO 25. VITACURA. VITACURA

MOTIVO CONSULTA:

DOLOR

Observacion(es):

CA DE VEJIGA HACE 2020

CARCINOMA UROTELIAL DE ALTO

TAC ABDOMEN PELVIS CON CONTRASTE

SION SIGNOS DE DISEMINACIÓN ABDOMINAL

LEVE ENGROSAMIENTO PARIETAL VESICAL DIFUSO

AUEMNTO DE TAMAÑO PROSTÁTICO

DIVERTÍCULOS NO COMPLKICADO

TAC DE TORAX NODULO PULMONAQR APICAL INDETERMINADOI 11 MM

COVID 15 DIAS

ANAMNESIS ACTUAL:

MILGIAS Y LIMITACIÓN FUNCIONAL DE EXTREMIDADES INFERIORES.

PREGABALINA 75 MG 2 COMP 2 VECES AL DIA

NEONATOLOGÍA

CO MUESTRA METÁSTASIS OSEAS DESDE CALOTA HASTA ISQUION
EXTENSO COMPROMISO OSTEOBLÁSTICO DE ESQUELETO AXIAL Y APENDICULAR PROXIOMAL DE ASPECTO
SECUNDARIO.

HUNDIMIENTO DE PLATAFORMA DE D9 Y DISCRETA EXTENSIÓN EPIDURAL

DIAGNOSTICO:

CUIDADOS PALIATIVOS Y ALIVIO DEL DOLOR

CANCER DE PROSTATA

Hipotesis

Interconsultas:

Profesional(es):

ERNESTO ANTONIO MATURANA LEIVA

Externo(s):

CARCINOMA UROTELIAL DE ALTO GRADO METASTASISOSEAS, EVALUAR TERAPIA SISTEMICA

Prescripcion de medicamentos:

PALEXIS RETARD 50 MG 1 COMP CADA 8 HORAS POR 30 DIAS

Indicaciones terapeuticas:

Medicas:

PCTE CON DIAGNOSTICO DE CARCINOMA UROTELIAL DE ALTO GRADO.

MULTIPLES METÁSTASIS OSEAS.

HUNDIMIENTO DE PLATAFORMA DE D9 Y DISCRETA EXTENSIÓN EPIDURAL, SIN SIGNOS DE ESTABILIDAD, EVALUADO POR NEUROCIRUJANO AYACH.

SE SOLICITA EVALUACIÓN DE RADIOTERAPEUTA ANTE EVENTUAL TERAPIA ANALGÉSICA PALIATIVA SOBRE LESIONES DOLOROSAS.

PRESENTAR ESTE DOCUMENTO EN SU ISAPRE PARA ACTIVACIÓN DE GES 4 Y DERIVACIÓN A RADIOTERAPIA CON GES 4

Generales

DEBE SER EVALUADO POR NUTRIÓLOGO ONCÓLOGO DRA. MINZER POR HB GLICOSILADA 8.6 DEBE TENER EVALUACIÓN DE CARDIOONCOLOGIA DRA. MUNDNICH

JOAQUIN ANTONIO SEMPERTEGUI ARELLANO

R.C.M: - R.U.T: 22747947-7 ONCOLOGIA CUIDADOS PALIATIVOS ADULTO 95848434