
block_0_main
param a
arg 10
_t0 := call Start
print _t0
block_1_Start
param sz
arg sz
_t0 := call Init
aux01 := _t0
_t1 := call Print
aux02 := _t1
print 9999
arg 8
_t2 := call Search
print _t2
arg 12
_t3 := call Search
print _t3
arg 17
_t4 := call Search
print _t4
arg 50
_t5 := call Search
print _t5
return 55
block_2_Print
j := 1
block_3
_t0 := j < size
cmp _t0, 1
true
false
block_4
print
_t0 := j + 1
j := _t0
block_5
return 0
block_6_Search
param num
j := 1
ls01 := False
ifound := 0
block_7
_t0 := j < size
cmp _t0, 1
true
false
block_8
aux01 :=
_t0 := num + 1
aux02 := _t0
block_16
return ifound
true
block_9
_t0 := aux01 < num
cmp _t0, 1
false
true
block_11
_t1 := aux01 < aux02
_t0 := ! _t1
cmp _t0, 1
block_10
nt := 0
false
block_13
ls01 := True
ifound := 1
j := size
block_12
nt := 0
block_14
block_15
_t0 := j + 1
j := _t0
block_17_Init
param sz
j := 1
size := sz
number :=
_t0 := size + 1
k := _t0
block_18
_t0 := j < size
cmp _t0, 1
true
false
block_19
_t0 := 2 * j
aux01 := _t0
_t1 := k - 3
aux02 := _t1
_t2 := aux01 + aux02
number[j] := _t2
_t3 := j + 1
j := _t3
_t4 := k - 1
k := _t4
block_20
return 0