Система мониторинга сети D4NMS

Программный продукт D4NMS (веб-интерфейс для работы через браузер)

Описание функциональных характеристик программного продукта D4NMS

D4NMS ФХ

2026

Оглавление

1 Мониторинг устройств: 3
2 Управление устройствами 3
3 Система оповещений 3
4 Управление пользователями 3
5 Производительность 3
6 Безопасность 3
7 Интерфейс 4
8 Поддерживаемые вендоры 4

Функциональные характеристики

Функциональные характеристики программы

Программный продукт D4NMS предоставляет пользователю набор основных функциональных характеристик программы, который включает:

1 Мониторинг устройств:

- Проверка доступности: Ping, SSH, SNMP;
- Типы устройств: маршрутизаторы, коммутаторы, серверы, межсетевые экраны, точки доступа, IP - телефоны;
- Мониторинг состояния портов и интерфейсов;
- Отслеживание VLAN и IP-каналов связи;
- Мониторинг протокола STP

2 Управление устройствами

- Выполнение CLI-команд через SSH;
- Библиотека шаблонов команд для популярных вендоров;
- История выполненных команд с временными метками;
- Автоматическое выполнение команд по расписанию

3 Система оповещений

- Автоматические алерты при изменении статуса устройств;
- Классификация по важности: критические предупреждения, информационные;
- Журнал событий с фильтрацией и поиском

4 Управление пользователями

- 5-уровневая ролевая модель:
- Администратор – полный доступ;
- VoIP Администратор – управление IP-телефонами;
- Оператор – мониторинг и стандартные команды;
- Пользователь – просмотр данных;
- Гость – только журнал событий

5 Производительность

- До 1000 устройств на одном сервере;
- Интервал проверки: настраиваемый (по умолчанию 60 сек);
- До 50 одновременных пользователей

6 Безопасность

- Автоматическое шифрование SSH – паролей в базе данных (Fernet encryption);

- Защита от SQLинъекций через ORM;
- CORS – политика для защиты API;
- Аудит всех действий пользователей

7 Интерфейс

- Современный веб интерфейс на React с Material-UI;
- Обновления в реальном времени через WebSocket;
- Адаптивный дизайн для работы на различных устройствах;
- Интуитивная навигация и поиск;
- Тёмная тема для комфортной работы

8 Поддерживаемые вендоры

- Cisco (IOS,IOS-Xe);
- Eltex (MES, ESR);
- Huawei (VRP);
- MikroTik (RouterOS)
- Juniper (JunOS)