Система мониторинга сети D4NMS

Выходные данные
D4NMS

2026

Оглавление

1. Выходные данные 4
1.1. Форматы данных 4
1.2. Отчёты и статистика 4
1.3. REST API 4
1.4. WebSocket 5

1. Выходные данные

1.1. Форматы данных

1.1.1. Веб-интерфейс

- HTML5 страницы с динамическим контентом;
- JSON данные через REST API;
- WebSocket сообщения в реальном времени;
- Таблицы с сортировкой и фильтрацией;
- Графические индикаторы статуса

1.2. Отчёты и статистика

1.2.1. Сводные отчёты

- Общее количество устройств;
- Количество устройств онлайн/офлайн;
- Статистика по типам устройств;
- Статистика по вендорам;
- Количество интерфейсов и каналов;
- Количество активных алертов

1.2.2. Детальная информация по устройству

- Основные параметры IP, тип, вендор);
- Статус доступности (ping, SSH, SNMP);
- Список интерфейсов с состоянием;
- История выполненных команд;
- История алертов;
- Время последней проверки.

1.2.3. История команд

- Дата и время выполнения;
- Пользователь, выполнивший команду;
- Тип команды;
- Результат выполнения (успех/ошибка);
- Вывод команды (полный текст).

1.2.4. Журнал алертов);

- Тип события (device_down, device_ap, interface_down и т.д.);
- Уровень важности (critical, warning, info;
- Устройство и нтерфейс;
- Дата и время события;
- Описание события

1.3. REST API

- Полный доступ ко всем данным через HTTP GET-запросы;
- Поддержка пагитации, фильтрации и сортировки;

- Аутентификации через JWT токены.

1.4. WebSocket

- Rea-time обновления статуса устройств;
- Уведомления о новых алертах;
- Результаты выполнения команд.