Система мониторинга сети D4NMS

Затрачиваемые ресурсы для работы D4NMS

2026

Оглавление

1. Затрачиваемые ресурсы для работы 3
1.1. Процессор (CPU): 3
1.2. Оперативная память (RAM) 3
1.3. Дисковое пространство 3
1.4. Сетевые ресурсы 3
1.5. Энергопотребление 3

1. Затрачиваемые ресурсы для работы

1.1. Процессор (CPU):

- В режиме ожидания: 2-5% (1 ядро);
- При мониторинге 50 устройств: 10-15% (2 ядра);
- При выполнении команд: 20-30% (кратковременно);
- Пиковая нагрузка: до 50% при одновременном опросе всех устройств

1.2. Оперативная память (RAM)

- Backend API: 150-300 MB;
- Frontend (nginx): 20-50 MB;
- Monitoring Worker: 100-200 MB.

Итого: 320-600 MB в зависимости от количества устройств

1.3. Дисковое пространство

- Образы Docker: ~ 500 MB;
- База данных (50 устройств, 30 дней): ~ 50 MB;
- База данных (500 устройств, 30 дней): ~ 500 MB;
- Логи (с ротацией): 100-500 MB

Рекомендуемый запас: 5 GB

1.4. Сетевые ресурсы

1.4.1. Исходящий трафик (мониторинг)

- Ping: ~ 100 байт на устройство на проверку;
- SSH: 1-5KB на команду;
- SNMP: 500 байт -2 KB на запрос

Итого для 100 устройств: 1-5 MB/час

1.4.2. Входящий трафик (веб-интерфейс)

- Первая загрузка: 2-3 MB (React bundie);
- WebSocket обновления: 1-10 KB/сек;
- API запросы: 10-100 KB на запрос

1.4.3. Пропускная способность

- Минимальная: 1 Mbps;
- Рекомендуемая: 10 Mbps;
- Для крупных сетей: 100 Mbps

1.5. Энергопотребление

1.5.1. Типичный сервер (4 ядра, 8 GB RAM):

- В режиме ожидания: 5-10 Вт;
- При активной работе: 15-25 Вт;
- Пиковая нагрузка: 30-40Вт.