



RT Lab

RESPONSABILE
TECNICO

DISPENSA 2026

BASE DI CONOSCENZA PER L'ESAME

Modulo generale

La base comune: rifiuti, autorizzazioni, responsabilità, Albo, RT, sicurezza e certificazioni.

— Capire il sistema prima dei dettagli

Un percorso organico costruito sui concetti ricorrenti nella banca ufficiale, con particolare attenzione alle formulazioni utili per la verifica.

BANCA QUIZ
**02 gennaio
2026**

VERIFICA
FONTI
**31 luglio
2026**

METODO
**Concetti,
non
domande**

PROGETTO
RT Lab

Modulo generale

La struttura comune a tutte le categorie: normativa sui rifiuti, responsabilità, autorizzazioni, Albo, ruolo del Responsabile Tecnico, sicurezza e strumenti volontari di gestione ambientale.

Studiare la regola, non la posizione della risposta.

Le domande ufficiali sono state usate come mappa di copertura. Nelle pagine non troverai un catalogo domanda-risposta: troverai definizioni, procedure, confronti, numeri e responsabilità spiegati una sola volta e collegati tra loro.

731

quesiti iniziali analizzati

6

aree ufficiali accorpate

11

capitoli di studio

1

quadro unitario

PER L'ESAME

La formulazione, la soglia o la distinzione che la banca quiz tende a chiedere in modo diretto.

MEMORIA

Uno schema logico o un collegamento breve per richiamare la regola senza imparare una frase a memoria.

ERRORE TIPICO

La confusione costruita dai distrattori: soggetto sbagliato, ordine invertito, termine quasi uguale o eccezione dimenticata.

OPERATIVITÀ 2026

La disciplina vigente quando è utile separarla dalla formulazione della banca pubblicata il 2 gennaio 2026.

— Indice

01	Fonti, principi e gerarchia	4
02	Definizioni, classificazione e stati giuridici	8
03	Responsabilità, tracciabilità e RENTRI	12

04	Competenze, pianificazione e autorizzazioni	16
05	Flussi specifici di rifiuti	20
06	Il resto del Codice dell’ambiente	24
07	Ruolo e responsabilità del Responsabile Tecnico	28
08	Albo nazionale gestori ambientali	32
09	Salute e sicurezza sul lavoro.....	36
10	ISO 14001, EMAS ed Ecolabel	40
11	Numeri, confronti e trappole finali.....	43

Fonti, principi e gerarchia

La disciplina dei rifiuti è un sistema multilivello: l'Unione europea stabilisce il quadro, il D.Lgs. 152/2006 lo attua, le norme speciali regolano singoli flussi e l'Albo qualifica gli operatori.

Fonti

UE, Stato e norme tecniche.

Principi

Prevenzione, precauzione, chi inquina paga.

Gerarchia

P-P-R-R-S.

Ambito

Che cosa entra e che cosa resta escluso.

La direttiva quadro sui rifiuti definisce il lessico comune europeo, la gerarchia, la responsabilità estesa del produttore e gli obiettivi generali. In Italia il riferimento centrale è la **Parte IV del D.Lgs. 152/2006**, dedicata alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti contaminati. Accanto a essa operano regolamenti europei direttamente applicabili, decreti nazionali, discipline di filiera e provvedimenti amministrativi.

LIVELLO	Fonte da riconoscere	Funzione
Unione europea	Direttiva 2008/98/CE e successive modifiche	Definizioni, gerarchia, prevenzione, recupero, responsabilità.
Unione europea	Decisione 2000/532/CE	Elenco europeo dei rifiuti e voci pericolose/non pericolose.
Italia	D.Lgs. 152/2006 - Parte IV	Regole generali, classificazione, responsabilità, autorizzazioni e sanzioni.
Italia	D.M. 120/2014	Organizzazione dell'Albo, categorie, requisiti e procedimenti.
Italia	D.M. 59/2023	RENTRI, modelli e progressiva digitalizzazione di registri e formulari.
Norme speciali	RAEE, pile, veicoli fuori uso, imballaggi, oli, amianto	Adattano i principi generali alle caratteristiche del singolo flusso.

FORMULE DA RICONOSCERE

La gestione dei rifiuti è **attività di pubblico interesse**; la tutela dell'ambiente coinvolge soggetti pubblici e privati; la gestione avviene nel rispetto delle norme sulla partecipazione e sull'accesso alle informazioni ambientali.

Finalità e principi

La disciplina mira a proteggere ambiente e salute umana, evitare o ridurre la produzione di rifiuti, limitarne gli impatti, ridurre l'uso inefficiente delle risorse e favorire l'economia circolare. Questi obiettivi si traducono in principi che guidano interpretazione, pianificazione e attività concreta.

Prevenzione

Intervenire prima che una sostanza o un prodotto diventi rifiuto, riducendo quantità, pericolosità e impatti.

Precauzione

Adottare misure protettive quando vi è un rischio plausibile, anche se il quadro scientifico non è ancora completo.

Chi inquina paga

I costi della gestione e del danno devono gravare sui soggetti responsabili, non indistintamente sulla collettività.

Responsabilizzazione e cooperazione

Ogni operatore presidia il proprio tratto di filiera e collabora affinché il rifiuto giunga a una gestione autorizzata.

Prossimità

Ridurre gli spostamenti non necessari e privilegiare soluzioni adeguate vicine, soprattutto nella gestione dei rifiuti urbani e dello smaltimento.

Autosufficienza

Costruire una rete integrata che consenta di gestire i rifiuti urbani non differenziati e quelli destinati a smaltimento senza dipendenze improprie.

La gerarchia dei rifiuti

La gerarchia è un **ordine di priorità della politica e della normativa**, non l'elenco cronologico di ogni operazione. Si privilegia la soluzione che conserva più valore e riduce gli impatti complessivi.

PRIORITÀ	OPERAZIONE	IDEA CHIAVE
1	Prevenzione	Il rifiuto non si forma o si forma in quantità/pericolosità minore.
2	Preparazione per il riutilizzo	Prodotti o componenti già rifiuti vengono controllati, puliti o riparati.
3	Riciclaggio	Il materiale è trasformato in prodotti, materiali o sostanze per usi originari o diversi.
4	Recupero di altro tipo	Il rifiuto svolge un ruolo utile, per esempio nel recupero energetico.
5	Smaltimento	Soluzione residuale, diversa dal recupero, da usare quando le opzioni superiori non sono praticabili.

Prevenzione → Preparazione per il riutilizzo → Riciclaggio → altro Recupero → Smaltimento

P-P-R-R-S

Due P, due R e una S. Il riciclaggio viene prima del recupero energetico; lo smaltimento chiude sempre la sequenza.

ORDINE INVERTITO

I distrattori scambiano spesso prevenzione e preparazione per il riutilizzo oppure collocano il recupero energetico prima del riciclaggio. Chiediti sempre se il bene è già diventato rifiuto e quanto valore viene conservato.

Quando è possibile discostarsi dalla gerarchia

La gerarchia esprime la migliore opzione ambientale in termini generali. Per specifici flussi può essere giustificato un ordine diverso quando una valutazione del ciclo di vita dimostra un risultato complessivamente migliore, considerando impatti ambientali e sanitari, fattibilità tecnica, sostenibilità economica e aspetti sociali. La deroga non è una scelta di comodo: deve essere motivata.

Campo di applicazione

La Parte IV si applica ai rifiuti, ma alcune sostanze sono escluse perché regolate da discipline diverse. Nei quiz è frequente il confronto tra un materiale pienamente soggetto alla normativa e un flusso escluso.

RIENTRA	È ESCLUSO O DISCIPLINATO ALTROVE
Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi	Effluenti gassosi emessi in atmosfera.
Rifiuti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio	Acque di scarico, salvo i rifiuti liquidi.

RIENTRA	È ESCLUSO O DISCIPLINATO ALTROVE
Rifiuti da costruzione e demolizione	Suolo non contaminato escavato e riutilizzato nello stesso sito, se ricorrono le condizioni di legge.
Veicoli fuori uso e altri flussi speciali	Sottoprodotti di origine animale quando disciplinati dal regolamento specifico, salvo destinazioni che li riportano nel regime rifiuti.

LIBERA CIRCOLAZIONE E PROSSIMITÀ

Per le frazioni di rifiuti urbani raccolte in modo differenziato e destinate a riciclaggio o recupero è ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite operatori iscritti, favorendo il recupero e privilegiando la prossimità agli impianti.

Definizioni, classificazione e stati giuridici

Gran parte del punteggio si decide sul lessico: una sola parola separa riutilizzo da preparazione per il riutilizzo, deposito temporaneo da stoccaggio e sottoprodotto da End of Waste.

Definizioni

Rifiuto, produttore, detentore, gestione.

Classificazione

Origine, pericolosità, EER e HP.

Confini

Riutilizzo, recupero e smaltimento.

Stati

Sottoprodotto ed End of Waste.

Rifiuto

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione di disfarsi oppure abbia l'obbligo di disfarsi.

Il valore economico, la possibilità di vendita o l'utilità tecnica non escludono da soli la qualifica di rifiuto. Conta la situazione giuridica concreta e il comportamento del detentore.

LE TRE PORTE

Disfarsi - intenzione - obbligo. È sufficiente una delle tre condizioni. Un materiale con mercato può restare rifiuto; un residuo può restare fuori dal regime soltanto se soddisfa i requisiti del sottoprodotto.

I soggetti fondamentali

SOGGETTO	DEFINIZIONE OPERATIVA	PUNTO D'ESAME
Produttore iniziale	Soggetto la cui attività produce rifiuti e soggetto al quale la produzione è giuridicamente riferibile.	Non coincide necessariamente con chi materialmente esegue ogni gesto.
Nuovo produttore	Chi effettua pretrattamenti, miscele o altre operazioni che modificano natura o composizione.	La nozione di produttore comprende iniziale e nuovo produttore.
Detentore	Produttore o persona fisica/giuridica che è in possesso dei rifiuti.	Il possesso attiva obblighi di corretta gestione.
Commerciante	Impresa che acquista e vende rifiuti in proprio, anche senza prenderne materialmente possesso.	Può operare senza detenzione; categoria 8 se intermedia/commercia senza detenzione.
Intermediario	Soggetto che organizza recupero o smaltimento per conto di terzi, anche senza detenzione.	Verifica operatori e tracciabilità della filiera.

Gestione, trattamento, raccolta e stoccaggio

TERMINE	CONTENUTO
Gestione	Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, controllo delle operazioni, post-gestione dei siti di smaltimento e attività di commerciante/intermediario.
Trattamento	Operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione precedente.
Raccolta	Prelievo, cernita preliminare e deposito preliminare alla raccolta, compresa la gestione dei centri di raccolta.
Raccolta differenziata	Flusso tenuto separato per tipo e natura, così da facilitarne il trattamento specifico.
Stoccaggio	Messa in riserva R13 prima del recupero e deposito preliminare D15 prima dello smaltimento.

Concetti vicini da separare

CONCETTO	STATO DEL BENE	OPERAZIONE DECISIVA
Riutilizzo	Non è rifiuto.	Il prodotto o componente è usato di nuovo per la stessa finalità.
Preparazione per il riutilizzo	È già rifiuto.	Controllo, pulizia o riparazione senza altro pretrattamento.

CONCETTO	STATO DEL BENE	OPERAZIONE DECISIVA
Riciclaggio	È rifiuto.	Trasformazione in prodotti, materiali o sostanze; non comprende recupero di energia.
Recupero	È rifiuto.	Il rifiuto sostituisce materiali o viene preparato a svolgere una funzione utile.
Smaltimento	È rifiuto.	Operazione diversa dal recupero; resta smaltimento anche se produce secondariamente energia o sostanze.

RIUTILIZZO NON È PREPARAZIONE

Domanda chiave: **l'oggetto è già rifiuto?** Se no, riutilizzo. Se sì e viene controllato, pulito o riparato, preparazione per il riutilizzo.

Classificazione su due assi

Ogni rifiuto è classificato contemporaneamente per **origine** e per **pericolosità**. I due assi non si escludono.

ASSE	CATEGORIE	CRITERIO
Origine	Urbani / speciali	Contesto e attività che hanno generato il rifiuto.
Pericolosità	Pericolosi / non pericolosi	Presenza di una o più caratteristiche di pericolo HP.

Tra i rifiuti speciali rientrano, tra gli altri, quelli da attività agricole, costruzione e demolizione, lavorazioni industriali e artigianali, attività commerciali e di servizio, attività sanitarie e veicoli fuori uso. La classificazione come urbano dipende dalle definizioni di legge, non dalla semplice somiglianza visiva con un rifiuto domestico.

Codice EER e voci a specchio

Il codice dell'Elenco europeo dei rifiuti è composto da **sei cifre** e da una descrizione. Le prime due cifre indicano il capitolo, le seconde il sottocapitolo, le ultime la voce specifica. L'asterisco individua una voce pericolosa.

6 cifre nel codice EER	* voce pericolosa	HP caratteristica di pericolo	Produttore soggetto che classifica
---------------------------	----------------------	----------------------------------	---------------------------------------

L'attribuzione procede conoscendo il processo produttivo, le materie impiegate e le caratteristiche del rifiuto. In presenza di voci a specchio occorre stabilire, mediante informazioni affidabili e quando necessario analisi, se siano presenti sostanze pericolose in quantità tali da attribuire una caratteristica HP.

RESPONSABILE DELLA CLASSIFICAZIONE

La classificazione e l'assegnazione del codice EER competono al **produttore del rifiuto**. La destinazione scelta non può essere usata per attribuire un codice più conveniente.


Deposito temporaneo prima della raccolta

È il raggruppamento dei rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, prima della raccolta. Non è un'operazione di stoccaggio se sono rispettate tutte le condizioni dell'art. 185-bis: luogo corretto, categorie omogenee, norme tecniche, divieto di miscelazione illecita e avvio a recupero o smaltimento secondo uno dei criteri temporali/quantitativi previsti.

DEPOSITO TEMPORANEO	STOCCAGGIO R13/D15
Avviene presso il luogo di produzione o luogo giuridicamente equiparato.	Avviene in un impianto autorizzato.
È una fase precedente alla raccolta.	È un'operazione di recupero o smaltimento.
Non richiede autorizzazione soltanto se rispetta tutte le condizioni di legge.	Richiede il titolo previsto per l'impianto e per i rifiuti ammessi.
Il produttore mantiene piena responsabilità organizzativa.	Il gestore opera secondo autorizzazione e prescrizioni.

Sottoprodotto ed End of Waste

STATO	PUNTO DI PARTENZA	CONDIZIONI CENTRALI	RISULTATO
Sottoprodotto	Sostanza o oggetto originato da un processo il cui scopo primario non è produrlo.	Uso certo; utilizzo diretto salvo normale pratica industriale; produzione come parte integrante; legalità e assenza di impatti complessivi negativi.	Non diventa rifiuto.
End of Waste	Rifiuto sottoposto a recupero, incluso riciclaggio.	Uso specifico; mercato o domanda; requisiti tecnici e normativa di prodotto; assenza di impatti complessivi negativi.	Cessa la qualifica di rifiuto.



IL PASSAGGIO CHE VIENE INVERTITO

Il sottoprodotto non è un rifiuto recuperato. L'End of Waste, al contrario, presuppone che il materiale sia stato rifiuto e che sia stato sottoposto a un'operazione di recupero.

Stabilizzazione e solidificazione

PROCESSO	EFFETTO
Stabilizzazione	Modifica la pericolosità dei componenti; un rifiuto parzialmente stabilizzato conserva componenti pericolosi potenzialmente rilasciabili.
Solidificazione	Modifica principalmente lo stato fisico tramite additivi, senza cambiare necessariamente le proprietà chimiche.

Responsabilità, tracciabilità e RENTRI

Affidare il rifiuto a un terzo non significa perderne ogni responsabilità. La filiera deve essere autorizzata, documentata e verificabile dall'origine alla destinazione.

Filiera

Produttore, trasportatore, intermediario, impianto.

Documenti

Registro, FIR e dichiarazioni.

RENTRI

Anagrafica e tracciabilità.

Controllo

Titoli, rifiuti ammessi e corretta destinazione.

Il produttore iniziale o il detentore assicura il trattamento dei rifiuti direttamente, se autorizzato, oppure mediante soggetti abilitati. La consegna non estingue automaticamente la responsabilità: occorre scegliere operatori legittimati e verificare che il rifiuto sia effettivamente destinato a recupero o smaltimento secondo legge.

Produttore / detentore
classifica e affida



Trasportatore
movimenta secondo iscrizione



Impianto
accetta e tratta secondo titolo

CONTROLLO	CHE COSA VERIFICARE
Trasportatore	Categoria e classe di iscrizione, veicoli, codici EER e prescrizioni.
Intermediario/ commerciante	Iscrizione in categoria 8 e corretto presidio documentale.
Impianto	Autorizzazione, operazioni R/D, codici e quantità ammesse, validità e prescrizioni.
Rifiuto	Codice, stato fisico, caratteristiche di pericolo, imballaggio e compatibilità con la destinazione.
Esito	Presa in carico, eventuali respingimenti, restituzione delle informazioni e chiusura della movimentazione.

LA RESPONSABILITÀ NON PASSA "SEMPRE"

Le opzioni che trasferiscono automaticamente ogni responsabilità al trasportatore o al destinatario sono sospette. Il principio è la gestione corretta dell'intera filiera; il conferimento al servizio pubblico è uno dei casi espressamente richiamati di esclusione della responsabilità del produttore/detentore.

Registro cronologico di carico e scarico

Il registro documenta produzione, presa in carico, intermediazione, trasporto e trattamento secondo il ruolo dell'operatore. Il contenuto e le modalità sono oggi inseriti nel sistema RENTRI. La banca distingue il registro dei detentori da quello previsto per commercianti e intermediari non detentori.

ELEMENTO	DA RICORDARE
Annotazione	Deve rispettare i tempi previsti per la specifica categoria di operatore.
Coerenza	Dati del registro, FIR, classificazione e giacenze devono essere compatibili.
Conservazione	Documenti e dati devono restare disponibili per i controlli nei termini di legge.
Deleghe	Associazioni o soggetti delegati possono operare nei casi e con le tempistiche previste, senza annullare la responsabilità dell'operatore.

Formulario di identificazione dei rifiuti

Il FIR accompagna il trasporto e collega produttore/detentore, trasportatore e destinatario. Non sostituisce le autorizzazioni: documenta una movimentazione che deve essere già legittima. La banca fissa in **tre anni** l'obbligo di conservazione del FIR.

3 anni
conservazione FIR

Tutti
gli operatori firmano il
FIR digitale

2 giorni
restituzione digitale
da parte del
destinatario

Pericolosi
dati FIR digitali
trasmessi al RENTRI

FIR DIGITALE NELLA BANCA 2026

Il FIR digitale è firmato digitalmente da ogni operatore intervenuto. Il destinatario restituisce tramite RENTRI o interoperabilità la copia completa entro due giorni lavorativi dalla presa in carico; durante il trasporto può essere esibita la stampa oppure il documento su dispositivo mobile.

TRANSIZIONE OPERATIVA 2026

Dal 1° marzo al 15 settembre 2026 il produttore/detentore può scegliere FIR cartaceo o digitale e tutta la filiera deve mantenere la stessa modalità. Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per gli iscritti al RENTRI.

RENTRI: struttura e logica

VOCE	REGOLA DA FISSARE
Struttura	Sezione Anagrafica e sezione Tracciabilità.
Accesso	Identità digitale: SPID, CIE o CNS del soggetto che accede.
Contributo	All'iscrizione e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno.
Dipendenti	Calcolo al 31 dicembre dell'anno precedente alla pratica di iscrizione.
Nuova attività obbligata	Iscrizione prima della prima annotazione sul registro digitale.
Trasmissione registro	Operatori: cadenza mensile entro fine mese successivo; soggetti delegati: entro fine del secondo mese successivo.
Geolocalizzazione	Per soggetti iscritti a RENTRI e Albo in categoria 5 che trasportano rifiuti speciali pericolosi, secondo la disciplina attuativa.

ANAGRAFICA = CHI; TRACCIABILITÀ = CHE COSA SUCCEDDE

La prima sezione identifica operatori, sedi e titoli. La seconda riceve e rende disponibili i dati delle movimentazioni e dei registri.

MUD e sistemi di responsabilità estesa

La dichiarazione annuale sui rifiuti fotografa i dati dell'anno precedente secondo soggetti, flussi e scadenze stabiliti dal modello unico. Nei sistemi di responsabilità estesa del produttore, produttori di beni, consorzi e sistemi collettivi finanziano e organizzano la gestione del fine vita secondo la disciplina di filiera.

NON CONFONDERE I DOCUMENTI

Registro = cronologia dell'operatore. **FIR** = singolo trasporto. **MUD** = comunicazione annuale.

Autorizzazione/iscrizione = titolo per esercitare l'attività.

Eventi anomali

EVENTO	CONDOTTA CORRETTA
Rifiuto non accettato dal destinatario	Il trasportatore segue le indicazioni concordate con produttore/detentore: ritorno all'origine o altro impianto idoneo, con corretta gestione documentale.
Spandimento accidentale	Mettere in sicurezza, contenere e raccogliere; i materiali assorbenti e di recupero sono gestiti come il rifiuto interessato.
Difformità al carico	Non procedere automaticamente: verificare codice, natura, imballaggio, etichettatura, autorizzazioni e coinvolgere RT/produttore.
Dati incoerenti	Correggere secondo le procedure ammesse, conservando tracciabilità della rettifica.

Competenze, pianificazione e autorizzazioni

Il quiz cambia spesso il soggetto competente o confonde titoli simili. Per orientarsi occorre separare pianificazione, valutazione ambientale, autorizzazione dell'impianto e iscrizione dell'operatore.

Autorità

Stato, Regione, Provincia, Comune.

Piani

Obiettivi, fabbisogni e localizzazioni.

Titoli

Art. 208, AIA, AUA e procedure semplificate.

Controlli

Prescrizioni, diffida, sospensione e revoca.

Le competenze dipendono dalla materia e dalla dimensione dell'interesse. Lo Stato definisce il quadro nazionale e disciplina i profili unitari; le Regioni pianificano e autorizzano molte attività; Province e Città metropolitane svolgono funzioni attribuite di controllo e procedura; i Comuni organizzano il servizio urbano e adottano gli atti di propria competenza.

SOGGETTO	FUNZIONI DA ASSOCIARE
Stato / MASE	Indirizzo nazionale, norme tecniche, programmi nazionali, competenze su procedimenti e siti di rilievo nazionale.
Regione	Piano regionale dei rifiuti, molte autorizzazioni agli impianti, coordinamento territoriale e procedure di bonifica ordinarie.
Provincia / Città metropolitana	Controlli e funzioni amministrative attribuite; comunicazioni per procedure semplificate e verifiche nei casi previsti.
Comune / ente di governo d'ambito	Organizzazione del servizio rifiuti urbani, regolamenti locali, centri di raccolta e ordinanze nei limiti di legge.
ARPA/APPA	Supporto tecnico, controlli ambientali, campionamenti e pareri secondo la normativa regionale e nazionale.

IL SOGGETTO "PIÙ VICINO" NON È SEMPRE COMPETENTE

Una risposta non è corretta solo perché indica Comune o Provincia. Individua prima il tipo di atto: piano, autorizzazione, controllo tecnico, servizio urbano o provvedimento dell'Albo.

Pianificazione dei rifiuti

I piani definiscono obiettivi, fabbisogni impiantistici, criteri localizzativi e azioni per prevenzione, raccolta, recupero e smaltimento. Non autorizzano da soli il singolo impianto: creano il quadro nel quale il progetto viene valutato.

STRUMENTO	FUNZIONE
Programma nazionale di prevenzione	Misure per ridurre produzione, pericolosità e contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.
Piano nazionale di gestione dei rifiuti	Indirizzi strategici e criteri per coordinare la pianificazione regionale.
Piano regionale	Analisi dei flussi, obiettivi, rete impiantistica, criteri di localizzazione e gestione sul territorio.
Piano d'ambito / organizzazione locale	Gestione integrata del servizio urbano e programmazione operativa nel territorio di riferimento.

Autorizzazione unica ex art. 208

L'art. 208 disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero non ricadenti nel regime AIA. Il provvedimento accorpa approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione e autorizzazione all'esercizio; la conferenza di servizi consente di acquisire gli assensi necessari.

1

Domanda

Il proponente presenta progetto e documentazione all'autorità competente.

2

Avvio

Entro trenta giorni sono individuati il responsabile del procedimento e la conferenza di servizi.

3

Istruttoria

Si valutano progetto, localizzazione, emissioni, scarichi, sicurezza, rifiuti ammessi, operazioni e garanzie.

4

Provvedimento

L'autorizzazione stabilisce quantità, codici, operazioni, prescrizioni, controlli e garanzie.

5

Esercizio e vigilanza

Il gestore opera entro i limiti del titolo; le violazioni possono portare a diffida, sospensione o revoca.

10 anni

durata art. 208 nella
banca

180 giorni

anticipo per il rinnovo

20 giorni

campagna impianto
mobile

30 giorni

avvio conferenza di
servizi

TERMINOLOGIA DELLA BANCA

Alcuni quesiti chiamano impropriamente "AUA" il titolo ex art. 208. Per rispondere riconosci numeri e procedimento richiesti; sul piano giuridico, però, l'**autorizzazione unica rifiuti ex art. 208** è distinta dall'**AUA del D.P.R. 59/2013**.

AIA, AUA e art. 208: confronto

TITOLO	QUANDO OPERA	DURATA/CRITERIO DISTINTIVO
Autorizzazione unica rifiuti - art. 208	Nuovi impianti di smaltimento/recupero non soggetti ad AIA.	La banca fissa 10 anni; rinnovo almeno 180 giorni prima.
AIA	Installazioni indicate dalla disciplina IPPC.	Approccio integrato basato sulle migliori tecniche disponibili (BAT).
AUA - D.P.R. 59/2013	Piccole e medie imprese e impianti non soggetti ad AIA, per accorpate specifici titoli ambientali.	15 anni; domanda al SUAP; rinnovo almeno 6 mesi prima.

TRE DOMANDE

Impianto IPPC? AIA. Nuovo impianto rifiuti non AIA? art. 208. Accorpamento di titoli per impresa non AIA? AUA, nei casi previsti.

Impianti mobili e ricerca/sperimentazione

CASO	REGOLA DA RICORDARE
Impianto mobile	Autorizzazione dell'impianto; ogni campagna è comunicata alla Regione almeno 20 giorni prima dell'installazione, con verifica della compatibilità del sito.
Ricerca e sperimentazione - art. 211	Procedura accelerata per impianti con finalità sperimentale; autorizzazione di 2 anni, prorogabile al massimo per altri 2 previa verifica dei risultati.

Procedure semplificate

Le procedure semplificate non significano assenza di regole. Si applicano solo a rifiuti, quantità, operazioni e condizioni stabilite dalle norme tecniche. L'attività è fondata su comunicazione e iscrizione nel registro provinciale, con controlli e possibilità di divieto.

TEMA	REGOLA D'ESAME
Avvio	Autosmaltimento e recupero possono iniziare decorso il termine di 90 giorni dalla comunicazione, salvo discipline particolari.
Rinnovo	La comunicazione è rinnovata ogni 5 anni e in caso di modifica sostanziale.
Esclusioni	Autosmaltimento di rifiuti pericolosi e discarica restano nel regime autorizzatorio ordinario.
Visita preventiva	Per specifiche attività, come recupero RAEE/ELV e coincenerimento in semplificata, la banca richiama visita provinciale entro 60 giorni.
Controllo	Se requisiti o condizioni mancano, l'autorità vieta l'inizio o la prosecuzione, salvo adeguamento nei termini concessi.

SEMPLIFICATA NON VUOL DIRE LIBERA

Occorrono sempre conformità alle norme tecniche, comunicazione, requisiti soggettivi, gestione dei soli rifiuti ammessi e rispetto di quantità, operazioni e prescrizioni.

Ordinanze contingibili e urgenti

In situazioni eccezionali di necessità e urgenza per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente possono essere adottate ordinanze temporanee che consentono forme speciali di gestione. Sono strumenti straordinari, motivati, limitati nel tempo e non sostituiscono la pianificazione ordinaria.

Flussi specifici di rifiuti

Le discipline di filiera applicano i principi generali a prodotti con caratteristiche particolari. Per l'esame servono soprattutto definizioni, soggetti obbligati, forme di ritiro e priorità di trattamento.

Imballaggi

Prevenzione, CONAI e consorzi.

RAEE

Uno contro uno e uno contro zero.

Pile e oli

Raccolta separata e sistemi dedicati.

Veicoli

Consegna, cancellazione PRA e trattamento.

Nei regimi di responsabilità estesa, chi immette prodotti sul mercato contribuisce finanziariamente e organizzativamente alla gestione del fine vita. L'obiettivo è spostare a monte parte dei costi ambientali, promuovere prodotti più durevoli e riciclabili e garantire reti di raccolta e trattamento.

FILIERA	ATTORI PRINCIPALI	IDEA DA FISSARE
Imballaggi	Produttori, utilizzatori, CONAI e consorzi di filiera.	Prevenzione, raccolta, riciclaggio e recupero degli imballaggi immessi sul mercato.
RAEE	Produttori AEE, distributori, sistemi collettivi, comuni e impianti.	Ritiro gratuito e trattamento che evita dispersione di sostanze pericolose e recupera componenti.
Pile e accumulatori	Produttori, distributori e sistemi di raccolta.	Raccolta separata, etichettatura e limiti alle sostanze pericolose.
Pneumatici fuori uso	Produttori/importatori e sistemi autorizzati.	Gestione di quantitativi corrispondenti all'immesso sul mercato secondo gli obiettivi di settore.
Oli usati	Produttori/detentori e sistema consortile.	Priorità alla rigenerazione quando tecnicamente possibile.

Imballaggi

L'imballaggio è concepito per contenere, proteggere, manipolare, consegnare e presentare merci. La disciplina distingue imballaggio primario, secondario e terziario; impone requisiti essenziali e mira a prevenire la produzione dei rifiuti, favorire riutilizzo, riciclaggio e recupero.

TIPO	FUNZIONE
Primario / per la vendita	Costituisce l'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore.
Secondario / multiplo	Raggruppa più unità di vendita; può essere rimosso senza alterare le caratteristiche del prodotto.
Terziario / per il trasporto	Facilita manipolazione e trasporto di più unità, evitando danni; non comprende i container per trasporto stradale, ferroviario, marittimo o aereo.

CONAI

Il Consorzio nazionale imballaggi è strumento di organizzazione, programmazione e impulso per il raggiungimento degli obiettivi europei di recupero e riciclaggio. I consorzi di filiera presentano programmi e piani secondo le scadenze previste; la banca richiama il 30 settembre per il programma pluriennale e il piano dell'anno successivo.

RAEE: apparecchiature elettriche ed elettroniche

I RAEE comprendono apparecchiature giunte a fine vita, con componenti e materiali che devono essere raccolti separatamente e trattati in impianti idonei. I RAEE domestici comprendono anche rifiuti di origine commerciale, industriale o istituzionale analoghi per natura e quantità a quelli dei nuclei domestici.

REGOLA	CONTENUTO
Uno contro uno	Al momento della fornitura di una nuova AEE domestica, il distributore ritira gratuitamente l'apparecchiatura usata equivalente.
Uno contro zero	I distributori con superficie di vendita AEE di almeno 400 m ² ritirano gratuitamente RAEE domestici di piccolissime dimensioni senza obbligo di acquisto.
Simbolo	Contenitore su ruote barrato, con barra orizzontale secondo la disciplina applicabile.

REGOLA	CONTENUTO
Centri di raccolta	I comuni assicurano adeguatezza e accessibilità dei sistemi di raccolta per i RAEE domestici.
Installatori	Possono conferire i RAEE domestici derivanti da installazione/assistenza nei centri previsti, accompagnandoli con la dichiarazione richiesta.
Trattamento	Messa in sicurezza, rimozione selettiva dei componenti, recupero e smaltimento delle frazioni residue.

RITIRO NON SIGNIFICA DISASSEMBLAGGIO LIBERO

Nei centri di raccolta urbani i RAEE e i rifiuti ingombranti non possono essere sottoposti a operazioni di disassemblaggio. Il centro raccoglie; il trattamento avviene nell'impianto autorizzato.

Pile e accumulatori

La raccolta separata evita la dispersione di metalli e altre sostanze, favorendo recupero e riciclaggio. Pile, accumulatori e pacchi batterie devono essere etichettati in modo visibile, leggibile e indelebile; la commercializzazione è soggetta a limiti su mercurio e cadmio, salvo deroghe specifiche.

Oli minerali usati

Gli oli usati sono gestiti separatamente e secondo la classificazione attribuita. La priorità è la **rigenerazione**, cioè il riciclaggio che produce oli di base mediante raffinazione e separazione di contaminanti, prodotti di ossidazione e additivi. Miscelazioni che ostacolano la rigenerazione sono da evitare.

OLIO USATO: PRIMA RIGENERARE

Nella gerarchia specifica degli oli, la rigenerazione conserva il valore della materia. Il recupero energetico viene dopo quando la rigenerazione non è tecnicamente praticabile.

Veicoli fuori uso

Il veicolo fuori uso è un rifiuto speciale. Il detentore lo consegna a un centro di raccolta autorizzato o, nei casi previsti, al concessionario/succursale/casa costruttrice. Il centro rilascia il certificato di rottamazione, provvede alla cancellazione dal PRA e avvia messa in sicurezza e trattamento.

1

Consegna

Il detentore trasferisce il veicolo a un soggetto legittimato.

2

Certificato

Il centro assume la responsabilità e rilascia il certificato di rottamazione.

3

Cancellazione PRA

È richiesta secondo le modalità previste, senza oneri di agenzia a carico del detentore nei casi disciplinati.

4

Messa in sicurezza

Rimozione di batterie, carburanti, oli, fluidi e componenti pericolosi.

5

Demolizione e recupero

Smontaggio, pressatura, frantumazione e recupero delle frazioni valorizzabili.

Rifiuti organici e centri di raccolta

I rifiuti organici sono raccolti con contenitori a svuotamento riutilizzabili o sacchetti compostabili certificati. Il centro di raccolta è un'area presidiata e allestita per la raccolta differenziata di rifiuti urbani: deve avere pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di conferimento e deposito, corretta gestione delle acque e accessibilità dalla rete viaria.

3 mesideposito massimo
ordinario nel centro,
salvo organico**Raccolta**

funzione del centro

Nodisassemblaggio
RAEE e ingombranti**Impermeabile**pavimentazione zone
operative

Altri flussi da riconoscere

FLUSSO	REGOLA-CHIAVE
Rifiuti sanitari	Gestione differenziata secondo rischio infettivo, caratteristiche di pericolo e disciplina speciale; imballaggi e tempi sono definiti dal D.P.R. 254/2003.
Fanghi di depurazione	Utilizzo in agricoltura solo nel rispetto di qualità, limiti e controlli; altrimenti recupero o smaltimento autorizzato.
Terre e rocce da scavo	Possono seguire il regime del sottoprodotto o specifiche esclusioni soltanto se ricorrono tutte le condizioni; altrimenti sono rifiuti.
Rifiuti da manutenzione	Il luogo di produzione può essere individuato secondo regole speciali per infrastrutture a rete e manutenzioni, con tracciabilità fino alla sede o al deposito previsto.
CSS	Combustibile solido secondario prodotto da rifiuti secondo requisiti tecnici; il CSS-combustibile cessa di essere rifiuto solo se rispetta la disciplina End of Waste specifica.

Il resto del Codice dell'ambiente

Il Modulo generale non riguarda solo la Parte IV. Occorre riconoscere principi e strumenti delle parti su valutazioni ambientali, acque, aria e danno ambientale.

Parte II

VAS, VIA e AIA.

Parte III

Suolo, acque e scarichi.

Parte V

Emissioni in atmosfera.

Parte VI

Danno ambientale e riparazione.

PARTE	MATERIA	DOMANDA GUIDA
I	Principi e disposizioni comuni	Quali principi orientano l'azione ambientale?
II	VAS, VIA e AIA/IPPC	Si valuta un piano, un progetto o l'esercizio integrato di un'installazione?

PARTE	MATERIA	DOMANDA GUIDA
III	Difesa del suolo, acque e risorse idriche	Si tratta di tutela del territorio, scarico o servizio idrico?
IV	Rifiuti e bonifiche	Il materiale è rifiuto? Quale gestione o procedura di bonifica si applica?
V	Tutela dell'aria	Quale emissione, autorizzazione e valore limite?
VI	Danno ambientale	Quali misure di prevenzione e riparazione spettano all'operatore e all'autorità?

VAS, VIA e AIA

STRUMENTO	OGGETTO	RISULTATO
VAS - Valutazione ambientale strategica	Piani e programmi che possono produrre effetti significativi sull'ambiente.	Integra le considerazioni ambientali nella pianificazione prima delle scelte definitive.
VIA - Valutazione di impatto ambientale	Progetti e opere individuati dalla normativa.	Giudizio sulla compatibilità ambientale del progetto, con condizioni e monitoraggio.
AIA - Autorizzazione integrata ambientale	Esercizio di installazioni IPPC.	Un unico quadro autorizzativo basato su BAT e prevenzione integrata dell'inquinamento.

PIANO, PROGETTO, INSTALLAZIONE

VAS guarda la strategia. **VIA** guarda il progetto. **AIA** governa l'esercizio integrato dell'installazione.

Nella procedura AIA le prestazioni sono valutate rispetto alle migliori tecniche disponibili. La banca richiama la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione e la richiesta di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza, nei casi applicabili.

Acque: scarico e rifiuto liquido

Lo **scarico** è un'immissione effettuata tramite un sistema stabile di collettamento, senza soluzione di continuità, verso il corpo recettore. Un liquido raccolto e trasportato come materiale discontinuo può invece essere un rifiuto liquido. Il confine dipende dalle modalità concrete, non dal fatto che la sostanza sia liquida.

CONCETTO	CRITERIO
Scarico	Immissione diretta tramite condotta o sistema stabile nel corpo recettore; soggetto alla Parte III.
Rifiuto liquido	Sostanza liquida di cui il detentore si disfa, raccolta e gestita come rifiuto; soggetta alla Parte IV.
Acque reflue industriali	Provenienti da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o produttive, diverse dalle domestiche e meteoriche secondo le definizioni.
Autorizzazione allo scarico	Necessaria salvo i casi disciplinati; contiene limiti, prescrizioni e controlli.

LIQUIDO NON EQUIVALE AUTOMATICAMENTE A SCARICO

Una cisterna che trasporta un liquido verso un impianto di trattamento normalmente movimentata un rifiuto liquido; uno scarico richiede il collegamento stabile al recettore.

Emissioni in atmosfera

La Parte V disciplina impianti e attività che producono emissioni. L'autorizzazione individua punti di emissione, sostanze, valori limite, modalità di captazione, autocontrolli e comunicazioni. Le emissioni diffuse devono essere contenute e convogliate quando tecnicamente possibile.

TERMINE	SIGNIFICATO
Emissione	Qualsiasi sostanza introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento.
Emissione convogliata	Veicolata attraverso uno o più punti specifici.
Emissione diffusa	Non convogliata; richiede misure tecniche e gestionali di contenimento.
Valore limite	Concentrazione o quantità che non deve essere superata nelle condizioni previste.

Danno ambientale

La Parte VI applica una logica preventiva e riparatoria. Quando esiste una minaccia imminente, l'operatore adotta misure di prevenzione; quando il danno si è verificato, attua misure di riparazione e informa l'autorità. La riparazione mira al ripristino delle risorse e dei servizi naturali, non soltanto a un risarcimento monetario.

1

Minaccia imminente

Adottare senza ritardo misure per impedire o ridurre il danno.

2

Danno avvenuto

Informare l'autorità e controllare, contenere o rimuovere i fattori di danno.

3

Valutazione

Individuare risorse colpite, entità e misure adeguate.

4

Riparazione

Attuare riparazione primaria, complementare e compensativa secondo il caso.

Principi trasversali

Azione preventiva

Intervenire prima che l'impatto diventi irreversibile.

Correzione alla fonte

Affrontare il danno nel punto in cui si genera, anziché trasferirlo altrove.

Integrazione

La tutela ambientale deve entrare nelle altre politiche e decisioni.

Sviluppo sostenibile

Conciliare dimensione ambientale, sociale ed economica senza compromettere le generazioni future.

Ruolo e responsabilità del Responsabile Tecnico

Il RT non è un prestanome né il direttore generale dell'impresa. È il presidio professionale che organizza la corretta gestione dei rifiuti e vigila sulla sua applicazione effettiva e continuativa.

Funzione

Organizzazione e vigilanza.

Presenza

Effettiva e continuativa.

Procedure

Mezzi, personale, documenti e anomalie.

Limiti

Non sostituisce automaticamente datore di lavoro o legale rappresentante.

Il Responsabile Tecnico pone in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa, nel rispetto della normativa vigente, e vigila sulla corretta applicazione della stessa.

La qualificazione professionale del RT è un requisito di idoneità tecnica dell'impresa. L'attività deve essere reale, documentabile e proporzionata alle dimensioni e alla complessità degli incarichi.

TRE PAROLE-CHIAVE

Organizzare - vigilare - continuativamente. Il RT non gestisce necessariamente tutto il personale, non sostituisce il legale rappresentante nelle decisioni imprenditoriali e non irroga sanzioni: costruisce e controlla il sistema tecnico di conformità.

Compiti trasversali

AREA	ATTIVITÀ DEL RT
Prescrizioni	Vigilare sul rispetto del provvedimento d'iscrizione e delle norme richiamate.
Organizzazione	Definire procedure, responsabilità, flussi informativi e controlli interni.
Formazione	Assicurare che addetti e conducenti conoscano attività, documenti, limiti e condotte in emergenza.
Titoli e mezzi	Verificare permanenza dei requisiti, idoneità delle attrezzature e coerenza con le attività autorizzate.
Anomalie	Stabilire come gestire rifiuti difformi, imballaggi inadeguati, respingimenti, incidenti e non conformità documentali.
Aggiornamento	Mantenere conoscenze normative e tecniche e adeguare procedure e formazione.

Compiti per attività

CATEGORIA/ ATTIVITÀ	COMPITI CARATTERIZZANTI
1, 4, 5 e 6 - trasporto	Predisporre e sottoscrivere l'attestazione di idoneità dei mezzi; verificare permanenza delle caratteristiche e corrette modalità di trasporto.
Centri di raccolta	Garantire e attestare formazione e addestramento del personale addetto.
Categoria 8	Formare gli addetti su registri e formulari; verificare iscrizioni e autorizzazioni di trasportatori e impianti coinvolti.
Categoria 9	Verificare organizzazione, idoneità e manutenzione delle attrezzature per la bonifica dei siti.
Categoria 10	Attestare con il legale rappresentante disponibilità, valore e stato delle attrezzature minime; vigilare sulle procedure amianto.

Trasporto: procedure minime del RT

1

Prima del carico

Verificare che il codice EER sia compreso nell'iscrizione e che il rifiuto sia compatibile con veicolo, carrozzeria, contenitore e prescrizioni.

2

Esame visivo

Far controllare al conducente, nei limiti dell'esame visivo, la rispondenza del rifiuto alle indicazioni del produttore/detentore.

3

Carico e confinamento

Definire modalità di carico, scarico, trasbordo, imballaggio, etichettatura e sicurezza del carico.

4

Difformità

Prevedere sospensione dell'operazione e contatto con RT/produttore quando il rifiuto o il contenimento non corrispondono.

5

Dopo il trasporto

Controllare gestione dei documenti, esito della consegna, respingimenti e anomalie.

Requisiti e verifiche

L'idoneità è dimostrata mediante verifica iniziale e successivi aggiornamenti con cadenza quinquennale secondo la disciplina dell'Albo. L'esperienza deve essere maturata nei settori corrispondenti alle categorie richieste; titolo di studio, esperienza e verifica si combinano secondo le tabelle applicabili.

5 anni
cadenza
dell'aggiornamento

Effettiva
modalità di
svolgimento

Continuativa
presenza nel tempo

Comitato
definisce criteri e
verifiche

Pluralità di incarichi e compatibilità

Il RT può essere esterno all'organizzazione dell'impresa e può assumere più incarichi, ma deve rappresentare alla Sezione il numero, la dimensione e la complessità delle imprese, dimostrando la possibilità di svolgere ogni attività in modo effettivo e continuativo. La moltiplicazione formale degli incarichi non è di per sé prova di adeguatezza.

Cessazione dell'incarico

EVENTO	EFFETTO DA RICORDARE
Cessazione ordinaria dell'incarico	Comunicazione alla Sezione entro 30 giorni.
Responsabilità fino alla comunicazione	Permangono fino alla ricezione della comunicazione da parte della Sezione.
Periodo transitorio	L'impresa può proseguire per massimo 90 giorni consecutivi; le funzioni sono esercitate provvisoriamente dal legale rappresentante indicato.
Mancata sostituzione	Decorso il periodo, la Sezione avvia il procedimento per le categorie interessate.
Perdita del requisito di idoneità	Segue la specifica disciplina di decadenza; non va confusa con la cessazione ordinaria.

30 COMUNICA, 90 SOSTITUISCE

30 giorni per comunicare la cessazione. **90 giorni** è il massimo periodo transitorio di prosecuzione nei casi previsti.

Rapporti con altre figure

FIGURA	CONFINE CON IL RT
Legale rappresentante	Ha responsabilità organizzativa e imprenditoriale; nomina e mette il RT in condizione di operare.
Datore di lavoro	È titolare degli obblighi indelegabili e delegabili di sicurezza; il RT collabora ma non lo sostituisce automaticamente.
RSPP	Supporta la valutazione e gestione dei rischi lavorativi; non coincide con il RT ambientale.
Consulente ADR	Presidia sicurezza del trasporto di merci pericolose; collabora con il RT quando un rifiuto è anche merce pericolosa.
Direttore tecnico / responsabile di impianto	Ruolo definito dall'organizzazione e dai titoli autorizzativi; può coincidere con il RT solo se requisiti e funzioni sono effettivamente coperti.

Albo nazionale gestori ambientali

L'Albo qualifica imprese ed enti che svolgono attività di gestione. Bisogna conoscere struttura, categorie, requisiti, classi, procedimenti, diritti annuali e provvedimenti disciplinari.

Struttura

Comitato nazionale e Sezioni.

Categorie

Attività oggetto d'iscrizione.

Requisiti

Soggettivi, tecnici e finanziari.

Procedimenti

Iscrizione, variazione, rinnovo, sospensione e ricorso.

ORGANO	COMPITI PRINCIPALI
Comitato nazionale	Stabilisce criteri, modulistica, requisiti, prescrizioni, modalità delle verifiche RT e decide i ricorsi contro i provvedimenti delle Sezioni.

ORGANO	COMPITI PRINCIPALI
Sezioni regionali e provinciali	Ricevono domande, deliberano iscrizioni e variazioni, curano verifiche RT, garanzie finanziarie, controlli e provvedimenti disciplinari.
Camere di commercio	Ospitano le Sezioni e il portale telematico territoriale; non sostituiscono gli organi deliberanti dell'Albo.

ASSOCIAZIONE RAPIDA

Comitato = regole e ricorsi. Sezione = pratiche, provvedimenti e controlli.

Categorie principali

CATEGORIA	ATTIVITÀ
1	Raccolta e trasporto di rifiuti urbani, con sottocategorie e attività specifiche.
2-bis	Produttori iniziali che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e, entro i limiti previsti, pericolosi.
3-bis	Categoria abrogata; le attività RAEE seguono il quadro aggiornato dell'Albo e delle norme di settore.
4	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
5	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
6	Solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano.
8	Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.
9	Bonifica di siti.
10	Bonifica di beni contenenti amianto, articolata in 10A e 10B.

Classi dimensionali

Le classi esprimono la dimensione dell'attività e incidono sui requisiti. Per le categorie di trasporto e la categoria 8 la banca collega le classi a popolazione servita o tonnellate annue; per le bonifiche il riferimento è l'importo dei lavori cantierabili.

CATEGORIA	PARAMETRO
Categoria 1	Popolazione complessivamente servita; la classe A riguarda almeno 500.000 abitanti.
Categorie 4 e 5	Tonnellate annue di rifiuti gestiti.
Categoria 8	Tonnellate annue di rifiuti oggetto di intermediazione/commercio.
Categorie 9 e 10	Importo complessivo dei lavori di bonifica cantierabili.

Requisiti per l'iscrizione

Requisiti soggettivi

Onorabilità, regolarità e assenza delle cause ostative previste per legali rappresentanti e soggetti rilevanti.

Idoneità tecnica

RT qualificato, personale, mezzi, attrezzature e organizzazione adeguati alla categoria e alla classe.

Capacità finanziaria

Documenti economico-finanziari o attestazioni ammesse che dimostrano la sostenibilità dell'attività.

Garanzie finanziarie

Richieste per specifiche categorie e classi, a favore dello Stato, accettate e svincolate dalla Sezione.

Procedura telematica

1

Istanza

Domande e comunicazioni sono trasmesse telematicamente alla Sezione competente per la sede legale.

2

Istruttoria

La Sezione verifica requisiti, documenti, RT, mezzi, attrezzature, capacità e garanzie.

3

Delibera

La Sezione decide iscrizione, rinnovo, variazione o diniego.

4

Provvedimento

È emesso e notificato telematicamente con categorie, classi, rifiuti, veicoli e prescrizioni.

5

Permanenza

L'impresa mantiene requisiti e comunica variazioni nei termini previsti.

Durata, rinnovo e variazioni

L'iscrizione ha durata ordinaria quinquennale, salvo categorie o regimi speciali. Il rinnovo deve essere presentato entro i termini stabiliti; le variazioni di dati, organi, RT, mezzi e requisiti sono comunicate secondo la modulistica e i tempi applicabili.

EVENTO	PRINCIPIO
Rinnovo	Non è automatico: occorre dimostrare permanenza dei requisiti e regolarità dei pagamenti.
Variazione mezzi	Il veicolo può operare solo dopo l'inserimento nel titolo secondo le modalità previste.
Variazione RT	Richiede comunicazione e provvedimento; la cessazione segue il regime 30/90 giorni.
Variazione sede/assetto societario	Va comunicata e può richiedere aggiornamento del provvedimento.

Diritto annuale

30 aprile
scadenza ordinaria

15 giugno
decorrenza
sospensione d'ufficio

12 mesi
mancato pagamento
prolungato

30 giorni
ricorso al Comitato

MANCATO PAGAMENTO

Il mancato pagamento comporta sospensione d'ufficio per le categorie interessate, che permane fino alla prova del pagamento. Se si protrae oltre dodici mesi può portare alla cancellazione delle categorie non pagate.

Provvedimenti disciplinari e ricorsi

PROVVEDIMENTO	QUANDO
Diffida / prescrizione	Irregolarità sanabili o necessità di adeguamento secondo la disciplina applicabile.
Sospensione	Mancanza temporanea di requisiti, violazioni o mancato pagamento del diritto annuale.
Cancellazione	Perdita definitiva dei requisiti, gravi violazioni, mancata regolarizzazione o richiesta dell'iscritto in regola.
Ricorso	Al Comitato nazionale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento della Sezione.

IL RICORSO NON SOSPENDE AUTOMATICAMENTE

L'efficacia del provvedimento è sospesa soltanto da un atto espresso del Comitato nazionale, non per il semplice deposito del ricorso.

Prescrizioni dei provvedimenti

Il provvedimento di iscrizione non è un semplice certificato. Le prescrizioni vincolano l'attività: uso dei soli mezzi inseriti, trasporto dei soli rifiuti autorizzati, mantenimento dei requisiti, corretto imballaggio, gestione degli incidenti, divieto di contaminazione e obbligo di esibizione dei documenti.

Salute e sicurezza sul lavoro

Il Modulo generale verifica soprattutto ruoli, obblighi, valutazione del rischio, formazione, delega e gestione degli eventi. Il RT deve conoscere questi confini per collaborare senza sovrapporre responsabilità.

Ruoli

Datore, dirigente, preposto, RSPP, RLS, lavoratore.

Valutazione

Pericolo, probabilità e danno.

Formazione

Informazione, formazione e addestramento.

Eventi

Infortunio, near miss ed emergenza.

TERMINE	SIGNIFICATO
Pericolo	Proprietà o qualità intrinseca capace di causare danno.
Rischio	Probabilità che il danno si verifichi nelle condizioni di esposizione, combinata con la gravità delle conseguenze.

TERMINE	SIGNIFICATO
Prevenzione	Misure per evitare o ridurre la probabilità dell'evento.
Protezione	Misure per limitare il danno quando il pericolo non può essere eliminato.

$$\text{Rischio} = \text{probabilità} \times \text{gravità del danno}$$

I soggetti della sicurezza

SOGGETTO	FUNZIONE CENTRALE
Datore di lavoro	Titolare del rapporto o soggetto con poteri decisionali e di spesa; valuta i rischi e organizza la prevenzione.
Dirigente	Attua le direttive del datore organizzando l'attività e vigilando su di essa.
Preposto	Sovrintende all'attività operativa e vigila sull'osservanza delle disposizioni da parte dei lavoratori.
RSPP	Coordina il servizio di prevenzione e protezione, propone misure e programmi di informazione/formazione.
Medico competente	Effettua sorveglianza sanitaria e collabora alla valutazione dei rischi nei casi previsti.
RLS	Rappresenta i lavoratori, accede ai luoghi, è consultato e formula proposte.
Lavoratore	Rispetta istruzioni, usa correttamente attrezzature e DPI, segnala pericoli e partecipa a formazione e controlli sanitari.

PREPOSTO

Il preposto verifica che solo i lavoratori adeguatamente istruiti accedano alle zone con rischio grave e specifico, interviene sui comportamenti non conformi e segnala condizioni di pericolo.

Obblighi non delegabili e delega di funzioni

Il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con elaborazione del DVR né la designazione dell'RSPP. Le altre funzioni possono essere delegate quando la legge lo consente e se la delega è scritta, certa, accettata, attribuisce competenza, autonomia e poteri di spesa adeguati ed è resa pubblica nell'organizzazione.

DELEGARE NON SIGNIFICA SPARIRE

La delega non esclude l'obbligo di vigilanza del datore sul corretto svolgimento delle funzioni trasferite. Il delegato risponde nell'ambito dei poteri ricevuti; il datore conserva il controllo organizzativo.

Valutazione e misure generali

- 1 Individuare pericoli**
Sostanze, macchine, traffico, movimentazione, rumore, agenti biologici, cadute e interferenze.
- 2 Valutare esposizione**
Chi è esposto, con quale frequenza, intensità e durata.
- 3 Stimare il rischio**
Combinare probabilità e gravità, considerando lavoratori particolarmente sensibili.
- 4 Definire misure**
Eliminazione, sostituzione, protezioni collettive, procedure, organizzazione e DPI.
- 5 Monitorare**
Controllare efficacia, incidenti, near miss e cambiamenti del processo.

Informazione, formazione e addestramento

STRUMENTO	FINALITÀ
Informazione	Fornire conoscenze utili a identificare, ridurre e gestire i rischi.
Formazione	Sviluppare competenze e comportamenti mediante un processo educativo strutturato.
Addestramento	Far apprendere l'uso corretto e sicuro di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e procedure.

La formazione deve essere aggiornata e ripetuta quando cambiano mansioni, rischi, attrezzature o tecnologie. I lavoratori partecipano ai programmi e non possono rimuovere dispositivi di sicurezza o compiere manovre pericolose di propria iniziativa.

DPI e gerarchia delle misure

I dispositivi di protezione individuale sono l'ultima barriera, non la prima scelta. Si usano quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche, protezioni collettive e organizzazione del lavoro.

ORDINE	MISURA
1	Eliminare il pericolo o sostituirlo con soluzione meno pericolosa.
2	Ridurre il rischio alla fonte e adottare protezioni collettive.
3	Organizzare il lavoro, limitare esposizione e definire procedure.
4	Utilizzare DPI adeguati, compatibili, mantenuti e accompagnati da addestramento.

Emergenze e riunione periodica

Gli addetti gestiscono prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio e primo soccorso; non possono rifiutare la designazione salvo giustificato motivo. Nelle aziende con più di 15 lavoratori il datore indice almeno una volta l'anno la riunione periodica sulla sicurezza.

>15

lavoratori: riunione
periodica

1 volta

almeno ogni anno

DPI

ultima barriera

DVR

obbligo non
delegabile

Infortunio e near miss

EVENTO	CARATTERISTICHE
Infortunio sul lavoro	Causa violenta, occasione di lavoro e conseguenza lesiva/inabilità; tutela assicurativa INAIL nei casi previsti.
Malattia professionale	Danno che deriva dall'esposizione lavorativa prolungata a un fattore di rischio.
Near miss	Evento che avrebbe potuto causare incidente o infortunio ma non ha prodotto lesioni.

IL NEAR MISS È INFORMAZIONE GRATUITA

Analizzarlo consente di correggere il sistema prima che la stessa dinamica produca un danno. Non va nascosto perché "non è successo niente".

CLP e sostanze pericolose

Il regolamento CLP impone a fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di classificare, etichettare e imballare sostanze e miscele immesse sul mercato. Pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza supportano la valutazione del rischio chimico, ma non sostituiscono la scheda dati di sicurezza e l'analisi dell'uso concreto.

ISO 14001, EMAS ed Ecolabel

Gli strumenti volontari non sostituiscono l'obbligo di legge.
Servono a organizzare il miglioramento ambientale, dimostrarlo a terzi e comunicare prestazioni verificate.

ISO 14001

Sistema di gestione certificabile.

EMAS

Registrazione europea e dichiarazione ambientale.

Ecolabel

Marchio per prodotti e servizi.

Audit

Conformità, efficacia e miglioramento.


La UNI EN ISO 14001 è una norma volontaria applicabile a qualsiasi organizzazione. Definisce i requisiti di un sistema di gestione ambientale: analisi del contesto, leadership, identificazione degli aspetti ambientali, obblighi di conformità, obiettivi, controllo operativo, preparazione alle emergenze, monitoraggio, audit e miglioramento.

ELEMENTO	DOMANDA DA PORSI
Contesto	Quali fattori interni/esterni e parti interessate influenzano le prestazioni ambientali?
Aspetti ambientali	Quali attività interagiscono con ambiente e quali impatti sono significativi?
Obblighi di conformità	Quali leggi, autorizzazioni e impegni volontari devono essere rispettati?
Obiettivi	Quali risultati misurabili vuole raggiungere l'organizzazione?
Controllo operativo	Quali procedure e criteri impediscono deviazioni?
Valutazione	Indicatori, controlli, audit e riesame dimostrano efficacia e miglioramento?

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Verifica conformità ed efficacia del sistema rispetto alla norma. Nel rapporto di audit possono comparire non conformità maggiori o minori, osservazioni e raccomandazioni.

Il ciclo PDCA



EMAS

EMAS è il sistema europeo di ecogestione e audit. L'adesione è volontaria, ma richiede un livello elevato di trasparenza: analisi ambientale iniziale, sistema di gestione, audit, rispetto della normativa, miglioramento delle prestazioni e **dichiarazione ambientale convalidata**.

PASSAGGIO	CONTENUTO
Analisi ambientale iniziale	Valutazione completa di aspetti, impatti, prassi e conformità.
Sistema di gestione	Politica, obiettivi, responsabilità, procedure e controlli.
Audit ambientale interno	Valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva di prestazioni, sistema e processi.
Dichiarazione ambientale	Informazioni pubbliche su organizzazione, aspetti, obiettivi, indicatori e risultati.
Convalida	Il verificatore ambientale conferma affidabilità e conformità delle informazioni.
Registrazione	In Italia è curata dall'organismo competente del Comitato Ecolabel-Ecoaudit.

ISO CERTIFICA IL SISTEMA; EMAS REGISTRA L'ORGANIZZAZIONE

EMAS incorpora un sistema di gestione ma aggiunge dichiarazione pubblica convalidata, verifica della conformità e registrazione ufficiale.

Ecolabel UE

L'Ecolabel è un marchio di qualità ecologica per prodotti e servizi con impatti ambientali ridotti lungo il ciclo di vita. L'assegnazione avviene su richiesta, dopo verifica dei criteri europei e stipula delle condizioni d'uso del marchio.

STRUMENTO	OGGETTO	ESITO
ISO 14001	Organizzazione e sistema di gestione.	Certificazione da organismo indipendente.
EMAS	Organizzazione, prestazioni e comunicazione.	Registrazione e uso del logo secondo regole EMAS.
Ecolabel UE	Prodotto o servizio appartenente a un gruppo coperto da criteri.	Licenza d'uso del marchio ecologico.

Sviluppo sostenibile

Le tre dimensioni - ambientale, sociale ed economica - devono essere considerate insieme. Un sistema efficace non si limita a evitare sanzioni: usa dati e obiettivi per ridurre consumi, emissioni, rifiuti e rischi, migliorando al tempo stesso affidabilità e competitività.

Numeri, confronti e trappole finali

L'ultimo ripasso non deve rileggere tutto. Deve richiamare le coppie che si confondono, i numeri legati a un evento e le parole assolute usate dai distrattori.

Numeri

Sempre con soggetto e azione.

Coppie

Confini giuridici.

Pattern

Solo, sempre, automaticamente.

Checklist

Ciò che devi saper ricostruire.

— Ripasso del Modulo generale

NUMERO	ASSOCIAZIONE DA RICORDARE
6 cifre	Codice EER.
R1-R13 / D1-D15	Elenchi non esaustivi di recupero e smaltimento.
3 anni	Conservazione del FIR nella banca 2026.
30 aprile	Contributo annuale RENTRI e diritto annuale Albo.
2 giorni lavorativi	Restituzione della copia completa del FIR digitale da parte del destinatario.
30 giorni	Comunicazione cessazione RT; ricorso al Comitato; avvio conferenza art. 208.
90 giorni	Periodo transitorio dopo cessazione RT; decorrenza ordinaria per attività in semplificata.
10 anni / 180 giorni	Durata e anticipo rinnovo del titolo ex art. 208 secondo la banca.
15 anni / 6 mesi	Durata AUA D.P.R. 59/2013 e anticipo rinnovo.
20 giorni	Comunicazione della campagna di impianto mobile.
2 + 2 anni	Ricerca e sperimentazione: durata e proroga massima.
5 anni	Rinnovo comunicazione semplificata e cadenza aggiornamento RT.

Le coppie da non confondere

A	B	CONFINE
Riutilizzo	Preparazione per il riutilizzo	Nel primo caso il bene non è rifiuto; nel secondo sì.
Sottoprodotto	End of Waste	Il primo non diventa rifiuto; il secondo cessa di esserlo dopo recupero.
Deposito temporaneo	Stoccaggio	Il primo è presso il luogo di produzione e condizionato; il secondo è R13/D15 autorizzato.
Registro	FIR	Cronologia dell'operatore / singolo trasporto.
Art. 208	AUA	Autorizzazione impianto rifiuti / accorpamento di titoli ai sensi D.P.R. 59/2013.
VAS	VIA	Piano o programma / progetto.
Comitato nazionale	Sezione regionale	Regole e ricorsi / pratiche e provvedimenti.
RT	RSPP	Organizzazione tecnica ambientale / prevenzione e protezione sul lavoro.

A	B	CONFINE
ISO 14001	EMAS	Certificazione del sistema / registrazione con dichiarazione convalidata.

Dodici frasi da ricostruire

1. La gestione dei rifiuti è attività di pubblico interesse orientata a tutela, prevenzione e uso efficiente delle risorse.
2. La gerarchia è prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, altro recupero, smaltimento.
3. Il rifiuto dipende dal disfarsi, dall'intenzione o dall'obbligo di disfarsi.
4. La classificazione combina origine e pericolosità; il produttore attribuisce codice EER e caratteristiche HP.
5. Il sottoprodotto resta fuori dal regime; l'End of Waste ne esce dopo recupero e rispetto dei criteri.
6. La consegna a terzi non elimina automaticamente la responsabilità: la filiera deve essere autorizzata e tracciata.
7. Registro, FIR, MUD e titolo autorizzativo hanno funzioni diverse.
8. VAS valuta piani, VIA progetti, AIA installazioni IPPC; art. 208 e AUA non sono sinonimi.
9. Il RT organizza e vigila in modo effettivo e continuativo.
10. Il Comitato nazionale stabilisce criteri e decide ricorsi; le Sezioni gestiscono iscrizioni e provvedimenti.
11. Nella sicurezza si interviene prima con eliminazione e protezione collettiva, poi con DPI.
12. ISO 14001, EMAS ed Ecolabel sono volontari e non sostituiscono la conformità normativa.

PAROLE DA RALLENTARE

Non, salvo, esclusivamente, sempre, automaticamente, almeno, entro. Prima di scegliere, collega la parola al soggetto e all'evento giuridico.

— Fonti essenziali

La banca quiz determina la priorità didattica; le fonti ufficiali servono a controllare la regola e a segnalare le modifiche intervenute dopo la pubblicazione.

1. **Banca quiz - Modulo generale** - https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/News/verifiche_RT
2. **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** - https://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO_LEGISLATIVO/2006/04/03/152/CONSOLIDATED
3. **D.M. 3 giugno 2014, n. 120 e delibere Albo** - <https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Normativa>
4. **Delibera Albo n. 6 del 26 novembre 2025** - https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/News/delibera6_26.11.2025
5. **D.M. 4 aprile 2023, n. 59 - RENTRI** - <https://www.rentri.gov.it/normative>
6. **Portale RENTRI - FIR 2026** - <https://www.rentri.gov.it/news/fir-chiusura-delle-modalita-operative-di-sicurezza>
7. **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** - https://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO_LEGISLATIVO/2008/04/09/81/CONSOLIDATED
8. **Regolamento EMAS** - <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1221/oj>
9. **Regolamento Ecolabel UE** - <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/66/oj>