

Sintesi Esecutiva: Il presente documento definisce la roadmap operativa per il ripristino della coerenza dati, la risoluzione delle anomalie catalogo e la validazione del protocollo clinico. Le operazioni CLI indicate vanno eseguite esclusivamente in sola lettura nell'ambiente backend Render.

SCHEDA 1 84 Righe Panieri con Ricette Inesistenti (29 Piatti)

Diagnosi: 84 righe di giornata su 318 varianti riferiscono a 29 ID ricetta eliminati dal DB. La Fase 1 richiede il totale azzeramento di tali buchi strutturali.

Istruzioni Operative Backoffice

- Eseguire la diagnosi CLI per estrarre l'elenco puntuale:

ESEMPI=100 npm run diag:fase0
- Identificare per ciascuna riga: variante, pasto e id mancano.
- Selezionare la ricetta sostitutiva dal backoffice.

Regole di Sostituzione (MANDATORIE)

- Stato:** La ricetta deve essere ATTIVA.
- Compatibilità:** Stesso pasto e stesso regime alimentari (onnivoro, vegetariano, vegano, pescetariano).
- Cliente Singola:** Spostare manualmente la cliente dell'unica variante magra attiva sulla variante piena corrispondente.

SCHEDA 2 Bonifica Foglio Alimenti (149/262 Righe Copiate)

Diagnosi: Il foglio prisma/dati-alimenti-2-9.ts presenta valori identici ripetuti a blocchi (es. 89 righe a 100kcal/5g prot). Il sistema blocco d'importazione blocca l'ingresso dei dati non plausibili.

Parametro Obbligatorio	Standard di Validazione Nutrizionale per 100g
Stato Alimento	Specificare tassativamente: <i>crudo, secco, cotto, bollito, N/A</i> . (Es. riso crudo 334 kcal vs bollito 130 kcal).
Equil. Calorico	Verifica tolleranza: $(4 \times \text{Prot}) + (4 \times \text{Carb}) + (9 \times \text{Grassi}) + (7 \times \text{Alcol}) \approx \text{Kcal totali}$.
Zuccheri / Carboidrati	Disuguaglianza vincolante: $\text{Zuccheri} \leq \text{Carboidrati Totali}$. Unicità riga dati obbligatoria.
Fonti Ammesse	CREA (Tabelle Nutrizionali), BDA (IEO), USDA FoodData, Ciqua ANSES, Etichetta Produttore.

Comandi d'importazione: `npm run importa:alimenti (dry-run)` seguito da `CONFERMA=1 npm run importa:alimenti`.

SCHEDA 3 Integrazione Ingredienti Mancanti in Catalogo

Le ricette prive di ingredienti superano i filtri allergeni e regimi in modo improprio. Occorre completare il backoffice aggiungendo elenco e quantità con terminologia da cucina (es. "petto di pollo", "olio extravergine di oliva"). Verifica tramite: `npm run diag:senza-ingredienti`.

SCHEDA 4 Analisi Copertura Mediterranea Senza Glutine

Contesto: Rilevata indisponibilità del 60% dei piatti (6 su 10) per clienti celiache su due giornate campione della dieta Mediterranea.

Avviso Strategico: È attualmente in corso il refactoring dei panieri. La risoluzione definitiva per il Senza Glutine avverrà tramite l'applicazione di un **filtro dinamico sul paniere mediterraneo** e non con un catalogo segregato. La misurazione attuale via CLI serve solo a quantificare le carenze temporanee.

```
npm run diag:esclusioni
```

Azione: Se il numero di giornate/pasti scoperte è elevato, aggiungere ricette senza glutine al catalogo generale come misura tampone prima dell'integrazione del filtro paniere.

SCHEDA 5 Pianificazione Controllo Piatti Doppi (Spuntino/Merenda)

Spuntino e merenda attingono al medesimo paniere. Attualmente non è presente un vincolo d'esclusione per l'inserimento dello stesso piatto nella medesima giornata.

Pianificazione Tempistiche & Criteri Decisionali

- **Esecuzione Diagnosi:** Programmata per **fine settembre 2026** (dimensione campionaria attuale insufficiente).
- **Comando CLI:** `npm run diag:piatto-doppio`
- **Soglia Decisionale > 5%:** Inserimento di un vincolo algoritmico rigido nella composizione del motore.
- **Soglia Decisionale < 5%:** Mantenimento di una guardia di controllo passiva a valle.

SCHEDA 6 Monitoraggio Digiuno Intermittente & CLI Reference

Tutti i componenti software per il digiuno (orologio, gradualità, push, scheda staff) sono in produzione dal 21/08/2026. Per estendere l'abilitazione dei clienti occorre rilevare i tre parametri fondamentali tramite CLI:

Ambito Diagnostico	Comando Shell (Sola Lettura)	Obiettivo & Utilizzo del Dato
Adesione & Finestre	<code>npm run diag:digiuni</code>	Rileva quante clienti digiunano oggi. Utilizzato per valutare la rimozione definitiva della finestra <code>skip_lunch</code> (non disegnabile su UI).
Catalogo & Coda	<code>npm run diag:catalogo</code> <code>npm run diag:coda</code>	Verifica il numero di varianti per il digiuno approvate, complete e pronte per l'assegnazione nei panieri.
Apporto Calorico	<code>npm run diag:kcal</code>	Conteggia le giornate la cui composizione teorica scende sotto il fabbisogno calorico minimo garantito.

Nota di Sicurezza di Sistema: Tutti i comandi `npm run diag:*` devono essere lanciati esclusivamente dalla shell del server Render all'interno della root di backend. Non apportano modifiche strutturali o di scrittura al DB Postgres.

Le seguenti decisioni impattano direttamente la salute dei clienti. Richiedono la valutazione e firma formale della **Nutrizionista Responsabile** (non gestibili da automatismi AI).

1. Controindicazione emersa in corso di digiuno (es. migrazione dati)

Proposta Tecnica: Sospendere immediatamente il digiuno e ripristinare la giornata piena. Il rischio di mantenere un digiuno controindicato è superiore al ritorno temporaneo alla dieta standard.

DECISIONE CLINICA ACCETTATA / MODIFICATA:

☒ Approvata proposta di sospensione immediata | ☐ Disposta attesa della visita

2. Criteri di Eligibilità e Soglia BMI per Digiuno Intermittente

SOGLIA BMI MINIMA SOTTO LA QUALE NON PROPORRE DIGIUNO:

BMI minimo: 18.5 kg/m² (Sottopeso escluso da qualsiasi regime di digiuno)

DOMANDE CLINICHE DI ESCLUSIONE DA INSERIRE NEL QUESTIONARIO:

1. Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) storici/attivi | 2. Gravidanza/Allattamento | 3. Terapia ipoglicemizzante/Diabete T1

3. Ripartizione Calorica Quote per Pasto (Digiuno Intermittente)

Manuale clinico: 36% Pranzo - 16% Merenda - 48% Cena. Sistema attuale: 45% Pranzo - 10% Merenda - 45% Cena. Note: Il 48% rende la cena il pasto più abbondante.

RIPARTIZIONE VALIDATA:

☐ Manuale (36 - 16 - 48) | ☒ Standard Attuale (45 - 10 - 45) | ☐ Nuova: ____ / ____ / ____

4. Soglie Finestra Oria e Denominazione Pasti Utente

Problema: Con finestra 08:00-16:00 il pasto delle 08:15 viene nominato "Pranzo" nell'interfaccia.

INDICAZIONI NOMENCLATURA E SOGLIE FINESTRE:

Mappare i pasti in base all'orario solare: Colazione (07-10), Pranzo (12-15), Merenda/Cena adattati.

5. Allarmi Variazione Anomala di Peso

Stato attuale: Scatta solo con delta ≥10kg E ritmo ≥7kg/settimana. (Es: -20kg in 25 giorni non genera allarme).

NUOVE SOGLIE ALLARME CLINICO PESO:

Allarme su ritmo calo > 1.5 kg/settimana per 2+ settimane consecutivi O salto improvviso > 4 kg.

6. Destinatari Notifica Allarme Peso

ROUTING NOTIFICHE D'EMERGENZA CLINICA:

☐ Solo Coach | ☐ Solo Nutrizionista | ☒ Entrambe le figure contemporaneamente

Firma Nutrizionista Responsabile:

Dott.ssa Lucia Vignolo

Data di Convalida:

____ / ____ / 2026