

خريطة سير العمل الكاملة تطبيق الزيارات الميدانية

رحلة المستخدم بصرياً من إعداد السيرفر وتسجيل الدخول، مروراً ببدء الزيارة والـ Check-in الجغرافي، حتى الإنهاء وتدوين الملاحظات والاعتماد — للنسختين: **المدير والموظف**، مع توضيح كل شاشة وصلاحياتها.

المدير (Manager)

الموظف (Field Rep)

مشترك (Onboarding)


مسموح ✓

ممنوع ✕

ممنوع / تنبيه

كل خطوة في الخريطة تمثل شاشة فعلية في التطبيق. الفقاعات الملونة على الجانبين هي ملاحظات الصلاحيات (مثلاً: «ممنوع التعديل هنا»). راجعها وعلق بقلمك على أي خطوة قبل التنفيذ.

المرحلة المشتركة — من السيرفر إلى تحديد الدور



نسخة الموظف — تنفيذ الزيارة وتوثيقها

— لا يوجد زر «إنشاء زيارة» في واجهة الموظف

③ الإعدادات

② مسار اليوم

① زياراتي

FIELD REP

① قائمة «زياراتي»

تحية اليوم (منجز/إجمالي) + بحث + فلاتر (اليوم/الكل) + قائمة مجمعة. تعرض زيارته فقط (record rule).

VisitsListPage

يفتح زيارة مُجدولة

× ممنوع الإنشاء

لا يوجد FAB لإنشاء زيارة. الزيارات تأتي مُجدولة من المدير فقط.

FIELD REP

② تفاصيل الزيارة (مُجدولة)

خريطة العميل + النطاق الجغرافي، اسم العميل، العنوان وزر الاتصال، موعد الزيارة، وشريط «داخل/خارج النطاق».

VisitDetailPage • _buildUserBody

Check-in (GPS)

FIELD REP

③ زيارة نشطة (Active)

عداد زمن حي + بطاقة الحالة + حقل ملاحظات قابل للكتابة أثناء الزيارة + زر إنهاء الزيارة. يظهر شريط عائم فوق التنقل.

PersistentVisitBar • _buildUserBody

⚠ مشروط بالنطاق

زر الـ Check-in يتأثر بالمسافة للعميل (Geofence). يلتقط إحداثيات GPS لحظة الضغط.

Check-out → تقرير

🕒 مزامنة الحضور

الـ Check-in يُسجل أيضاً في attendance مع hr مع GPS (مראה الحضور).

FIELD REP

④ شيت تقرير الإنهاء

نتيجة الزيارة (تقت / مؤجلة / العميل غائب) + ملاحظات + صورة إثبات + توقيع العميل. يلتقط GPS الخروج عند الإرسال.

ReportSheet

⚠ ملاحظة تقنية

حالياً يُحفظ النص فقط؛ الصور واجهة تجريبية لا تُرفع للسيرفر تحسين).

إرسال → بانتظار المدير

FIELD REP

⑤ منتهية — قيد المراجعة


بطاقات المدة + لافتة «بانتظار اعتماد المدير» + بطاقة التقرير + الخط الزمني. تصبح للقراءة فقط.

state: under_review (submitted)

× لا اعتماد ذاتي

الموظف لا يستطيع اعتماد زيارته. القرار للمدير (يُعرض له القبول/الرفض والسبب).

نسخة المدير — التخطيط والإنسان والاعتماد



آلة الحالة ومصفوفة الصلاحيات

دورة حياة الزيارة (x_state)



مطابقة الحالات (التطبيق ⇌ السيرفر): approved⇌submitted⇌draft · draft⇌submit · submitted⇌cancel · rejected⇌cancel · submitted⇌check-out · draft⇌check-in

مصفوفة الصلاحيات — قن يفعل ماذا

الإجراء	الموظف (Field Rep)	المدير (Manager)	الحالة المنطقية المستهدفة
إنشاء / جدولة زيارة	✗	✓	المدير فقط
تعديل تفاصيل (عميل/مندوب/تاريخ/نوع)	✗	✓	المدير فقط (قبل الإنهاء)
تغيير الحالة / الاعتماد / الرفض	✗	✓	المدير فقط
Check-in / Check-out (GPS)	✓	±	الموظف أساساً
كتابة الملاحظات / التقرير	✓	✓	الموظف أثناء الزيارة
رؤية كل زيارات الفريق	✗ (زياراته فقط)	✓	المدير فقط
حذف زيارة	✗	✓	المدير فقط

✓ مسموح · ✗ ممنوع · ± مشروط/مراجعة. هذه المصفوفة هي الحالة المستهدفة بعد الإصلاح: التقرير السابق وثق أن الموظف حالياً يستطيع الإنشاء/التعديل/الاعتماد من واجهة Odoo.

مقابل معايير أنظمة الزيارات الميدانية (SFA / FSL)

مرجعنا: Odoo Field Service · Salesforce FSL · Repsly · Badger Maps — والمبدأ الجامع: «المدير يخطط ويعتمد، والموظف ينفذ» (فصل المهام / Segregation of Duties).

✓ متوافق مع المعايير

- فصل واضح بين واجهة المدير والموظف، والموظف يرى زيارته فقط.
- آلة حالة صريحة (مسودة → مراجعة → معتمدة/مرفوضة) مطابقة لـ FSL.
- التقاط GPS + وقت عند الـ Check-in والـ Check-out وحساب المدة.
- تقرير الإنهاء يلتقط النتيجة (تقت/مؤجلة/غائب) + ملاحظات + توقيع.
- شريط النطاق الجغرافي (Geofence) ظاهر للموظف.

✗ فجوات مقابل المعايير

- أخطر فجوة: الموظف يقدر ينشئ/يعذل/يعتمد من Odoo — يكسر فصل المهام (إصلاح #3٠2٠1).
- لا يوجد قفل للزيارة بعد الاعتماد (المعيار: Lock on approval).
- الرفض بلا سبب إجباري ولا سجل «قن اعتمد ومتى» (Audit).
- الـ Geofence غير قسري: المعيار: السماح-مع-مرور + تعليم الزيارة خارج النطاق (لا منع صارم).
- الصورة/التوقيع لا تُرفع للسيرفر بعد؛ ولا توجد مقاومة لتزييف الموقع (Mock-GPS).