

## مستندات سرویس درخواست ایجاد باکت

برای ایجاد باکت بایستی از ۲ سرویس Request و MiddleWare استفاده شود.

### ۱- Request:

برای ارسال درخواست بایستی از این سرویس که متشکل از FastAPI می باشد استفاده نماید. تا بتواند با سرویس

MiddleWare ارتباط برقرار و درخواست را ارائه نماید.

بدین منظور کافی است Body ساخته شده به شکل زیر را از طریق متد Post به آدرس

<http://127.0.0.1:8000/bucket/create> ارسال کنید.

نمونه Body:

```
{
  "user_name": "A",
  "bucket_name": "arvan321"
}
```

### ۲- MiddleWare:

اعتبار سنجی کاربر، پیشوند و نام باکت در این سرویس انجام می شود. در صورتیکه اعتبار سنجی ها مثبت باشند،

درخواست ساخت باکت ارسال می شود.

شما می توانید هم از طریق Region و هم بدون Region باکت خود را بسازید.

درضمن نیاز است در فایل config پارامترهای ذیل را مقدار دهی کنید:

Access\_key ✓

Secret\_key ✓

Endpoint ✓

Service\_name ✓

نمونه پاسخ ساخت موفقیت آمیز باکت:

```
[  
  [  
    {  
      "status": 200,  
      "message": "The operation was success"  
    }  
  ]  
]
```